

Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens cirkulācijai
dzīvojamās mājās 2013/2014 gadu apkures periodā
Aizkraukles novadā

Nr.p.k.	Iela	Mājas Nr.	Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens cirkulācijai (MWh/dz)
1	Bērzu	2	0,1
2	Bērzu	4	0,1
3	Bērzu	6	0,1
4	Bērzu	8	0,1
5	Bērzu	12	0,1
6	Draudz.krastmala	1	0,1
7	Draudz.krastmala	2	0,1
8	Draudz.krastmala	3	0,07
9	Draudz.krastmala	4	0,1
10	Gaismas	8	0,1
11	Jaunceltnes	23/1	0,1
12	Jaunceltnes	23/2	0,1
13	Jaunceltnes	23/3	0,1
14	Jaunceltnes	27	0,1
15	Jaunceltnes	30	0,1
16	Jaunceltnes	30A	0,1
17	Jaunceltnes	31	0,1
18	Jaunceltnes	33	0,1
19	Jaunceltnes	35	0,1
20	Jaunceltnes	39	0,1
21	Jaunceltnes	41	0,1
22	Jaunceltnes	43	0,1
23	Jaunceltnes	45	0,1
24	Jaunceltnes	51	0,1
25	Jaunceltnes	53/1	0,1
26	Jaunceltnes	53/2	0,1
27	Lāčplēša	8	0,1
28	Lāčplēša	9	0,1
29	Lāčplēša	11	0,1
30	Lāčplēša	12	0,1
31	Lāčplēša	13	0,1
32	Lāčplēša	17	0,1
33	Lāčplēša	25	0,1
34	Lāčplēša	27	0,1
35	Lāčplēša	29	0,1
36	Lāčplēša	31	0,1
37	Lāčplēša	33	0,1
38	Lāčplēša	35	0,1
39	Lāčplēša	37	0,1
40	Lāčplēša	39	0,1

41	Maurenu	4	0,1
42	Maurenu	6	0,1
43	Maurenu	8	0,1
44	Skolas	2	0,1
45	Spīdolas	22	0,1
46	Sprīdīša	2	0,1
47	Sprīdīša	4	0,1
48	Sprīdīša	6	0,1
49	Gaismas	2	0,05
50	Gaismas	4	0,05
51	Gaismas	6	0,05
52	Lāčplēša	15	0,05
53	Lāčplēša	19	0,05
54	Spīdolas	3	0,05
55	Spīdolas	5	0,05
56	Spīdolas	6	0,05
57	Spīdolas	7	0,05
58	Spīdolas	8	0,05
59	Spīdolas	10	0,05
60	Spīdolas	12	0,05
61	Spīdolas	13	0,01
62	Spīdolas	14	0,05
63	Spīdolas	15	0,05
64	Spīdolas	16	0,05
65	Kalna	1	0,04
66	Kalna	2	0,04
67	Kalna	3	0,04
68	Kalna	4	0,04
69	Kalna	5	0,04
70	Kalna	7	0,1

SIA "Aizkraukles siltums" valdes loceklis
01.10.2013

A.Aldermanis