

PROJEKTS

Formatēts: Pa kreisi: 3 cm, Pa labi: 1.3 cm, Augšmala: 1.3 cm, Kāienes attālums no malas: 0.95 cm

SADARBĪBAS LĪGUMS Nr. _____

„Par Regulatoram piederošo elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mēriekārtu izvietojumu pašvaldības telpās”

Līguma datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators), tās priekšsēdētājas Aldas OZOLAS ~~p~~Personā, kura rīkojas saskaņā ar likumu „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, no vienas puses un

Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 0 cm, Pirmā rindiņa: 0 cm

_____ (turpmāk – Pašvaldība), tās _____ personā, kura rīkojas saskaņā ar _____, no otras puses,

turpmāk abi kopā saukti līdzēji, katrs atsevišķi – līdzējs,

Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 0 cm

lai Regulators, īstenojot savu funkciju izpildi elektronisko sakaru lietotāju interešu aizstāvībā, elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju attīstības veicināšanā, kā arī, lai sekmētu konkurenci elektronisko sakaru nozarē, veicot balss sakaru un interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumus, varētu sekmīgāk uzraudzīt elektronisko sakaru pakalpojumu atbilstību noteiktām kvalitātes prasībām Pašvaldības administratīvajā teritorijā, savukārt Pašvaldība, lai veicinātu tās administratīvajā teritorijā iespēju saņemt kvalitatīvus elektronisko sakaru pakalpojumus,

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54. pantu, 55. panta ceturto daļu un 61. pantu, likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 9. pantu, noslēdz šādu sadarbības līgumu (turpmāk – Līgums).

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Lai Regulators, veicot Pašvaldības administratīvajā teritorijā balss sakaru un interneta piekļuves pakalpojuma kvalitātes mērījumus, varētu apzināt un sekmēt elektronisko sakaru pakalpojuma kvalitāti elektronisko sakaru pakalpojumu lietotājiem Pašvaldības administratīvajā teritorijā, Pašvaldība Līguma ietvaros atļauj Regulatoram Pašvaldības īpašumā (valdījumā) esošajās telpās (turpmāk – Telpas), kas atbilst Telpu tehniskajai specifikācijai (Līguma pielikums), izvietot Regulatoram piederošās mēriekārtas (turpmāk – Iekārtas) elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes mērījumu veikšanai.
- 1.2. Līgums neparedz finansiāla rakstura norēķinus starp Regulatoru un Pašvaldību. Katrs līdzējs sedz savus izdevumus šī Līguma sekmīgai izpildei.

Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 0 cm, Pārkare: 1 cm, Tabulēšanas pieturas: Nedarīt pie -0.25 cm

Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 0 cm, Pārkare: 1 cm

2. Līdzēju tiesības un pienākumi

- 2.1. Izpildot Līguma 1.1. apakšpunktā noteikto, Regulators apņemas:
 - 2.1.1. ne vēlāk kā piecas darba dienas iepriekš informēt Pašvaldību par katras Iekārtas izvietojuma laiku un vietu nosūtot informāciju uz e-pasta adresi _____
 - 2.1.2. sastādīt aktu par Iekārtu pieņemšanu – nodošanu, ko paraksta abu līdzēju pilnvarotie pārstāvji, un kurā tai skaitā norāda:
 - 2.1.2.1. Telpu atrašanās vieta;
 - 2.1.2.2. fiksēts Telpu stāvoklis;

Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 0 cm, Pārkare: 1 cm

Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 1 cm, Pārkare: 1.5 cm

Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 2.5 cm, Pārkare: 2 cm

- 2.1.2.3. aprakstītas Telpās izvietojamās Iekārtas;
- 2.1.2.4. ierakstīta cita ar Telpām un / vai Iekārtām un / vai šo Līgumu saistīta informācija pēc līdžēju ieskatiem. **Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 2.5 cm, Pārkare: 1.25 cm**
- 2.1.3. lietot Telpas tikai Iekārtu izvietojšanai un to darbības netraucētai nodrošināšanai; **Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 1 cm, Pārkare: 1.5 cm**
- 2.1.4. patstāvīgi slēgt darījumus, līgumus (pilnā apmērā patstāvīgi atbildot par šādu darījumu, līgumu noteikumu pienācīgu pildīšanu un tās sekām) par Iekārtām nepieciešamo elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanu Telpās;
- 2.1.5. ar Pašvaldību saskaņojot datumu un laiku, atbrīvot Telpas no Iekārtām, par ko tiek sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts, ko paraksta abu līdžēju pilnvarotie pārstāvji;
- 2.1.6. uzstādot un demontējot Iekārtas, nenodarīt bojājumus Pašvaldības telpām un iekārtām;
- 2.1.7. ievērot Pašvaldības apstiprinātos Telpu lietošanas noteikumus, kā arī epidemioloģiskās, sanitārās u.c. drošības prasības Telpās un Līguma saistību izpildē.
- 2.2. Izpildot Līguma 1.1. apakšpunktā noteikto, Pašvaldība apņemas:
- 2.2.1. nodrošināt, ka Telpas ir nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru un aprīkojumu, kas norādīts Telpu tehniskajā specifikācijā;
- 2.2.2. informēt Regulatoru par Telpu lietošanas režīmu un laiku, kā arī iepazīstināt Regulatoru ar Pašvaldības apstiprinātiem Telpu lietošanas noteikumiem, kā arī nodrošināt epidemioloģisko, sanitāro u.c. drošības prasību ievērošanu Telpās un Līguma saistību izpildē;
- 2.2.3. Līgumā noteiktajā kārtībā piedalīties Iekārtu pieņemšanu – nodošanu akta sastādīšanā par Iekārtu izvietojšanu un Telpu atbrīvošanu;
- 2.2.4. uzturēt Telpās esošās konstrukcijas, inženiertehniskās iekārtas, mezglus, tīklus, komunikācijas u.tml. lietošanai derīgā un tehniskajām prasībām atbilstošā stāvoklī;
- 2.2.5. nodrošināt Regulatora pārstāvju netraucētu piekļūšanu Telpās izvietotajām Iekārtām;
- 2.2.6. nodrošināt, ka trešās personas nevar piekļūt Iekārtām;
- 2.2.7. nodrošināt, ka Līgumā noteiktā Pašvaldības kontaktpersona vai cita Pašvaldības kontaktpersona, par kuru Pašvaldība informējusi Regulatoru, pēc Regulatora kontaktpersonas pieteikuma sazinās ar atbildīgajiem Pašvaldības darbiniekiem Pašvaldības telpās, lai organizētu Iekārtu izvietojšanu atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai;
- 2.2.8. informēt 3 (trīs) darbdienu laikā Regulatora kontaktpersonu (telefoniski vai e-pastā) par Pašvaldības atbildīgās personas (ar kuru skaņota Iekārtu pārvietošana) prombūtni, kā arī sniegt informāciju par Pašvaldības atbildīgās personas aizvietotāja kontaktinformāciju (tālruna numurs, e-pasta adrese u.c.);
- 2.2.9. nekavējoties rakstveidā informēt Regulatoru par apstākļiem, kas liedz pilnvērtīgi izpildīt Līgumu vai padara neiespējamu tā turpmāku izpildi.
- 2.3. Līdžēji ir tiesīgi atteikties sadarbību, ja nepieciešamais resursu patēriņš pārsniedz nepieciešamību pēc šīs sadarbības. **Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 0 cm, Pārkare: 1 cm**
- 2.4. Līguma izpildei līdžēji norīko kontaktpersonas:
- 2.4.1. ____ Regulatora kontaktpersona: ____ **Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 1 cm, Pārkare: 1.5 cm**

2.4.2. __Pašvaldības kontaktpersona: _____.

Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 1 cm, Pārkare: 1.5 cm,
Tabulēšanas pieturas: Nedarīt pie 0 cm

3. Līguma spēkā esamība un grozījumu izdarīšana

- 3.1. Līgums stājas spēkā no dienas, kad to parakstījuši abi līdzēji. Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.
- 3.2. Līgumu var izbeigt Valsts pārvaldes iekārtas likumā paredzētajos gadījumos un kārtībā. Ja Līgumu izbeidz pēc viena līdzēja uzteikuma, par uzteikumu otram līdzējam paziņo rakstiski mēnesi iepriekš.
- 3.3. Līguma grozījumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstiski un tos ir parakstījuši abi līdzēji. Līguma grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 3.4. Ja kāds no līdzējiem tiek reorganizēts vai likvidēts, līdzējs nekavējoties par to rakstiski paziņo otram līdzējam.

Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 0 cm, Pārkare: 1 cm

4. Apstākļu maiņa

- 4.1. Līdzēji ir atbrīvoti no Līgumā noteikto pienākumu izpildes, ja tas saistīts ar faktisko vai tiesisko apstākļu maiņu (turpmāk – Apstākļu maiņa). Ar Apstākļu maiņu jāsaprot tādi apstākļi, no kuriem nav iespējams izvairīties, kuru sekas nav iespējams pārvarēt, kurus Līguma slēgšanas brīdī līdzējiem nebija iespējams paredzēt, kuri nav radušies līdzēja vai tā kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ un kuri padara Līgumā minēto pienākumu izpildi ne tikai apgrūtināšu, bet neiespējamu.
- 4.2. Katrs no līdzējiem, kuru Līguma ietvaros ietekmē Apstākļu maiņa, nekavējoties tiklīdz tas ir iespējams, par to informē otru līdzēju.
- 4.3. Ja kāds no līdzējiem, kura rīcību ietekmē Apstākļu maiņa bez objektīva iemesla neinformē otru līdzēju par Apstākļu maiņas iestāšanos, attiecīgais līdzējs netiek atbrīvots no Līgumā noteikto pienākumu izpildes.
- 4.4. Ja Apstākļu maiņa turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, līdzēji kopīgi risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kā pamats ir Apstākļu maiņa, nevienam no līdzējiem nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību.

Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 0 cm, Pārkare: 1 cm

Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: -0.25 cm, Pārkare: 1.25 cm

Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 0 cm, Pārkare: 1 cm

5. Citi noteikumi

- 5.1. Līdzēji uzņemas materiālo atbildību par tiešiem un netiešiem zaudējumiem, kas radušies otram Līdzējam Līdzēja ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ.
- 5.2. Visus strīdus un domstarpības, kas rodas Līguma izpildes laikā, līdzēji risina savstarpēju pārrunu ceļā.
- 5.3. Par līdzēju kontaktpersonu maiņu un/vai izmaiņām līdzēju kontaktinformācijā un līdzēju Līgumā norādīto rekvizītu informācijā līdzēji 3 (trīs) darbdienu laikā no attiecīgās informācijas iegūšanas/saņemšanas dienas rakstiski paziņo otram līdzējam.
- 5.4. Visiem paziņojumiem, ko līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstveidā un ir jābūt nodotiem personīgi, ierakstītā vēstulē vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, vai pa e-pastu nosūtītiem no viena līdzēja kontaktpersonas e-pasta uz otra līdzēja kontaktpersonas e-pastu, vai izmantojot e-adresi. Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā vai nākamajā

Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 0 cm, Pārkare: 1 cm

darba dienā, ja paziņojums ir nosūtīts pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu vai pa e-pastu nosūtīts no viena līdzēja kontaktpersonas e-pasta uz otra līdzēja kontaktpersonas e-pastu.

5.5. Līdzēji vienojas, ka attiecībā uz Līguma izpildei iegūtajiem personas datiem, katrs līdzējs darbojas un personas datus apstrādā kā neatkarīgs pārzinis. Veicot Līguma ietvaros nepieciešamo personas datu apstrādi, katrs līdzējs ir atbildīgs par personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām.

5.6. Līguma pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

5.7. Pielikumā – Telpu tehniskā specifikācija.

~~5.8.~~ Līgums sagatavots latviešu valodā un ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu.

5.8.

6. Līdzēju rekvizīti un paraksti

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas Pašvaldība komisija

Reģ. Nr. 90001162258
Ūnijas iela 45,
Rīga, LV-1039
sprk@sprk.gov.lv

Priekšsēdētāja
/A.Ozola/

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA
ZĪMOGU

Formatēts: Taisnots, Atkāpe: Pa kreisi: 0 cm, Pārkare: 1 cm, Atstarpe Pēc: 0 pt, Strukturēts numurēts + Līmenis: 2 + Numerācijas stils: 1, 2, 3, ... + Sākt no: 1 + Līdzinājums: Pa kreisi + Līdzināta: 0.63 cm + Tabulators pēc: 1.4 cm + Atkāpe: 1.4 cm, Tabulēšanas pieturas: Nedarīt pie 1.4 cm + 2.22 cm

Formatēts: Pa kreisi

Pielikums

pie sadarbības līguma Nr.

formatēja: Fonts: 11 pt, Nedarīt Treknraksts, Slipraksts

formatēja: Fonts: Nedarīt Treknraksts

Telpu tehniskā specifikācija

formatēja: Fonts: 12 pt

1. Iekārtu izvietošanai nepieciešamā Telpas platība - 1 m² ;
2. Telpā ir nodrošināta piekļuve elektrotīklam, kas atbilst šādiem parametriem:
 - 2.1. barošanas spriegums – maiņspriegums;
 - 2.2. nominālā barošanas sprieguma vērtība - 230V ± 10% ;
 - 2.3. maksimālā barošanas jauda - 200 W.
3. Apkārtējās vides temperatūra Telpā ir diapazonā no -5 līdz +40C ;
4. Relatīvais gaisa mitrums Telpā ir diapazonā no 5 līdz 95% RH ;
5. Telpas vietā, kurā tiks izvietota Iekārtas:
 - 5.1. ir ierobežota (kontrolējama) trešo personu piekļūšana Iekārtai;
 - 5.2. ir nodrošināta iespēja ierīkot interneta un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tet" tālruņa līnijas pagaidu pieslēgumu;
 - 5.3. Telpām ir jābūt apsargātām (t.i., diennakts fiziska apsardze vai arī jābūt nodrošinātai pretielaušanās/ugunsdrošības signalizācija pie apsardzes komersanta).

Formatēts: Atkāpe: Pa kreisi: 1 cm, Pārkare: 1.5 cm

formatēja: Fonts: 12 pt