

Darba uzdevums: Apstādījumu kopšana un veidošana

1. Dekoratīvo krūmu un koku stādījumu dobēs kopšana Aizkraukles pilsētas teritorijā:

➤ Darbu apjomi:

- Kopējā platība - 7337 m²;
- Kopējais dobjū skaits – 99 vienības;
- Līguma 2.pielikumā – Tāmes.

➤ Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:

1. Laika periodā **no 15.04 līdz 15.10.2025:**

- apdobju ravēšana, atspraušana, mulčēšana, ierdināšana;
- nezāļu, augu daļu, atkritumu aizvākšana pēc darbu veikšanas;
- mēslošana, miglošana, (augu aizsardzības līdzekļi);
- vainaga veidošana, retināšana (ievērojot dzīves ciklu), atsaišu atjaunošana;
- atvašu izgriešana, apakšējo zaru izzāģēšana, apzāģēšana;
- krūmu stādījumu apgriešana atbilstoši katras krūmu sugas kopšanas prasībām;
- laistīšana sausajā periodā;
- veco, nokaltušo kokaugu apzāģēšana, izciršana, aizvākšana;
- celmu frēzēšana;
- sagatavošana ziemei, ja nepieciešams.

2. Laika periodos **no 01.01 līdz 14.04.2025. un no 16.10. līdz 31.12.2025.:**

- laužto un gāzto koku novākšana, kritušo zaru savākšana;
- kokaugu apzāģēšana, atsiešana, zāģēšana, izciršana (pēc atsevišķa pieprasījuma, atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem);
- atkritumu aizvākšana.

2. Aizkraukles novada teritorijā esošo kokaugu (koki, krūmi, dzīvžogi), ielu apstādījumu kopšana (darbi veicami pēc pieprasījuma):

➤ Darbu apjomi un izmaksas Līguma pielikumā.

➤ Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:

- izrakšana, stādīšana, atsiešana;
- vietas sagatavošana stādīšanai, ielabošana (atbilstošā dziļumā);
- vainaga veidošana, retināšana (ievērojot dzīves ciklu), atsaišu atjaunošana;
- vainagu formas uzturēšana (dzīvžogiem), ielu koku stādījumiem;
- atvašu izgriešana, apakšējo zaru izzāģēšana, apzāģēšana;
- krūmu apgriešana atbilstoši katras krūmu sugas kopšanas prasībām;
- laužto un gāzto koku novākšana, kritušo zaru savākšana;
- veco, nokaltušo kokaugu apzāģēšana, izciršana, aizvākšana;
- kokaugu apzāģēšana, atsiešana, zāģēšana, izciršana (atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem);
- celmu frēzēšana;
- darbu tāmes saskaņot pirms darbu izpildes.

3. Puķu dobjū un puķu trauku kopšana, veidošana:

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

- Darbu apjoms:
 - Kopējā platība - 486 m²;
 - Kopējais dobju skaits – 11 vienības;
 - Kopējais betona puķu podu skaits – 9 vienības;
 - Kopējais puķu trauku skaits – 8 vienības;
 - Līguma 2.pielikumā – Tāmes.

- Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
 - ravēšana, nezāļu, atkritumu aizvākšana pēc darbu veikšanas;
 - irdināšana;
 - dobju uzrakšana, mēslošana, ielabošana, mulčēšana, sagatavošana stādīšanai;
 - augu izrakšana, sadalīšana, uzglabāšana;
 - stādīšana, pārstādīšana;
 - regulāra laistīšana, sevišķi sausuma periodā un pēc stādīšanas;
 - miglošana (augu aizsardzības līdzekļi);
 - veco, nokaltušo un noziedējušo augu daļu savlaicīga apgriešana, aizvākšana;
 - sagatavošana ziemai – augu apgriešana, dobju ravēšana, lapu nogrābšana;
 - mulčēšana;
 - trauku uzglabāšana;
 - puķu dobju izveidošana, stādīšana (pēc pieprasījuma un darbu tāmes saskaņošanas pirms darbu izpildes);

Papildus nosacījumi un prasības darba organizācijai

- 1) Aizkraukles pilsētas krūmu dobju un koku stādījumu apdobju platību uzturēšana jāorganizē un jāveic tā, lai šie darbi nenodarītu kaitējumu apkārtējai videi, pašvaldības vai trešo personu īpašumam, t.i.:
 - Nav pieļaujama ķīmisko līdzekļu izmantošana, kura var nodarīt kaitējumu stādījumiem, apkārtējai videi, ielu, brauktuvi, ietvi vai laukumu klātni;
 - Nav pieļaujama darba rīku izmantošana, kuri var bojāt stādījumus, ielu, ietvi, brauktuvi vai laukumu segumu vai trešo personu īpašumu;
 - Nav pieļaujama tehnisko līdzekļu izmantošana, kuri var bojāt stādījumus, ielu, ietvi, brauktuvi vai laukumu segumu vai trešo personu īpašumu.
- 2) Kopjamo teritoriju uzturēšanas darbi jāveic savlaicīgi un regulāri nodrošinot optimālo darba rezultātu.
 - Sadzīves atkritumu, sauso zaru u.c. savākšana un utilizēšana kopjamajās teritorijās jāveic katru dienu;
 - Krūmu stādījumu ravēšana attīrot tos no nezālēm un nepiederīgiem augiem jāveic pēc nepieciešamības vai atbilstoši pašvaldības speciālista norādījumiem;
- 3) Kopjamās teritoriju stāvokļa vizuāla novērtēšana, par būtiskiem trūkumiem, kuru novēršana neattiecas uz šo darba uzdevumu, ziņojot pašvaldības atbildīgajam pārstāvim.
- 4) Sniegt priekšlikumus par kopjamo teritoriju sakārtotības uzlabošanu.
- 5) Kopjamo platību uzturēšanas darbi jāorganizē un jāveic tā, lai tie neradītu neērtības pilsētas iedzīvotājiem;
- 6) Paredzēt darbā iesaistīt arī algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicējus.

Darba uzdevums: Zālāju platību pļaušana, kopšana Aizkraukles pilsētā 2025.gadā

- Darbu apjomi un izmaksas:
 - Kopējā platība – 35,89 ha.
- Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
 - zālāju un zāliena regulāra pļaušana;
 - nepieciešamības gadījumā nopļauto zāli novākt no braucamās;
 - nopļautās zāles novākšana un izvešana;
 - zālāja atjaunošana bojātās vietās

Papildus nosacījumi un prasības darba izpildei un organizācijai

- 1) pļaušanas reižu skaits atkarīgs no zālāja platības atrašanās vietas pilsētas teritorijā un paredzamā zonējuma, kas saskaņojams ar Pasūtītāju. Zāles augstums pilsētas centra teritorijā nav pieļaujams augstāks par 15 cm;
- 2) pļaušanai pilsētas centra un ap daudzīvokļu māju teritorijām izmantojamām iekārtām jānodrošina gluda un viendabīga zālāja virsmas veidošanās, pļaušanai paredzētās iekārtas nedrīkst atstāt riteņu iespaidumus augsnē, kuri dziļāki par 1 cm
- 3) sezonas laikā no maija līdz oktobra mēnešiem zālāji ir jāpļauj atbilstoši zālāja kategorijai un Pasūtītāja norādījumiem. Uzsākot pirmo pļaušanu pavasarī, jānovērtē, vai velēna nav izcilāta;
- 4) nopļautajam zālājam ir jābūt gludam un viendabīgam. Ieteicamais stiebru garums pēc nopļaušanas ne zemāk par 4-5cm;
- 5) ja zālājs ir nopļauts nekvalitatīvi, t.i. nopļauto zālāju virsma nav viendabīga un gluda, vai pļaušanai nav izmantoti atbilstoši sagatavoti tehniskie līdzekļi, kā rezultātā pasliktināta vizuālā kvalitāte, zālājs ir jāpļauj atkārtoti Pretendentam par saviem līdzekļiem. Pamatojums atkārtotai darbu veikšanai ir Pasūtītāja atbildīgo pārstāvju sastādīts akts;
- 6) Ja zālāji netiek pļauti izmantojot iekārtu ar zāles savācēju, tad šajās platībās nopļautā zāle ir jānovāc un jāizved 48 stundu laikā pēc pļaušanas. Ja zāle pēc pļaušanas netiek izvesta noteiktajā laikā, tiks uzskatīts, ka darbs šajā teritorijā nav veikts un netiks apmaksāts;
- 7) Zālājs bojātajās vietās (izbraukumos, iestaigātās takās) pēc Pasūtītāja norādījuma ir jāsafrēzē, jāizlīdzina, jāuzber atbilstošas kvalitātes augu zeme un jāapsēj ar zālāja sēklu maisījumu atbilstošu zālāja augšanas vietai un apstākļiem;
- 8) Orientējošā atjaunojamā zālāja platība viena kopšanas cikla (gada) laikā ir 2000 m²;
- 9) Papildus darbi veicami pēc pieprasījuma;
- 10) Paredzēt darbā iesaistīt arī algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicējus.

Darba uzdevums: Aizkraukles novada ielu un ceļu ziemas apkope.

1. Darbu apjoms:

- A1 uzturēšanas klases ielas – 12,905 km;
- B uzturēšanas klases ielas – 8,180 km;
- C uzturēšanas klases ielas – 8,114 km;
- Ietves – 16,01 km;
- Laukumi un autostāvvietas – 30802 m²;
- Sniega izvešana pēc nepieciešamības līdz 1km attālumam;
- Ielas “Lielziedos” pēc pasūtītāja norādījuma līdz 10 km;

2. Apkalpošanas laiks:

- 2.1. A1 uzturēšanas klases ielas un krustojumi - 5.00-23.00, vai ilgāku laika periodu, ja jāpabeidz uzsāktais darbs vai nepārtraukti snieg vairāk kā 2 apkopes termiņus.
- 2.2. B uzturēšanas klases ielas un krustojumi - 6.00-21.00, vai ilgāku laika periodu, ja jāpabeidz uzsāktais darbs vai nepārtraukti snieg vairāk kā 2 apkopes termiņus.
- 2.3. C uzturēšanas klases ielas un krustojumi - 7.00-20.00, vai ilgāku laika periodu, ja jāpabeidz uzsāktais darbs vai nepārtraukti snieg vairāk kā 2 apkopes termiņus
- 2.4. Ietves- 5.00-23.00, vai ilgāku laika periodu, ja jāpabeidz uzsāktais darbs vai nepārtraukti snieg vairāk kā 2 apkopes termiņus.
- 2.5. I kopšanas klases autostāvvietas un pilsētas centrālais laukums - 5.00-23.00, vai ilgāku laika periodu, ja jāpabeidz uzsāktais darbs vai nepārtraukti snieg vairāk kā 2 apkopes termiņus.
- 2.6. II kopšanas klases autostāvvietas 6.00-21.00, vai ilgāku laika periodu, ja jāpabeidz uzsāktais darbs vai nepārtraukti snieg vairāk kā 2 apkopes termiņus.
- 2.7. III kopšanas klases autostāvvietas - pēc Pasūtītāja norādījuma.
- 2.8. Ceļi pagasta teritorijā atbilstoši kopšanas klasei un normatīvo aktu prasībām.

3. Tīrīšanas termiņi:

- 3.1. A1 uzturēšanas klases ielas un krustojumi - 3 stundu laikā no sniega slāņa izveidošanās biezumā līdz 2 cm.
- 3.2. B uzturēšanas klases ielas un krustojumi - 5 stundu laikā no sniega slāņa izveidošanās biezumā līdz no 5 līdz 7cm).
- 3.3. C uzturēšanas klases ielas un krustojumi - 7 stundas no sniega slāņa izveidošanās biezumā 8 līdz 10 cm.
- 3.4. Ietves- 3.stundu laikā no sniega slāņa izveidošanās biezumā līdz 3 cm.
- 3.5. I kopšanas klases autostāvvietas un pilsētas centrālais laukums- 3 stundu laikā no sniega slāņa izveidošanās biezumā līdz 2 cm.
- 3.6. II kopšanas klases autostāvvietas - 5 stundu laikā no sniega slāņa izveidošanās biezumā no 5 līdz 7cm.
- 3.7. III kopšanas klases autostāvvietas - 5 stundu laikā no Pasūtītāja norādījuma saņemšanas.
- 3.8. Ceļi pagasta teritorijā atbilstoši kopšanas klasei un normatīvo aktu prasībām.

4. Termiņi slīdamības novēršanai:

- 4.1. A1 uzturēšanas klases ielas un krustojumi- 2 stundu laikā no slīdamības izveidošanās brīža
- 4.2. B uzturēšanas klases ielas un krustojumi- 3.stundu laikā no slīdamības izveidošanās brīža
- 4.3. C uzturēšanas klases ielas un krustojumi- pēc Pasūtītāja norādījuma
- 4.4. Ietves- 2 stundu laikā no slīdamības izveidošanās brīža.
- 5.4. Pilsētas centrālais laukums un autostāvvietas – pēc Pasūtītāja norādījuma

5. Apkopes apjomi:

- 5.1. A1 uzturēšanas klases ielas un krustojumi- *tīrīšana un/vai kaisīšana visā platībā*, t.sk. iebrauktuves, autobusu pieturas, kabatas atbilstoši iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem. Sniega izvešana un transportēšana līdz attālumam 1km atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.
- 5.2. B uzturēšanas klases ielas un krustojumi- *tīrīšana un/vai kaisīšana visā platībā*, t.sk. iebrauktuves, autobusu pieturas, kabatas atbilstoši iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem.
- 5.3. C uzturēšanas klases ielas un krustojumi- *tīrīšana visā platībā*, t.sk. iebrauktuves un kabatas atbilstoši iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem. Kaisīšana atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.
- 5.4. Ietves- *tīrīšana un/vai kaisīšana visā platībā* atbilstoši iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem.
- 5.5. I kopšanas klases autostāvvietas un pilsētas centrālais laukums
 - 5.5.1. Autostāvvietas- *tīrīšana visā platībā*, kaisīšana atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem.
 - 5.5.2. Pilsētas centrālais laukums- *tīrīšana visā platībā*, kaisīšana atbilstoši pasūtītāja norādījumiem. Sniega izvešana no autostāvvietām pilsētas centrālajā laukumā un transportēšana līdz 1km attālumam atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem.

5.6. II kopšanas klases autostāvvietas- *tīrīšana visā platībā* atbilstoši iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem.

5.7. III kopšanas klases autostāvvietas- *tīrīšana saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem* atbilstoši iepriekš uzskaitītajiem nosacījumiem.

6. Apkopes kvalitāte darbu pabeidzot

<i>sniega slānis</i>	<i>virsmā</i>	<i>risas</i>
A1 uzturēšanas klases ielas un krustojumi Segums bez sniega vai ledus, vai starp risām irdens sniegs ar smilts-sāls maisījumu ne vairāk kā 1cm biezumā, krustojumi tīri (20m uz katru brauktuves pusi)	Līdzena, kaisīta, gar malām pieļaujams irdens sniegs platumā līdz 50cm, biezumā līdz 3cm, iebrauktuves ar irdeni sniegu ne biezāku par 3 cm, slīdamība minimāla	Ne dziļākas par 1cm no irdena sniega
B uzturēšanas klases ielas un krustojumi Piebraukta vai sasaluša sniega biezums līdz 4 cm , starp risām irdens sniegs līdz 2cm biezumam	Līdzena, kaisīta, gar malām irdens sniegs platumā līdz 50 cm no brauktuves malas, biezumā līdz 5cm iebrauktuvēs irdens sniegs līdz 5 cm, gar brauktuves malām sniega valnis ar augstumu līdz 30 cm	Risas līdz 2 cm dziļumā
C uzturēšanas klases ielas un krustojumi Piebraukta vai sasaluša sniega slānis biezumā līdz 6 cm	Ar atsevišķām bedrēm, gar ielas malām irdena sniega slānis biezumā līdz 10 cm, iebrauktuvēs irdens sniegs līdz 10 cm biezumam, gar brauktuves malām sniega valnis ar augstumu līdz 50 cm.	Risas līdz 6 cm dziļumā
Ietves Blīva sniega slānis biezumā līdz 1 cm.	Gluda, kaisīta, gar ietves malām sniega vaļņi līdz 50 cm augstumam	-
I kopšanas klases autostāvvietas un pilsētas centrālais laukums Segums bez sniega vai ledus, vai ar piebrauktu sniegu ne biezāku par 1 cm	Gluda, kaisīta, gar brauktuves un stāvlaukumu malām sniega vaļņi līdz 50 cm augstumam.	-
II kopšanas klases autostāvvietas Blīva sniega slānis biezumā līdz 4 cm	Ar atsevišķām bedrēm, gar stāvlaukumu malām sniega vaļņi augstumā līdz 70 cm.	-
III kopšanas klases autostāvvietas Blīva vai irdena sniega slānis biezumā līdz 4 cm vai	-	-
Kvalitātes prasības samazinās, ja		
- sniegs snieg atkārtoti diennakts laikā vai ilgāk par divkārtēju apkopes termiņu:		
- gaisa temperatūra pazeminās zem - 8°C		

7. Kaisīšanas kvalitāte

7.1 **A1 un B uzturēšanas klases ielas** platības kaisīšana ar smilts- sāls maisījumu izkaisītu vienmērīgi visā brauktuves platumā

7.2. **C uzturēšanas klases ielas** kaisīšana ar smilts- sāls maisījumu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem

7.3. **A1 uzturēšanas klases ielas** kaisīšana ar mitrināto sāli ar intensitāti, kas nodrošina vēlamo efektu 0,5 līdz 1 stundas laikā.

8. Prasības pielietojamajam materiālam

8.1. Kaisāmajā materiālā smiltij un jābūt sajauktam vienmērīgi, sāls saturs maisījumā ne mazāk kā 120 kg/m³.

8.2. Sāls graudu izmērs maisījumā ne lielāks par 6,3mm.

8.3. Māla saturs smiltī ne lielāks par 1%.

9. Prasības izpildāmajam darbam.

9.1. Sniegs no ielu vidus jānotīra uz malām pāri apmalēm nebojājot tās. Ja nav iespējams sniegu novietot aiz apmales, tas jāpārvieta līdz piemērotai sniega novietošanas vietai, kur tas netraucē autotransporta kustības organizācijai un gājējiem.

9.2. Tīrot sniegu no ielu brauktuvēm nedrīkst tikt bojāts ielu segums un aprīkojums, apakšzemes komunikāciju aku vāki, apmales, apzaļumošanas elementi. Darbu veicējs ir materiāli atbildīgs par ielu segumu, aprīkojumu, komunikācijām un apzaļumošanas elementiem nodarītajiem bojājumiem.

9.3. Vienlaicīgi ar ielas tīrīšanu jāiztīra visas ielai pieguļošās autobusu pieturas, ielu nobrauktuves un krustojumi. Sniega valnis no krustojuma, nobrauktuves, gājēju pārejas vai autobusa pieturas jāpārvieta zālāja zonā. **Kategoriski aizliegts no brauktuvēm un autostāvvietām notīrīto sniegu novietot platībās ar daudzgadīgajiem dekoratīvo krūmu un puķu stādījumiem.**

9.4. Līdz augsnes sasalšanai ar kopšanas tehniku nedrīkst iebraukt zaļajā zonā.

9.5. Darbu izpildītājs iekārto un aizpilda ziemas dienesta žurnālu. Darbu pieņemšanas noteikumi konkretizējami līguma slēgšanas laikā, balstoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu.

9.6. Ja pasūtītāja finanšu resursi neļauj uzturēt ielas atbilstoši šiem noteikumiem, apkopes kopšanas klases samazinās vai no apkopes izslēdzamas platības ar mazu kustības intensitāti.

Darba uzdevums: Kaisāmā materiāla novākšana pavasarī

- Darbu apjomi: Kopā 144093 m².
- Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
 - ielas braucamās daļas notīrīšana līdz apmalei un uzslaucītā materiāla savākšana;
 - darbi veicami pavasarī pēc sniega nokušanas;
 - Ielu tīrīšana jāveic neizraisot putekļu izcelšanos;

Darba uzdevums: Lietus kanalizācijas, notekūdeņu un meliorācijas sistēmu uzturēšana, remonts

- Darbu apjomi: Trapu-aku skaits - 1831 vienības.
- Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
 - trapu un aku tīrīšana no sanesumiem, savāktā materiāla utilizācija;
 - ziņot par bojājumiem lietus kanalizācijas sistēmā;
 - pēc pieprasījuma veikt visa veida remontus, uzturēšanas, kopšanas un atjaunošanas darbus Aizkraukles novada lietus kanalizācijas, notekūdeņu un meliorācijas sistēmu infrastruktūrā;
 - darbu tāmes saskaņot pirms darbu izpildes.

Darba uzdevums: Aizkraukles pilsētas un pagasta ielu bedrīšu un bruģa remonts

1. Asfaltbetona seguma ielu un brauktuviņu remontdarbi:

- Darbu apjomi: Skatīt ielu sarakstu, kas norādīs Līguma 2.pielikumā – tāmes.

- Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
 - asfaltbetona seguma remonts ar karsto vai auksto asfaltbetonu;
 - asfaltbetona un frēzētā asfalta segumu iesēdumu un plaisu remonts ar bitumena emulsiju un sīkšķembiņām;
 - seguma remonts ar frēzēto asfaltu;
 - celiņu un laukumu ar bruģa segumu atjaunošana, nomaiņa, izveidošana, kopšana;
 - darbu tāmes saskaņot pirms darbu izpildes.

Papildus nosacījumi un prasības darba izpildei un organizācijai

- 1) Konkrētie darbu apjomi tiek noteikti pēc ielu apsekošanas;
- 2) Darbu izpildes grafiks saskaņojams ar Pasūtītāju;
- 3) Darbi izpildāmi atbilstoši Ceļu specifikācijai 2022;
- 4) Pēc darbu izpildes iesniegt pasūtītājam izmantoto materiālu ekspluatācijas īpašumu deklarācijas;

Darba uzdevums: Satiksmes drošība – cēla zīmju un cēla apzīmējumu uzraudzība

- Cēla zīmju un cēla apzīmējumu uzraudzība, uzturēšana;
- Darbu apjomi: Līguma 2.pielikumā – Tāmes.
- Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
 - darbu izpildes pēc pasūtījuma;
 - cēlazīmju ikdienas uzraudzība;
 - bojāto cēlazīmju stabu nomaiņa;
 - esošo cēlazīmju mazgāšana un nomaiņa uz stabu;
 - esošo cēlazīmju redzamības nodrošināšana (atbrīvošana no zariem);
 - jaunu cēlazīmju uzstādīšana;
 - cēlu horizontālo apzīmējumu krāsošana, līniju atjaunošana;
 - Norobežojošo cēlu un ietvju aizsargbarjeru remonts, atjaunošana un uzstādīšana;
 - darbu tāmes saskaņot pirms darbu izpildes.

Papildus nosacījumi un prasības darba izpildei un organizācijai

- 1) Konkrētie darbu apjomi tiek noteikti pēc ielu apsekošanas;
- 2) Darbu izpildes grafiks saskaņojams ar Pasūtītāju;
- 3) Darbi izpildāmi atbilstoši Ceļu specifikācijai 2022, LVS 85 “Cēla apzīmējumi”;
- 4) Pēc darbu izpildes iesniegt pasūtītājam izmantoto materiālu ekspluatācijas īpašumu deklarācijas;

Darba uzdevums: Aizkraukles novada grantēto cēlu un gājēju celiņu uzturēšana

- Grantēto cēlu Aizkraukles pilsētas un pagasta teritorijā uzturēšana;
- Darbu apjomi: Skatīt cēlu sarakstu.
- Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
 - grants cēlu apstrāde ar preptutekļu absorbentu;
 - caurteku remonts, cēla virskārtas iesēdumu un izskalojumu likvidēšana;
 - grantēto gājēju celiņu atjaunošana, uzlabošana, remonts;

- darbi veicami pēc pasūtītāja pieprasījuma;
- darbu tāmes saskaņot pirms darbu izpildes.

Papildus nosacījumi un prasības darba izpildei un organizācijai

- 1) Darbi izpildāmi atbilstoši Ceļu specifikācijai 2022;
- 2) Pēc darbu izpildes iesniegt pasūtītājam izmantoto materiālu ekspluatācijas īpašumu deklarācijas.

Darba uzdevums: Aizkraukles pilsētas ielu mehanizēta tīrīšana

- Ielu mehanizēta tīrīšana, slaucīšana ar mitrināšanu;
- Darbu apjomi: **Skatīt ielu sarakstu** Līguma 2.pielikumā – Tāmes.
- Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
 - ielas braucamās daļas notīrīšana līdz apmalei un uzslaucītā materiāla savākšana;
 - darbi veicami ne retāk kā 1x nedēļā;
 - pie atbilstošiem klimatiskiem apstākļiem ielu tīrīšanas darbi veicami pēc atsevišķa pieprasījuma laika periodā no 15.10 – 31.12.2025.
 - Ielu tīrīšana jāveic neizraisot putekļu izcelšanos;

Darba uzdevums: Pārvietojamo tualetu izvietošana un ikdienas apkope

- Uztādīšanas vieta: pie Kapteiņa krodziņa, pludmalē pie Kultūras nama un Aizkraukles pagasta kapu teritorijā.
- Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
 - uztādīšanas, noņemšanas laiki un vietas apkopšanas regularitāte saskaņojama ar pašvaldību.
 - mainoties uztādīšanas vietām un laikiem, samaksa par faktiski uzstādīto un apkopoto tualetu daudzumu
 - pēc pieprasījuma veikt papildus pārvietojamo tualetu uzstādīšanu, noņemšanu un uzkopšanu. Darbs paredzams arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās.

Darba uzdevums: Ainavu un dekoratīvo elementu uzturēšana, uzraudzība

1. Pontonu uzstādīšana, noņemšana:
 - Uztādīšanas vieta: Daugavas upē, peldvietā pie Kultūras nama.
 - Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
 - nodrošināt regulāru uzraudzību,
 - nekavējoties ziņot pašvaldības izpilddirektoram par konstatētajiem bojājumiem;
 - pēc pieprasījuma veikt pontonu montāžu, demontāžu, konstrukciju un to elementu remontu;
 - nodrošināt uzglabāšanu, veikt ieziemošanu;
 - darbu tāmes saskaņot pirms darbu izpildes.
2. Strūklakas uzstādīšana, noņemšana:
 - Uztādīšanas vieta: Dīķis pilsētas centrā pie Mūzikas skolas.

- Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
 - nodrošināt pastāvīgu iekārtas darbību, veikt regulāru uzraudzību;
 - nekavējoties ziņot pašvaldības izpilddirektoram par konstatētajiem bojājumiem;
 - pēc pieprasījuma veikt strūklakas uzstādīšanu, izņemšanu, konstrukciju un to elementu remontu;
 - nodrošināt uzglabāšanu, veikt ieziemošanu;
 - darbu tāmes saskaņot pirms darbu izpildes.
3. Pilsētas dekorēšanas un dažādu darbu veikšana:
- Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
 - veikt dekoratīvo elementu uzstādīšanu, noņemšanu, transportēšanu;
 - iesaistīties pilsētas dekorācijas darbu veikšanā uz svētkiem, arī sestdienās, svētdienās un svētku dienās ;
 - darbu tāmes saskaņot pirms darbu izpildes.

Ja veicot paredzamos darbus tiek bojāta iekārta, remontdarbu izmaksas ir jāsedz darbu izpildītājam.

Darba uzdevums: Aizkraukles pilsētas infrastruktūras objektu uzturēšana, uzraudzība

1. Soliņu uzturēšana, uzraudzība:
 - Darbu apjoms:
 - Kopējais soliņu skaits – 198 vienības;
 - Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
 - nodrošināt regulāru uzraudzību,
 - nekavējoties ziņot pašvaldības izpilddirektoram par konstatētajiem bojājumiem;
 - pēc pieprasījuma veikt soliņu uzstādīšanu, esošo soliņu pārvietošanu, remontu, pārkārsošanu, salauzto konstrukciju nomaiņu;
 - tāmes saskaņot pirms darbu izpildes.
2. Autobusa pieturu uzturēšana, uzraudzība:
 - Darbu apjoms:
 - Kopējais autobusa pieturu skaits – 25 vienības;
 - Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
 - nodrošināt regulāru uzraudzību,
 - nekavējoties ziņot pašvaldības izpilddirektoram par konstatētajiem bojājumiem;
 - pēc pieprasījuma veikt nepieciešamos remontdarbus – bojāto stiklu un citu korpusa elementu nomaiņa vai labošana;
 - tāmes saskaņot pirms darbu izpildes.
3. Atkritumu urnu uzturēšana, uzraudzība:
 - Darbu apjoms:
 - Kopējais atkritumu urnu skaits – 142 vienības;
 - Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:

- nodrošināt regulāru uzraudzību,
- nekavējoties ziņot pašvaldības izpilddirektoram par konstatētajiem bojājumiem;
- pēc pieprasījuma veikt atkritumu urnu uzstādīšanu, esošo pārvietošanu, remontu, salauzto konstrukciju nomaiņu;
- tāmes saskaņot pirms darbu izpildes.

Darba uzdevums: Bērnu rotaļlaukumu un trenāžieru laukumu uzturēšana, uzraudzība

- Darbu apjoms:
 - Kopējais bērnu rotaļlaukumu skaits – 18 vienības, trenāžieru laukumi – 5 vienības;
- Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
 - nodrošināt regulāru uzraudzību,
 - nekavējoties ziņot Aizkraukles pilsētas un pagasta pārvaldniekam par konstatētajiem bojājumiem;
 - pēc pieprasījuma veikt rotaļlaukumu un trenāžieru elementu montāžu, demontāžu, remontu, konstrukciju pārkārtošanu, seguma uzlabošanu, atjaunošanu;
 - tāmes saskaņot pirms darbu izpildes.

Ja veicot paredzamos darbus tiek bojāta iekārta, remontdarbu izmaksas ir jāsedz darbu izpildītājam.

Darba uzdevums: Aizkraukles pilsētas koplietošanas platību kopšana 2024.gadā

- Darbu apjomi:
 - Kopējā platība – 22,004 ha;
- Pakalpojumā iekļaujamo procesu un norišu uzskaitījums un apraksts:
 1. Aizkraukles pilsētas koplietošanas platību kopšanas pamatfunkcijas **vasarā**:
 - Pilsētas ielu, brauktuviņu, ietvju un laukumu regulāra slaucīšana un savāktu atkritumu utilizēšana.
 - Sadzīves atkritumu, lapu, zaru u.c. savākšana un utilizēšana zālāju teritorijās.
 - Krūmu un koku stādījumu kopšana un attīrīšana no sadzīves atkritumiem, sausiem zariem un lapām zālāju teritorijās.
 - Krūmu stādījumu ravēšana attīrot tos no nezālēm un nepiederīgiem augiem.
 - Atkritumu savākšana no autobusu pieturu nojumēm un platformām.
 - Koplietošanas teritorijās un autobusu pieturās esošo Atkritumu urnu tīrīšana un savāktu atkritumu utilizēšana.
 - Koplietošanas teritoriju sanitārā stāvokļa vizuāla novērtēšana, par būtiskiem trūkumiem, kuru novēršana neattiecas uz šo darba uzdevumu ziņojot pašvaldībai.
 - Priekšlikumu izstrāde koplietošanas teritoriju sakārtotības uzlabošanai
 2. Aizkraukles pilsētas koplietošanas platību kopšanas pamatfunkcijas **ziemā**:
 - Ietvju, brauktuviņu un laukumu attīrīšana no sniega.
 - Ietvju un celiņu slīdamības novēršana.
 - Atkritumu, zaru u.c. savākšana un utilizēšana no ietvēm, brauktuvēm, laukumiem un zālāju teritorijām.

- Krūmu stādījumu attīrīšana no sadzīves atkritumiem zālāju teritorijās.
- Atkritumu savākšana no autobusu pieturu nojumēm un platformām.
- Koplietošanas teritorijās un autobusu pieturās esošo Atkritumu urnu tīrīšana un savākto atkritumu utilizēšana.
- Koplietošanas teritoriju sanitārā stāvokļa vizuāla novērtēšana, par būtiskiem trūkumiem, kuru novēršana neattiecas uz šo darba uzdevumu ziņojot pašvaldībai.
- Priekšlikumu izstrāde koplietošanas teritoriju sakārtotības uzlabošanai

Papildus nosacījumi un prasības darba organizācijai

- 1) Aizkraukles pilsētas krūmu dobju un koku stādījumu apdobju platību uzturēšana jāorganizē un jāveic tā, lai šie darbi nenodarītu kaitējumu apkārtējai videi, pašvaldības vai trešo personu īpašumam, t.i.:
 - Nav pieļaujama ķīmisko līdzekļu izmantošana, kura var nodarīt kaitējumu stādījumiem, apkārtējai videi, ielu, brauktuvju, ietvju vai laukumu klātnei;
 - Nav pieļaujama darba rīku izmantošana, kuri var bojāt stādījumus, ielu, ietvju, brauktuvju vai laukumu segumu vai trešo personu īpašumu;
 - Nav pieļaujama tehnisko līdzekļu izmantošana, kuri var bojāt stādījumus, ielu, ietvju, brauktuvju vai laukumu segumu vai trešo personu īpašumu.
- 2) Kopjamo teritoriju uzturēšanas darbi jāveic savlaicīgi un regulāri nodrošinot optimālo darba rezultātu.
 - Sniegs no ietvēm, brauktuvēm, laukumiem jānovāc savlaicīgi nepieļaujot sablīvēta sniega kārtas vai ledus veidošanos;
 - Ietvju kaisīšana jāveic ar smilti vai smilts/sāls maisījumu, nekavējoši pēc slīdamības apstākļu iestāšanās;
 - Ielu, brauktuvju, ietvju un laukumu slaucīšana un savākto atkritumu utilizēšana jāveic katru dienu;
 - Koplietošanas teritorijās un autobusu pieturās esošo Atkritumu urnu tīrīšana un savākto atkritumu utilizēšana jāveic katru dienu;
 - Atkritumu, zaru u.c. savākšana un utilizēšana zālāju teritorijās jāveic katru dienu;
 - Krūmu un koku stādījumu kopšana un attīrīšana no sadzīves atkritumiem, sausiem zariem un lapām zālāju teritorijās jāveic vienu reizi nedēļā;
 - Krūmu stādījumu ravēšana attīrot tos no nezālēm un nepiederīgiem augiem jāveic vasaras periodā reizi mēnesī.
- 3) Kopjamās teritoriju stāvokļa vizuāla novērtēšana, par būtiskiem trūkumiem, kuru novēršana neattiecas uz šo darba uzdevumu, ziņojot pašvaldības atbildīgajam pārstāvim.
- 4) Sniegt priekšlikumus par kopjamo teritoriju sakārtotības uzlabošanu.
- 5) Kopjamo platību uzturēšanas darbi jāorganizē un jāveic tā, lai tie neradītu neērtības pilsētas iedzīvotājiem.
- 6) Paredzēt darbā iesaistīt arī algoto pagaidu sabiedrisko darbu veicējus.