Aizkraukles novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr. 90000074812
Lāčplēša iela 1a, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
dome@aizkraukle.lv http://www.aizkraukle.lv

Aizkraukles novada teritorijas plānojums

Redakcija 1.0.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Saturs

1. Noteikumu lietošana un definīcijas....4
1.1. Noteikumu lietošana....4
1.2. Definīcijas....4
2. Prasības visas teritorijas izmantošanai....7
2.1. Visā teritorijā atļautā izmantošana....7
2.2. Visā teritorijā aizliegtā izmantošana....7
2.3. Zemes vienības....8
2.4. Apstādījumi un aizsargājamie biotopi 8
3. Vispārīgas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei....10
3.1. Prasības transporta infrastruktūrai....10
3.2. Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem....11
3.3. Prasības apbūvei....14
3.4. Prasības teritorijas labiekārtojumam....19
3.5. Prasības vides risku samazināšanai....21
3.6. Atkritumu savākšanas vietas....24
3.7. Prasības ūdeņu teritoriju plānošanai un izmantošanai....24
3.8. Prasības lauksaimiecībā izmantojamās zemes un meža zemes lietošanas kategorijas maiņai....25
3.9. Prasības novada nozīmes kultūrvēsturisku un dabas objektu saglabāšanai....25
3.10. Prasības kultūrvēsturiski vērtīgo ēku pārbūvei un atjaunošanai....25
4. Prasības teritorijas izmantošanai un apbūves parametriem katrā funkcionālajā zonā.....27
4.1. Savrupmāju apbūves teritorija....27
4.2. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija....30
4.3. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija....33
4.4. Publiskās apbūves teritorija....36
4.5. Jauktas centra apbūves teritorija....41
4.6. Rūpnieciskās apbūves teritorija....47
4.7. Transporta infrastruktūras teritorija....51
4.8. Tehniskās apbūves teritorija....51
4.9. Dabas un apstādījumu teritorija....53
4.10. Mežu teritorija....58
4.11. Lauksaimniecības teritorija....60
4.12. Ūdeņu teritorija....68
5. Teritorijas ar īpašiem noteikumiem....69
5.1. Cita teritorija ar īpašiem noteikumiem....69

5.2. Teritorija, kurai izstrādājams lokālplānojums....71
5.3. Teritorija, kurai izstrādājams detālplānojums....71
5.4. Vietējas nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija....71
5.5. Ainaviski vērtīga teritorija....72
5.6. Vietējas nozīmes lauksaimniecības teritorija....84
5.7. Nacionālas un vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija....85
5.8. Degradēta teritorija....85

6. Teritorijas plānojuma īstenošanas kārtība....86

7. Citi nosacījumi/prasības....87

Pielikumi....88

1.pielikums. Aizkraukles pilsētas transporta plāns....88
2.pielikums. Jaunjelgavas pilsētas transporta plāns....95
3.pielikums. Kokneses pilsētas transporta plāns....100
4.pielikums. Pļaviņu pilsētas transporta plāns....105
5.pielikums. Aiviekstes pagasta transporta plāns....110
6.pielikums. Aizkraukles pagasta transporta plāns....113
7.pielikums. Bebru pagasta transporta plāns....118
8.pielikums. Daudzeses pagasta transporta plāns....124
9.pielikums. Iršu pagasta transporta plāns....130
10.pielikums. jaunjelgavas pagasta transporta plāns....135
11.pielikums. Klintaines pagasta transporta plāns....138
12.pielikums. Kokneses pagasta transporta plāns....144
13.pielikums. Mazzalves pagasta transporta plāns....149
14.pielikums. Neretas pagasta transporta plāns....154
15.pielikums. Pilskalnes pagasta transporta plāns....160
16.pielikums. Seces pagasta transporta plāns....165
17.pielikums. Sērenes pagasta transporta plāns....170
18.pielikums. Skriveru pagasta transporta plāns....177
19.pielikums. Staburaga pagasta transporta plāns....185
20.pielikums. Sunākstes pagasta transporta plāns....190
21.pielikums. Vietalvas pagasta transporta plāns....195
22.pielikums. Zalves pagasta transporta plāns....200
23.pielikums. Valsts autoceļu saraksts, aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās.205
24.pielikums. Novada nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti Aizkraukles novadā....211

1. NOTEIKUMU LIETOŠANA UN DEFINĪCIJAS

1.1. NOTEIKUMU LIETOŠANA

1. Aizkraukles novada teritorijas plānojuma (turpmāk – Teritorijas plānojums) sastāvā esošie teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (turpmāk – Apbūves noteikumi) nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves prasības Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā. Apbūves noteikumus lieto kopā ar valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā pieejamo apstiprinātā teritorijas plānojuma interaktīvo grafisko daļu, kas pieejama hipersaitē GEO.

2. Grafiskajā daļā atbilstoši mēroga 1:10 000 noteiktībai noteiktas un/vai attēlotas pašvaldības kompetencē esošās apgrūtinātās teritorijas un aizsargjoslas, kuru platums ir 10 m vai vairāk.

3. Apbūves noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām – zemes īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem un nomniekiem, uzsākot jebkuru teritorijas plānošanu, veicot jebkādu nekustamā īpašuma izmantošanu, zemes vienību sadalīšanu, apvienošanu, robežu pārkārtošanu, būvju projektēšanu, būvniecību, pārbūvi vai nojaukšanu.

4. Teritorijas plānošana, izmantošana vai apbūve jāveic atbilstoši spēkā esošajam Teritorijas plānojumam vai lokālplānojumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka attiecīgās prasības un ierobežojumus.

5. Apbūves noteikumus īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar ĪADT vispārīgajiem un individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem.

6. Apbūves noteikumus valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošiem normatīviem aktiem.

7. Apbūves noteikumu ievērošanu kontrolē Aizkraukles novada pašvaldības būvvalde (turpmāk Būvvalde).

1.2. DEFINĪCIJAS

8. Apbūves mērogs – apbūves apjomu izmēru (augstuma, garuma, platuma) un proporciju sistēma.

9. Apdobe – teritorija ap kokiem un/vai krūmiem, ko veido labāku augšanas un apsaimniekošanas apstākļu nodrošināšanai.

10. Apstādījumu josla gar ielu – teritorija starp ielas sarkano līniju un būvlaidi, tostarp starp sarkano līniju un žogu, ja žogs izvietots ar atkāpi no sarkanās līnijas. Apstādījumu josla gar ielu paredzēta stādījumu ierīkošanai, lai papildinātu ielas stādījumu sistēmu, radītu daudzveidīgāku un cilvēka mērogam atbilstošāku vidi, samazinātu negatīvos vides apstākļus, uzlabotu ielas mikroklimatu.

11. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija – objekta esošā stāvokļa un arhitektonisko kvalitāšu dokumentējums. Kultūrvēsturisko inventarizāciju un kultūrvēsturisko izpēti veic, lai noskaidrotu un izprastu objekta kultūrvēsturisko un mākslinieciskо vērtību, vai precizētu arhitektūras objekta kultūrvēsturiskās vērtības līmeni, pieņemtu pamatotu lēmumu par

objekta turpmāku attīstību, noteiktu objekta statusu, iegūtu pamatotus saglabāšanas risinājumus.

12. Atklāta ārpustelpu uzglabāšana – preču, priekšmetu un materiālu (metāllūžņi, motorizēto satiksmes līdzekļu vraki, būvmateriāli, grunts atbērtne, kurināmais) uzglabāšana brīvā dabā vai būvju vaļējās platībās, nav autonovietne un atrodas pilsētā vai ciemā.

13. Augstvērtīgi ainavu elementi - būves, alejas, koku rindas, atsevišķi augoši koki (atklātās lauksaimniecības zemēs), akmens mūri un dabas objekti, kas veido ainavas raksturu un piešķir tai unikalitāti.

14. Ielas telpa – lineāra telpa starp ēkām pilsētvidē, kas iekļauj dažādiem transportlīdzekļiem paredzētas brauktuves, ietves gājējiem, apstādījumus, ārtelpas labiekārtojuma elementus un apgaismojumu, kā arī pazemes inženierkomunikācijas.

15. Insolācija – saules radītais apgaismojums telpās.

16. Kūtsmēslu krātuve – dzīvnieku novietnes palīgbūve (īpaši aprīkota vieta) kūtsmēslu uzkrāšanai līdz to izlietošanai lauku mēslošanai vai cita veida izmantošanai.

17. Labiekārtojums – atpūtas vietas (vismaz soliņu, atkritumu tvertņu izvietojums ikdienas gājēju maršrutos), tai skaitā sabiedriskā transporta pieturas.

18. Mājražošana (sīkražošana) – preču ražošana nelielā daudzumā un ar vienkāršiem ražošanas līdzekļiem, galvenokārt izmantojot roku darbu, un kuru kā atļauto izmantošanu apbūves teritorijā izvērtē Būvvalde.

19. Metāllūžņi – lietoti un pamesti melnie un krāsainie metāla izstrādājumi vai to daļas, kuru izmantošana iepriekšējos nolūkos ir pārtraukta, mazinājusies vai nav iespējama.

20. Pagalms – apbūves zemes vienības daļa starp galveno būvi un kādu no zemes vienības robežām:

    20.1. aizmugures pagalms – ēkas aizmugurē esoša teritorija, kas funkcionāli un vizuāli kalpo kā dzīvojamās vai saimnieciskās darbības ārtelpa, nodrošinot privātumu un atpūtu, kā arī pieeju saimnieciskām zonām vai pagalma ēkām;

    20.2. iekšpagalms – telpiski un fumcionāli norobežota ārtelpa, kas atrodas starp vai aiz ēkām un kalpo to iedzīvotāju, lietotāju vai apmeklētāju vajadzībām;

    20.3. priekšpagalms – zemes vienības daļa visā tā platumā no ielas sarkanās līnijas līdz tuvākajai jebkuras galvenās būves fasādes sienai, tā ir daļēji norobežota teritorija ēkas priekšpusē, kas veido ievadu un pāreju no publiskās ārtelpas (ielas, laukuma) uz ēkas privāto vai pusprivāto teritoriju;

    20.4. sānpagalms – ēkas sānos esoša, parasti šaurāka ārtelpa, kas nodrošina funkcionālu, tehnisku vai kustības koridoru un var kalpot arī kā gaismas, ventilācijas un vizuālās atvērtības telpa starp ēku apjomiem.

21. Piebrauktuve – teritorijas daļa piekļūšanai pie zemes vienības vai atsevišķiem objektiem.

22. Piebraucamais ceļš – ceļš, kas šķērso vienu vai vairākas zemes vienības, nodrošinot piebraukšanu pie vienas vai vairākām zemes vienībām, ēkām, inženierbūvēm vai to grupām,

tostarp kvartālu iekšienē, piemēram, māju ceļš un komersantu ceļš, bet kas nav C, D, E kategorijas iela vai ceļš un kuru var noteikt kā ceļa servitūtu Civillikuma izpratnē.

23. Saules parks - uz zemes izvietoti saules paneļi, kas paredzēti elektronerģijas ražošanai publiskajam tīklam vai lieliem elektroenerģijas patērētājiem, elektroenerģijas ražošanas iekārtu jauda ir vienāda vai pārsniedza 500 kilovatus.

24. Zemes vienības fronte – horizontāls attālums starp zemes vienības sānu robežām pret ielu vai ceļu.

2. PRASĪBAS VISAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI

2.1. VISĀ TERITORIJĀ ATĻAUTĀ IZMANTOŠANA

25. Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā jebkurā zemes vienībā ir atļauts:

    25.1. izmantot zemi un veikt būvniecību atbilstoši attiecīgajā funkcionālajā zonā atļautajiem teritorijas galvenajiem izmantošanas veidiem;

    25.2. izmantot zemi un veikt būvniecību atbilstoši attiecīgajā funkcionālajā zonā atļautajiem teritorijas papildizmantošanas veidiem, bet atsevišķos gadījumos, kas norādīts pie attiecīgās funkcionālās zonas, ir nepieciešams veikt būvniecības ieceres publisko apspriešanu;

    25.3. ja zemes īpašumā (zemes vienībā) ir noteikti vairāki funkcionālo zonu veidi, izstrādājot detālplānojumu, pieļaujama funkcionālā zonu robežu precizēšana atbilstoši mēroga noteiktībai, un šīs izmaiņas nav uzskatāmas par Teritorijas plānojuma grozījumiem;

    25.4. ierīkot mākslīgos ūdensobjektus – dekoratīvos dīķus un notekas bez līmeņa regulēšanas būvēm teritorijas labiekārtošanas, rekreācijas, ilgtspējīgas lietus ūdens savākšanas, ugunsdzēsības u.c. vajadzībām, ievērojot normatīvos aktus par derīgo izrakteņu ieguvi;

    25.5. veikt mājražošanu (sīkražošanu) apbūves teritorijās;

    25.6. izmantot zemi lauksaimnieciskiem mērķiem bez apbūves (zemes apstrāde, augļu dārzi u.c.).

2.2. VISĀ TERITORIJĀ AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

26. Aizliegta tāda zemes vai būvju izmantošana, kas rada apdraudējumu vai izraisa vides piesārņojumu – nepieļaujami augstu risku vai neatbilstību vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, kā arī var apdraudēt sabiedrisko drošību, cilvēku veselību un dzīvību.

    26.1. Visā Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā aizliegts:

        26.1.1. pilsētā un ciemos savākt vai glabāt nelietojamus vai daļēji lietojamus transportlīdzekļus, ja vien šim nolūkam izmantotā teritorija nav noteiktā kārtībā ierīkota autokapsēta vai nolietoto transportlīdzekļu apstrādes uzņēmuma savākšanas vieta;

        26.1.2. vākt, uzkrāt vai glabāt atkritumus, izņemot atbilstoši normatīvo aktu prasībām īpaši ierīkotās vai izbūvētās vietās (laukumos, novietnēs, atkritumu poligonos u.tml.);

        26.1.3. izmantot kā būves transportlīdzekļus, izņemot, ja objekts tiek izvietots būvlaukumā vai speciāli labiekārtotā kempingā;

        26.1.4. veikt teritorijas uzbēršanu, izmantojot nepārstrādātus ražošanas atkritumus, piesārņotu grunti, izdedžus un tamlīdzīgus materiālus;

26.1.5. tieši vai netieši bojāt koku, nodarot tam daļēju vai pilnīgu augtspējas zudumu, tai skaitā esošās grunts līmeņa paaugstināšanu, uzbēršanu;

26.1.6. patvaļīgi mainīt hidroģeoloģiskos apstākļus, pārveidojot dabīgās ūdensteces vai ūdenstilpes krastus;

26.1.7. aizbērt gravas un grāvjus, veikt rakšanas darbus vai krastmalas uzbēršanu, izņemot gadījumus, kad iepriekšminētās darbības ir paredzētas būvprojektā un saskaņotas ar atbildīgajām institūcijām;

26.1.8. iznīcināt augstvērtīgus ainavas elementus.

2.3. ZEMES VIENĪBAS

2.3.1. Jaunu zemes vienību veidošana

27. Atļauts veidot jaunu zemes vienību:

27.1. ar ne mazāku platību kā attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktā minimālā platība, izņemot 29. punktā noteikto izņēmumu;

27.2. kurā, ņemot vērā esošo izmantošanu un apbūvi, iespējams ievērot attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktos apbūves parametrus, minimālo būvlaidi, minimālos ugunsdrošības attālumus un minimālos attālumus no esošas būves līdz zemes vienības robežām;

28. Zemes vienības sadalīšana, kas paredzēta katrai no brīvi stāvošām vai savienotām (divu bloķētu individuālo dzīvojamo māju, rindu māju vai sekciju tipu) dzīvojamām mājām atļauta, ja tiek nodrošināti šajos Apbūves noteikumos noteiktie apbūves parametri attiecīgajā funkcionālajā zonā.

29. Izstrādājot detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu, ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, esošo ēku un inženierbūvju izvietojumu un apkārtējo zemes vienību struktūru, kā arī dabisko robežu elementus (grāvji, ceļi u.tml.), pieļaujama atkāpe no jaunveidojamās zemes vienības minimālās platības, bet ne vairāk kā par 10%.

30. Zemes vienību fronte

30.1. Minimālā jaunveidojamā zemes vienība tās šaurākajā vietā pilsētas un ciema teritorijā ir vismaz 15 m, izņemot TIN4 "Gostiņu kultūrvēsturiskā un dabas teritorija", un lauku teritorijā vismaz 20 m plata (izņemot nobrauktuves vietu), divu bloķētu individuālo dzīvojamo māju vienai daļai – 10 m, rindu mājas sekcijai – 6 m. Atsevišķos gadījumos, pamatojot ar lokālplānojumu vai detālplānojumu, vai ņemot vērā zemes lietderīgas izmantošanas iespējas, esošās apbūves un zemes vienību robežu struktūru, kā arī dabiskās robežas, zemes vienības minimālo fronti var samazināt.

2.4. APSTĀDĪJUMI UN AIZSARGĀJAMIE BIOTOPI

31. Projektējot jaunu ielu, starp sarkanajām līnijām paredz atsevišķu ielas apstādījumu joslu (joslu ar esošiem vai plānotiem ielas ainavu veidojošiem stādījumiem, galvenokārt kokaugiem, kur pamīšus ar stādījumiem var izbūvēt autostāvvietas, atpūtas vietas ar ārtelpas mēbelēm un citu labiekārtojumu), ja to pieļauj ielas profils.

32. Būvvalde būvatļaujas projektēšanas nosacījumos var noteikt stādījumu veidu un izvietošanas principus. Ja paredzēts veidot jaunus stādījumus ielā ar jau esošiem stādījumiem, jaunos stādījumus veido, ņemot vērā esošo stādījumu raksturu (veidu un stilu).

33. Pirms ielas pārbūves, ņemot vērā inženiertīklu izvietojumu un kompetento dienestu izsniegtos tehniskos noteikumus, izvērtē ielas stādījumu atjaunošanas vai jaunu stādījumu veidošanas iespējas visā ielā vai kādā tās posmā atbilstoši būvatļaujā noteiktajiem nosacījumiem apstādījumu veidošanai. Šo izvērtējumu var veikt arī ielas seguma atjaunošanas gadījumā.

34. Ja zemes virsmas līmenis ap esošo koku tiek mainīts, īsteno koka saglabāšanas risinājumus, kurus nosaka būvniecības ieceres dokumentācijā.

35. Ielās, kur starp kokiem ir atļauta vai plānota transportlīdzekļu iebraukšana vai stāvēšana, paredz risinājumus koku stumbru un sakņu aizsardzībai pret mehāniskiem bojājumiem, piemēram, ierīkojot speciālas stumbra un sakņu aizsargierīces vai vertikālas apdobju apmales un slodzi izlīdzinošas konstrukcijas.

36. Norobežojošus vairākpakāpju stādījumus vides kvalitātes uzlabošanai (aizsardzībai pret troksni un gaisa piesārņojumu) veido:

    36.1. projektējot daudzdzīvokļu māju pie B vai C kategorijas ielas. Stādījumus ierīko ielas pusē;

    36.2. gar transportlīdzekļu novietni, ja to izvieto pie zemes vienības robežas, kurā atrodas izglītības iestāde, izņemot autostāvvietas ielu teritorijā starp sarkanajām līnijām;

    36.3. gar transportlīdzekļu novietni, ja to izvieto pie zemes vienības robežas, kurā ir atļauta dzīvojamā apbūve, vai daudzdzīvokļu mājas pagalmā, kur tā robežojas ar bērnu rotaļlaukumu, sporta laukumu vai iedzīvotāju atpūtas zonu;

    36.4. gar zemes vienības robežu, kurā izvieto rūpniecības uzņēmumu, atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu, noliktavu vai tirdzniecības un pakalpojumu objektu, ja 50 m rādiusā ap attiecīgo uzņēmumu vai objektu izvietota vai saskaņā ar šiem noteikumiem atļauta dzīvojamā apbūve vai izglītības iestāde. Joslu veido gar robežu, kas vērsta izvietotās vai atļautās dzīvojamās apbūves vai izglītības iestādes virzienā.

37. Būvniecības ieceres teritorijā, kurā saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas “Ozols” informāciju pilnībā vai daļēji atrodas vismaz viens aizsargājama biotopa veids, kura kopējā vienlaidus platība ir vismaz 1 ha, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, detālplānojumu vai lokālplānojumu, dokumentam pievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu.

3. VISPĀRĪGAS PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVEI

3.1. PRASĪBAS TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAI

3.1.1. Ceļi un ielas

38. Ielas iedala B, C, D un E kategorijās atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nozīmei ielu tīklā, funkcijām un prasībām, kas jānodrošina ielu būvniecībā, pārbūvē un ekspluatācijā.

39. Esošo ielu, autoceļu un ceļu funkcijām atbilstošas kategorijas, to aizsargjoslu platums (tai skaitā sarkano līniju platums) noteikts Apbūves noteikumu 1. - 23. pielikumā.

40. Noteiktās kategorijas atļauts mainīt, izstrādājot teritorijas plānojuma grozījumus vai lokālplānojumu, izmaiņas pamatojot ar prognozējamo satiksmes intensitāti, atbilstību būvniecības standartiem vai izmaiņām transporta infrastruktūrā.

41. Ielu sarkanās līnijas precizē un grafiski attēlo lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā.

42. Veicot ielu pārbūvi vai jaunu ielu būvniecību, ierīko vaļējo vai slēgto lietus –ūdens atvadi, veic ielas apstādījumu atjaunošanu vai jaunu apstādījumu veidošanu visā ielā vai ielas posmā vienlaikus, ņemot vērā ielas telpiskos parametrus un inženiertīklu izvietojumu.

43. Būvniecība zemes vienībā atļauta, ja tai nodrošināta piekļūšana – zemes vienība robežojas ar ceļu, laukumu, ielu vai piekļūšanu nodrošina ceļa servitūts, kas nodibināts Civillikumā noteiktā kārtībā.

44. Uz zemes vienību paredz vienu iebrauktuvi, izņemot, ja ar pašvaldību saskaņots cits risinājums vai ražošanas objekta teritorijai funkcionāli nepieciešamas vairāk par vienu iebrauktuvi. Iebrauktuvi izbūvē uz mazākas nozīmes ielas pusi.

3.1.2. Ceļu un ielu pievienojumi un krustojumi

45. Jaunus ceļu un ielu pievienojumus plāno no hierarhiski zemākās kategorijas ceļa vai ielas.

46. Minimālais attālums starp diviem krustojumiem B, C vai D kategoriju ielās ir 50 m, minimālais attālums starp diviem krustojumiem divās E kategorijas ielās vai E kategorijas ielas pievienojumam pie D vai C kategorijas ielas ir 30 m no krustojuma rādiusa malas. Minētos attālumus atļauts samazināt, veicot pievienojuma satiksmes drošības izvērtējumu.

47. Zemes vienības pieslēguma veidošana D vai E kategoriju ielas brauktuvei pieļaujama ne tuvāk par 10 m no krustojuma rādiusa malas.

48. Zemes vienības pieslēguma veidošana C kategorijas ielas brauktuvei pieļaujama ne tuvāk par 50 m no krustojuma (no krustojuma rādiusa malas) un 30 m no sabiedriskā transporta pieturvietas. Paredzot pieslēgumu C kategorijas ielai, izvērtējot zemes vienības konfigurāciju un novietojumu pret krustojumu, pašvaldība attālumu no krustojuma var atļaut samazināt, bet ne mazāk kā līdz 20 m.

3.1.3. Autonovietnes

49. Apbūves teritorijās atļauts ierīkot autostāvvietas blakus esošo ielu brauktuvju malās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ja tas netraucē transporta vai gājēju kustību un neapdraud satiksmes drošību.

50. Autonovietni paredz tajā pašā būvē vai uz tās pašas zemes vienības, kuras izmantošanai tā nepieciešama. Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā autonovietni atļauts paredzēt citā zemes vienībā, kas atrodas ne tālāk kā 200 m no plānotās būves. Šī punkta prasības attiecas arī uz pārbūvējamām ēkām un būves lietošanas veida maiņu.

51. Atklātās autonovietnēs ar 50 un vairāk autostāvvietām, kas atrodas teritorijā starp ielu sarkanajām līnijām, stādījumus ierīko kā vairākpakāpju, izmantojot dižstādus un izvēloties klimatiskajiem un vides apstākļiem atbilstošu koku sugu, respektējot apkārtējās ainavas raksturu, transporta organizāciju un esošo un plānoto inženiertīklu izvietojumu.

52. Transportlīdzekļu novietnē ar 50 un vairāk transportlīdzekļu stāvvietām nodrošina lietusūdens savākšanu un attīrīšanu, izveidojot uztvērējakas un filtrus (naftas produktu uztvērējus) ar attīrītā lietusūdens novadīšanu kanalizācijas sistēmā vai izmantojot zaļos lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumus.

3.2. PRASĪBAS INŽENIERTEHNISKĀS APGĀDES TĪKLIEM UN OBJEKTIEM

3.2.1. Ūdensapgāde un kanalizācija

53. Jaunbūvējamām vai pārbūvējamām ēkām zemes vienībā, kurām piegulošajā ielā vai ceļā ir ierīkoti centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkli ierīko pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Šī prasības neattiecas uz ražošanas objektiem, ja tiem ir nodrošināta sava autonomā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, kas nodrošina vides normatīviem atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu un piesārņojuma nenonākšanu vidē.

54. Esošajās apbūves teritorijās pilsētās un ciemos, vietās, kur nav ierīkoti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, kā arī no jauna apbūvējamās teritorijās, kur vēl nav uzsākta centralizēto inženiertīklu būvniecība, līdz centralizēto tīklu ierīkošanai vismaz 50 m attālumā no jaunbūvējamas vai pārbūvējamas ēkas zemes vienības robežas pieļaujama:

    54.1. individuālā ūdensapgāde no akas, spices vai urbuma;

    54.2. decentralizētā kanalizācija – hermētiski noslēgts krājrezervuārs – zemes vienībās ar platību līdz 2500 m^2;

    54.3. decentralizētā kanalizācija – bioloģiskās attīrīšanas iekārta – zemes vienībās ar platību lielāku par 2500 m^2.

55. Apdzīvotās vietās ar esošu centralizētu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paredz atzarus pieslēgumam pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīkliem.

56. Paredzot decentralizētas kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas pie lokālplānojuma, detālplānojuma izstrādes veic vides risku izvērtējumu par iespējamām ietekmēm no piesārņotajām un potenciāli piesārņotajām vietām, no kapsētām (to sanitārajās aizsargjoslās), uz pazemes ūdens ņemšanas vietām un to bakterioloģiskajām un ķīmiskajām

aizsargjoslām, uz virszemes ūdeņu kvalitāti un to jūtību no piesārņojuma (ņemot vērā upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānus), uz pazemes ūdeņu kvalitāti un aizsargātību no piesārņojuma, uz meliorācijas sistēmām, paaugstinātu gruntsūdens līmeni un applūšanas risku un citu iespējamu vides risku izvērtējumu pēc nepieciešamības.

3.2.2. Alternatīvā elektroapgāde

3.2.2.1. Nosacījumi saules parku izvietošanai

57. Saules parkus nav atļauts veidot pilsētu un ciemu teritorijās, izņemot teritorijās, kur funkcionālais zonējums ir noteikts ražošanas apbūves teritorija (R, R1).

58. Saules parkus aizliegts uzstādīt vietās, kur no valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem paveras atklāti skati uz upi, teritorijā starp autoceļu un vizuāli nozīmīgu (redzamu) upi. Attiecas uz teritoriju, kur upe ir līdz 1 km attālumā no ceļa.

59. Nav atļauts veidot saules parku šādās teritorijās:

    59.1. īpaši aizsargājamās dabas teritorijās;

    59.2. ES nozīmes aizsargājamos biotopos;

    59.3. virs dabiskām ūdenstilpēm;

    59.4. Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijās un to aizsargjoslās;

    59.5. nogāzēs, kuru slīpums ir >30°, lai neveicinātu augsnes eroziju;

    59.6. teritorijās ar kūdraugsnēm, kurās nepieciešama meliorācijas sistēmu izbūve saules parku attīstībai.

60. Lai samazinātu saules parka vizuālo uztveramību no <1,5 km attālumā esošiem autoceļiem, dzīvojamām mājām, kultūras pieminekļiem, skatu punktiem un/vai citiem nozīmīgiem objektiem un vietām, saglabā saules parku ierobežojošas koku un krūmu joslas un pudurus. Ja to teritorijā nav un normatīvi to pieļauj, veido apkārtnei raksturīgu vietējo augu buferstādījumus.

61. Elektrolīnijas, kuras nepieciešams ierīkot, ierok zem zemes. Ja tas nav iespējams un ja dabas eksperts vai ornitologs to atzīst par nepieciešamu, gaisvadu elektrolīnijas marķē, lai samazinātu putnu sadursmju risku.

62. Iekārtas (invertorus) novietot pēc iespējas tālāk no blakus esošā īpašuma robežām. Ja tas nav iespējams, tad ierīkot skaņas barjeru (piemēram, apstādījumus) iespējami tuvāk skaņas avotam.

63. Nav atļauts ieviest pastāvīgu mākslīgo apgaismojumu teritorijās, kuru tuvumā ir dzīvojamās mājas.

64. Attīstot saules parku lielāku par 2 ha, ir nepieciešams ainavu eksperta novērtējums, ja:

    64.1. saules parks plānots līdz 2 km attālumā no reģiona vai valsts nozīmes autoceļa;

    64.2. saules parks tiek plānots līdz 1 km attālumam no ciema vai pilsētas robežas.

65. Palielinot esošu saules parku jāņem vērā augstāk minētās prasības.

3.2.2.2. Nosacījumi vēja elektrostaciju izvietošanai

66. Vēja elektrostaciju, kuru jauda ir 20 kW un vairāk, būvniecība ir aizliegta šādās teritorijās:

    66.1. pilsētu vai ciemu teritorijās;

    66.2. teritorijās ar īpašiem noteikumiem "Ainaviski vērtīga teritorija";

    66.3. īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos un to buferzonās;

    66.4. kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijās.

3.2.2.3. Nosacījumi biogāzes koģenerācijas stacijas izbūvei

67. Pilsētās un ciemos nav atļauts izbūvēt biogāzes koģenerācijas stacijas un citus līdzīga rakstura objektus, kuru tehnoloģiskās darbības rezultātā rodas traucējošs smaku piesārņojums. Koģenerācijas stacijas, kuru tehnoloģiskās darbības rezultātā nerodas traucējošs smaku piesārņojums, izvieto Tehniskās apbūves teritorijā (TA), Rūpnieciskās apbūves teritorijā (R, R1) un Lauksaimniecības teritorijā (L), atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

68. Biogāzes koģenerācijas stacijas un citus līdzīga rakstura objektus, kuru tehnoloģiskās darbības rezultātā rodas smaku piesārņojumus, atļauts izbūvēt tikai lauku teritorijā, nodrošinot, ka piesārņojošo objektu ietekme nepārsniedz piesārņojuma robežlielumus, kas noteikti normatīvajos aktos vides aizsardzības jomā. Minimālais attālums līdz esošai dzīvojamai vai publiskai ēkai - 500 m. Šo attālumu var samazināt, ja ir saņemts pašvaldības un ietekmētās dzīvojamās vai publiskās ēkas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja rakstveida saskaņojums un, ja ar tehniskiem paņēmieniem iespējams nodrošināt normatīvi pieļaujamā piesārņojuma robežlielumu nepārsniegšanu un iespējamās negatīvās ietekmes samazināšanu.

69. Pilsētās alternatīvo energoapgādes iekārtu un inženierbūvju izvietošana ielas pusē ir atļauta tikai pie nosacījuma, ja tiek arhitektoniski atrisināts tā novietojums, kas nepasliktina vides arhitektonisko kontekstu un nerada papildus troksni.

3.2.3. Meliorācijas sistēmas un lietusūdens novadīšana

70. Pilsētā un ciemos plānojot būves, tās neizvieto tuvāk par:

    70.1. 10 m no valsts nozīmes vai pašvaldības nozīmes koplietošanas ūdensnotekas krotes (augšmalas);

    70.2. 8 m no liela diametra kolektora (300 mm vai lielāka) ass līnijas;

    70.3. 3 m no koplietošanas ūdensnotekas un citu ūdensnoteku un grāvju krotes (augšmalas), kas nav viena īpašuma ūdensnoteka.

71. Veicot būvdarbus un mainot zemes virsmas līmeni, aizliegts pārveidot meliorācijas sistēmu tā, ka tiek pasliktināta situācija blakus esošajās zemes vienībās un izjaukta virszemes ūdeņu dabiskā notece, lietusūdens notece un gruntsūdens režīms.

72. Ja nepieciešams paaugstināt zemes virsmas līmeni (veikt grunts uzbēršanu), līdztekus izbūvē arī nepieciešamās meliorācijas būves, lai saglabātu apkārtējās neuzbērtajās teritorijās esošo gruntsūdens līmeni, savāktu un novadītu lietusūdeni.

73. Apbūvējot vai labiekārtojot teritoriju, izstrādā risinājumus esošo grāvju saglabāšanai un atjaunošanai, iekļaujot tos vienotā noteču sistēmā. Gadījumos, kad grāvi vai citu meliorācijas sistēmas elementu nav iespējams saglabāt vai pārvietot tās pašas zemes vienības robežās, to var aizvietot ar segto drenu sistēmu vai jaunu meliorācijas sistēmu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

74. Ja plānotā iela vai piebraucamais ceļš šķērso atklātu grāvi, caurteku ierīko atbilstoši grāvja garenprofila augstuma atzīmei.

75. Ja būvniecība plānota teritorijā, kur ierīkotas drenu sistēmas, būvprojektā izstrādā to pārkārtošanas risinājumu.

76. Lietusūdens novadi risina zemes vienības ietvaros, iespēju robežās izmantojot ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumus.

77. Zemes vienības reljefa izmaiņas un piebraucamo ceļu izbūvi paredz tā, lai lietusūdens netecētu uz kaimiņu zemes vienībām kā virszemes notece.

78. Pārbūves un jaunas būvniecības rezultātā lietusūdeni nav atļauts novadīt pašvaldības sadzīves kanalizācijas sistēmā.

3.2.4. Citas prasības

79. Apkurei izmanto kurināmo, kura dedzināšanas rezultātā radušies izmeši nerada gaisa piesārņojumu (neatbilstību vides kvalitātes normatīvo aktu prasībām, risku cilvēku veselībai vai citu vides risku).

80. Visās apbūves teritorijās, ierīkojot jaunus vai pārbūvējot vecos elektronisko sakaru tīklus, trases ierīko pazemes kabeļlīnijās, ja tas tehnoloģiski ir iespējams.

3.3. PRASĪBAS APBŪVEI

3.3.1. Pagalmi pilsētās un ciemos

81. Priekšpagalmu un ārējo sānpagalmu nedrīkst izmantot atklātai ārpustelpu uzglabāšanai un izvietot tajā palīgēkas.

82. Priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā var atrasties (izvirzīties vai projicēties ārpus sienas plaknes) šādas būvju daļas un detaļas:

    82.1. arhitektoniskas detaļas, kā arī sliekšņi, dzegas, teknes un jumta balsti, kas projicējas ne vairāk par 0,5 m uz āru no ēkas sienas;

    82.2. balkoni, terases un sliekšņi, kas izvirzās pagalmā ne vairāk kā 2,5 m platumā perpendikulāri ēkas fasādei;

    82.3. erkeri, kas izvirzās pagalmā ne vairāk kā 1,5 m platumā perpendikulāri ēkas fasādei.

3.3.2. Būvlaide

83. Pilsētas un ciema teritorijā minimālā būvlaide no sarkanās līnijas, izņemot iedibinātās būvlaides gadījumus:

    83.1. B, C un D kategorijas ielai, izņemot valsts autoceļus – 6 m. Valsts autoceļiem saskaņā ar autoceļa infrastruktūras turētāja izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un/vai nosacījumiem;

    83.2. E kategorijas ielai – 3 m;

    83.3. gājēju vai velosipēdu ielai un ceļam – 3 m.

84. Izņēmuma gadījumā, ņemot vērā teritorijas īpatnības un esošu būvju izvietojumu, sagatavojot pamatojumu un saņemot rakstveida saskaņojumu no ielas, autoceļa vai ceļa īpašnieka/tiesiskā valdītāja, detālplānojumā vai būvprojektā atļauts paredzēt mazāku būvlaidi nekā noteikts 83. punktā.

85. Būvlaides teritorijā atļauts ierīkot apstādījumus, inženiertīklus, labiekārtojuma elementus, piebrauktuves pie ēkas, autostāvvietas, velonovietnes, elektroauto uzlādes stacijas, mikromobiltātes infrastruktūru.

86. Gadījumos, kad iela tiek paplašināta pie esošās apbūves, būvlaide tiek noteikta no ielas robežas vai ceļa nodalījuma joslas līdz tuvākās izbūvētās ēkas fasādei.

87. Atsevišķos gadījumos būvlaide var sakrist ar ielas sarkano līniju.

88. Galvenās ēkas novietnei zemes vienībā iedibinātas būvlaides gadījumā, ja tā nav spēkā esošajās sarkanajās līnijās, neskatoties uz jebkādiem citiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, jāievēro šī iedibinātā būvlaide.

3.3.3. Attālumi starp būvēm

89. Degvielas uzpildes stacijas un gāzes uzpildes stacijas naftas produktu un gāzes tvertnes, kā arī to uzpildes iekārtas izvieto speciālos laukumos, ievērojot minimālo drošības attālumu 50 m līdz dzīvojamām un publiskām ēkām.

90. Ierīkojot atvērta tipa pašapkalpošanās moduļu automazgātavas, ievēro minimālo attālumu 100 m no dzīvojamām un publiskām ēkām līdz automazgātavas modulim. Šo attālumu var samazināt, ja automazgātavas teritorijā tiek ierīkotas aizsargsienas, kas aiztur mitrumu, troksni un citu piesārņojumu no pašapkalpošanās automazgātavas mazgāšanas iekārtu darbības un novērš negatīvo ietekmi uz dzīvojamām un publiskām ēkām vai arī saņemts saskaņojums no dzīvojamās un publiskās ēkas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja.

91. Minimālais attālums starp daudzdzīvokļu mājām insolācijas un apgaismojuma nodrošināšanai:

    91.1. Dzīvojamo māju būvprojektu risinājumos nodrošina dzīvojamo telpu nepārtrauktu insolāciju vismaz 2,5 stundas dienā laikposmā no 22. marta līdz 22. septembrim, kura aprēķinu pievieno būvniecības ieceres dokumentācijai:

        91.1.1. vienistabas, divu un triju istabu dzīvokļos – ne mazāk kā vienā istabā;

91.1.2. četru un vairāk istabu dzīvokļos – ne mazāk kā divās istabās.

91.2. starp ēku garenfasādēm – ne mazāk par 15 m divu un triju stāvu ēkām un ne mazāk par 20 m – četru stāvu un augstākām ēkām;

91.3. starp vienas ēkas garenfasādi un tai pretī izvietoto otras ēkas gala fasādi – ne mazāk par 10 m.

92. Būvējot jaunas un pārbūvējot esošas būves nodrošina apkārtējo dzīvojamo ēku nepārtrauktu insolāciju vismaz 2,5 stundas dienā laikposmā no 22. marta līdz 22. septembrim apstākļus, ievērojot 91.1. apakšpunktā noteiktās prasības.

93. Apbūves noteikumos noteiktās insolācijas prasības var neievērot teritorijās, kurās ir īpaši sarežģīti pilsētbūvniecības apstākļi (pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā) un insolācijas rādītāji esošajās dzīvojamajās ēkās ir nepietiekami. Minētajā gadījumā attiecīgajā teritorijā atļauts izbūvēt jaunu apbūvi vai veikt dzīvojamās ēkas pārbūvi, ievērojot esošo vēsturiski izveidojušos insolāciju, to nepasliktinot.

3.3.4. Žogi

94. Zemes vienības atļauts iežogot:

94.1. vispārējā gadījumā – pa zemes vienības robežu;

94.2. pilsētas, ciema teritorijā ielas vai ceļa pusē – pa sarkano līniju;

94.3. lauku teritorijā zemes vienību atļauts ceļa pusē iežogot ne tuvāk par ceļa nodalījuma joslas robežu, ja risinājums ir saskaņots ar ceļa pārvaldītāju;

94.4. gar valsts autoceļiem zemes vienību atļauts iežogot autoceļa pusē – ne tuvāk kā 1 m no autoceļa nodalījuma joslas robežas, izņemot gadījumus, ja risinājums ir saskaņots ar autoceļa pārvaldītāju;

94.5. stūra zemes vienībā - pa redzamības trīsstūriem (gadījumā, ja sarkanā līnija nav noteikta pa redzamības trijstūri), atbilstoši normatīvo aktu un valsts standartu prasībām;

94.6. gar valsts nozīmes ūdensnoteku un koplietošanas meliorācijas novadgrāvjiem - 10 m attālumā no novadgrāvja krotes (augšmalas), bet pilsētu un ciemu teritorijās ar blīvu apbūvi - 5 m attālumā no novadgrāvja krotes (augšmalas). Žogi var būt pārvietojami, lai varētu veikt aizsargjoslas teritorijas apsaimniekošanu;

94.7. funkcionālai zemes vienības sadalīšanai tās iekšpusē - pēc nepieciešamības;

94.8. gar ūdenstecēm un ūdenstilpēm - pa tauvas joslas robežu, neierobežot publisko ūdensobjektu tauvas joslas izmantošanu.

95. Žogu augstums un caurredzamība gar ielu:

95.1. maksimālais augstums – 1,6 m, minimālā frontālā caurredzamība – 30%, izņemot 95.5. apakšpunktā noteikto gadījumu;

95.2. atkarībā no teritorijas izmantošanas veida specifikas, sagatavojot pamatojumu, žogu atļauts būvēt vai dzīvžogu veidot augstāku nekā noteikts iepriekšējā punktā;

95.3. Daugavas ainavu teritorijā Būvvalde var noteikt savādāk, lai nav liegts skats uz Daugavu;

95.4. rūpnieciskās apbūves teritorijās maksimālais žoga augstums – 2,2 m. Atļauts izvietot necaurredzamus žogus, ja tas nepieciešams slēgtas zonas izveidei un blakus teritorijas pasargāšanai no piesārņojuma vai citas negatīvas ietekmes;

95.5. lai nodrošinātu skatu uz publiskajiem ūdeņiem, piekrastē esošajās apbūves teritorijās žogu un dzīvžogu apstādījumu maksimālais augstums – 1,4 m, minimālā frontālā caurredzamība – 50%.

96. Žoga vārti nedrīkst vērties uz ielas vai ceļa pusi.

97. Žoga augstums nosakāms pieņemot par 0.00 līmeni pašreizējo vai plānoto ietves līmeni (vai brauktuves, ja ietves nav) ielas pusē.

98. Robežžogi starp kaimiņu zemes vienībām var būt līdz 2 m augsti, ja zemes vienību īpašnieki vai tiesiskie valdītāji par to savstarpēji vienojas.

99. Žogu izbūvē aizliegts izmantot surogātmateriālus (līdzīgu, bet mazvērtīgāku aizstājēja materiālu – metāllūžņi, plastmasas atgriezumi u.tml.), baļķus vai to imitāciju un dzeloņstieples, izņemot, ja to paredz normatīvie akti.

100. Žoga veidu, dizainu un krāsojumu stilistiski saskaņo ar ēku arhitektūru zemes vienībā un blakus esošo zemes vienību nožogojumiem. Kvartāla robežās žogus būvē (ierīko) vienā augstumā.

101. Pilsētas un ciema teritorijā brīvi stāvošus saules paneļus nav atļauts veidot kā žogus.

102. Nav atļauts nožogot zemes vienību, kurā atrodas daudzdzīvokļu māja vai mājas, kas ir funkcionāli saistītas ar blakus zemes vienībās esošajām daudzdzīvokļu mājām un veido kopēju teritoriju ar vienotu publisko infrastruktūru un vienotiem teritorijas labiekārtojuma risinājumiem (piebraucamie ceļi, apstādījumi, gājēju ceļi, soliņi, apgaismojums, bērnu rotaļu laukumi, sporta laukumi u.tml.).

3.3.5. Ēku fasādes, jumti un citi elementi

103. Pilsētā ēkas fasādes apdari veido atbilstoši ēkas arhitektūras stila īpatnībām un saskanīgi ar apkārtējās apbūves raksturu. Fasāžu apdarē izmanto ar apkārtējo apbūvi stilistiski saskanīgus materiālus.

104. Ēku krāso atbilstoši arhitektūras stila īpatnībām un vēsturiskajām tradīcijām. Fasādēs izmantojamās toņu paletes, kuras var savstarpēji kombinēt ir baltie toņi; siltie pelēkie toņi; brūnie un sarkanbrūnie toņi; siltie dzeltenie toņi, toņi, kas iegūstami no dabīgo minerālu pigmentiem un citām dabīgām izejvielām. No iepriekšminētajām toņu kombinācijām atšķirīgi risinājumi ir pieļaujami, ja tos saskaņo būvvalde.

105. Jumtu iesegumam atļauts pielietot ēkas arhitektūrai atbilstošus materiālus, kas vizuāli formās un krāsu tonī atbilst ēkas stilistikai un konkrētai pilsētvidei;

106. Ēkas fasādes atjaunošanu un krāsošanu veic atbilstoši visas ēkas vienotam vizuālam un tehniskam risinājumam, visai fasādei vienlaicīgi vai pa daļām, ņemot vērā fasādes esošo arhitektoniski telpisko risinājumu.

107. Pilsētu teritorijās galvenajām ēkām zemes vienībā un ēkām, kas atrodas ielas frontē aizliegts izmantot apaļkoka guļbaļķus un to imitācijas. Guļbaļķu apaļkoka izmantošana palīgēkām atļauta vienīgi savrupmāju apbūvē, novietojot palīgēkas zemes vienības dziļumā tā, lai to apjomi neeksponējas vai nedominē ielas telpā.

108. Tehniskas iekārtas un konstrukcijas (satelītantenas, ventilācijas sistēmas, dūmvadus, saules paneļus, siltumsūkņus u.tml.) aizliegts izvietot uz būves ielas fasādes, izņemot, ja tās izvietotas uz ēkas fasādes un uz ēkas jumta tā, lai tās nav pārredzamas no publiskās ārtelpas (attiecas arī uz daudzdzīvokļu namu pagalmiem, kuri ir brīvi pieejami sabiedrībai), izņemot, ja tas integrējams fasādē.

109. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas balkona pārbūvi veic atbilstoši risinājumam, kas izstrādāts visas ēkas (fasādes) pārbūves būvprojektā.

110. Ēku fasādes pārbūve vai atjaunošana, kas sevī ietver lodžiju un balkonu pārbūvēšanu un aizstiklošanu, logu nomaiņu pret atšķirīgām logu formām un dalījumu, arhitektoniski atšķirīgu ārdurvju nomaiņu, atļauta tikai pēc vienota, visas ēkas fasādes pārbūves vai atjaunošanas projekta akceptēšanas.

111. Sauljumus (markīzes) virs skatlogiem ielas pusē izvieto ne tuvāk kā 0,5 m līdz ielas brauktuvei un vismaz 2,2 m augstumā virs ietves līmeņa.

112. Ja ēka robežojas ar ielas sarkano līniju, durvis un vārti, kas veras uz ielu, atvērtā stāvoklī nedrīkst izvirzīties ietves daļā vairāk par 0,3 m.

113. Ugunsmūri, kas eksponējas ielas telpā vai citā publiskajā ārtelpā arhitektoniski noformē.

114. Jumtu lietusūdens novadīšanas caurules fasādēs, kuras robežojas ar ielu, ierīko ar izvadu ne augstāk kā 15 cm no ietves līmeņa vai pievieno slēgtai lietus novadīšanas sistēmai.

115. Jumtu izbūvē tā, lai ūdens no tiem netecētu uz kaimiņu zemes vienībām. Novērš iespēju ledus un sniega kupenu krišanai no jumta uz ietves un blakus esošajās zemes vienībās.

3.3.6. Būves dzīvniekiem

116. Aizkrauklē, Jaunjelgavā, Koknesē, Pļaviņās un ciemu teritorijās jaunas lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētas būves atļauts izvietot funkcionālajā zonās "Savrupmāju apbūves teritorija" (DzS), "Lauksaimniecības teritorija" (L1 un L2) un "Rūpnieciskās apbūves teritorija" (R, R1), ievērojot normatīvo aktu prasības un šādus noteikumus:

    116.1. lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētās būves izvieto tā, lai tās neatrastos tuvāk par 10 m no kaimiņu zemes vienības robežas. Šo attālumu drīkst samazināt ar kaimiņu zemes vienības īpašnieka rakstisku piekrišanu;

    116.2. tiek nodrošinātas veterinārās, higiēniskās un dzīvnieku labturības prasības, kā arī veikti pasākumi aizsardzībai pret troksni, smakām un citiem negatīviem faktoriem;

117. Lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētu būvi nav atļauts būvēt tuvāk nekā 50 m no funkcionālās zonas, kur lauksaimniecības dzīvnieku turēšana nav atļauta.

118. Vircas bedres, kūtsmēslu krātuves un organisko mēslu kompostēšanas laukumus iekārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām un to izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.

119. No jauna būvējamo cūku vai mājputnu intensīvās audzēšanas kompleksu dzīvnieku turēšanai paredzēto būvju minimālais attālums līdz pilsētas vai ciema teritorijas robežai, vai lauku teritorijā līdz dzīvojamai vai publiskai ēkai **–** 500 m. Šo attālumu var samazināt, ja ir saņemts attiecīgās tuvākās dzīvojamās vai publiskās ēkas īpašnieka rakstveida saskaņojums.

3.3.7. Apbūves atbilstība zemes vienības robežām

120. Nav atļauta ēku vai to daļu atrašanās un projicēšanās ārpus zemes vienības robežas, izņemot, ja:

    120.1. zemesgrāmatā reģistrēts nomas līgums ar apbūves tiesībām;

121. zemes vienības robeža sakrīt ar sarkano līniju un ēkas ielas fasādē ir izvirzījums (arhitektonisks elements), kura projekcija uz zemes izvirzās ārpus zemes vienības robežas teritorijā starp sarkanajām līnijām bet ne vairāk kā 1,5 m. Šāda arhitektoniska elementa minimālais augstums virs zemes ir 3,5 m.

3.3.8. Citas prasības

122. Paredzot jaunas apbūves izbūvi vai infrastruktūras ierīkošanu neapbūvētās teritorijās, iespēju robežās, pamatojoties uz eksperta atzinumu, saglabā īpaši aizsargājamos biotopus, īpaši aizsargājamo augu, putnu dzīvotnes, izvērtē ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un veido biokoridorus, savienojot zaļās infrastruktūras elementus, lai pēc iespējas mazinātu antropogēno slodzi dabas vērtību teritorijās un saglabātu bioloģisko daudzveidību.

123. Ja zemes vienībā dabas datu pārvaldības sistēmā ir reģistrēts īpaši aizsargājamais biotops, pirms jaunas būvniecības, ja būvniecības iecere tieši skar īpaši aizsargājamu biotopu/sugu, jāsaņem sugu un biotopu eksperta slēdziens ar rekomendācijām tālākai teritorijas izmantošanai un apbūvei.

124. Reliģisko organizāciju kulta celtnēm, ražošanas un tehniska rakstura ēkām un tehnoloģiskām būvēm, kā arī skatu torņiem augstumu pieļaujams palielināt atbilstoši būves specifikai, neatkarīgi no attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktā maksimālā apbūves augstuma.

3.4. PRASĪBAS TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMAM

3.4.1. Prasības ārtelpas elementiem

125. Reklāmas stabus, bankomātus un citus ārtelpas elementus, kas atrodas vai izvirzās gājēju kustības telpā (ietvēs, gājēju ielās u.tml.) izvieto, nodrošinot vismaz 1,5 m platu brīvtelpu (teritoriju, kurā nav šķēršļu, kas traucē pārvietošanos gājējiem, riteņkrēslu lietotājiem u.tml.).

126. Pilsētās un ciemos reklāmas nav atļauts izvietot uz žogiem un skatlogos.

127. Vienā pārskatāmības posmā (ielas posmā vismaz viena kvartāla garumā, skvērā, parkā u.tml.) atļauts uzstādīt tikai viena veida vai savstarpēji stilistiski saskaņotus funkcionāli nepieciešamos ārtelpas elementus (atkritumu tvertnes, velonovietnes, soliņus u.tml.), kas saskaņoti Būvvaldē.

128. Pašvaldība, izskatot konkrētu gadījumu, ir tiesīga pieprasīt jaunveidojamo labiekārtojuma elementu telpiskās vizualizāciju – trīs dimensiju attēla (3D) iekļaušanu būvprojekta vai teritorijas labiekārtojuma projekta sastāvā.

129. Daudzdzīvokļu māju pagalmus atļauts izmantot tikai publiskiem mērķiem un iedzīvotāju vajadzībām, paredzot nepieciešamos labiekārtojuma elementus (bērnu rotaļu laukumu, atpūtas, vingrošanas un sporta laukumus, laukumu atkritumu konteineru izvietošanai, autostāvvietas u.c. elementus).

3.4.2. Apstādījumi un atsevišķi koki pilsētas un ciema teritorijā

130. Ja būvniecība plānota pilsētas vai ciema teritorijā, kurā aug koks, kura stumbra diametrs 1,3 m augstumā no sakņu kakla sasniedzis apkārtmēru 62 cm vai vairāk, būvprojekta sastāvā - detālplānojumā vai lokālplānojumā, ja šo plānošanas dokumentu izstrāde ir nepieciešama, sertificēts koku eksperts veic koka dendroloģisko novērtējumu.

131. Attālums, kurā aizliegts būvēt ēku saglabājama koka tuvumā, ir vienāds ar kritisko sakņu aizsardzības zonas diametru (m), ko aprēķina pēc šādas formulas: m= faktiskais stumbra diametrs uzmērīts 1,3 m augstumā x 5. Attālumu mēra no koka stumbra. Attālumu atļauts samazināt, ja būvprojektā paredzēti risinājumi koka saglabāšanai un atbilstošu augšanas apstākļu nodrošināšanai, ko apstiprina sertificēts arborists.

132. Zemes līmeni drīkst mainīt ne tuvāk kā 1,5 m no koka vainaga projekcijas ārējās malas.

133. Ielu apstādījumos apdobes platums var tikt samazināts - kokiem 0,75 m un krūmiem 0,5 m, noklājot to ar caurumotu metāla plākšņu, oļu vai citiem segmateriāliem, kas novērš nomīdīšanu, augsnes sablīvēšanu un nodrošinot gaisa un ūdens apmaiņu augsnē.

134. Ielas teritorijā, kur koku sakņu zona atrodas -autostāvvietu zonā, nepieciešama koku sakņu aizsargu un koku stumbru aizsargu ierīkošana.

135. Apstādījumu joslu gar ielu veido, ievērojot nosacījumus:

    135.1. apstādījumu joslas gar ielu ierīkošanas mērķis ir veidot stilistiski vienotus apstādījumus visā joslā vai vismaz viena kvartāla garumā, lai nodrošinātu pilsētas vai ciema zaļās infrastruktūras tīklojumu un ekoloģisko līdzsvaru;

    135.2. apstādījumu joslas gar ielu risinājumu iekļauj lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā, pamatojot joslas platumu un stādījumu veidošanas principus (piemēram, vairāk pakāpju stādījumi, koku rinda, noteikta stila stādījumi u.tml.);

    135.3. ja būvniecības iecerē paredzēts veidot jaunus stādījumus ielā ar esošiem stādījumiem, jaunos stādījumus veido, ņemot vērā esošo stādījumu raksturu (veidu un stilu).

136. Apstādījumu, kuru pieauguša auga augstums nav augstāks par 2 m, stādīšanas attālums no zemes vienības robežas ir 1 m plus pieauguša auga vainaga platums. Augstāku apstādījumu

izveidošana atļauta tikai rakstiski saskaņojot ar robežojošās zemes vienības īpašnieku vai tiesisko valdītāju un, ja netiek ierobežota insolācija blakus esošajās zemes vienībās.

137. Kokus un krūmus, kuru pieauguša auga augstums pārsniedz 10 m, stāda ne tuvāk kā 4 m no zemes vienības robežas vai ne tuvāk kā 3 m no ielas sarkanās līnijas. Prasība neattiecas uz ielu apstādījumiem starp ielas sarkanajām līnijām.

138. Norobežojošus stādījumus vides kvalitātes uzlabošanai (aizsardzībai pret troksni, trokšņu koridoriem un gaisa piesārņojumu, tuneļvējiem) veido gar zemes vienības robežu, kurā izvieto rūpniecības uzņēmumu vai tirdzniecības un pakalpojumu objektu, kura stāvu platība ir lielāka par 300 m^2 un 50 m rādiusā ap attiecīgo objektu izvietota vai Apbūves noteikumos atļauta dzīvojamā apbūve vai publiskā ēka. Stādījumu joslu veido gar robežu, kas vērsta dzīvojamās apbūves vai publiskās ēkas virzienā. Joslā ierīko blīvus, vairāk pakāpju koku vai krūmu stādījumus vismaz 6 m platumā, paredzot ne mazāk kā 50% mūžzaļos stādījumus.

139. Veicot koku un krūmu stādīšanu, ievēro minimālos attālumus no būvēm:

139.1. no ēkas ārsienas līdz:

139.1.1. koka stumbram – attālums m, kas ir vienāds ar pieauguša koka vainaga diametrs plus 3 m;

139.1.2. krūma vidum – attālums m, kas ir vienāds ar pieauguša krūma vainaga diametru plus 1 m;

139.2. no ietves vai gājēju ceļa malas līdz koka stumbram – 0,75 m;

139.3. no ielas brauktuves, ceļa nostiprinātās apmales malas, vai grāvja augšmalas – līdz koka stumbram 2 m;

139.4. no nogāzes – 1,5 m.

140. Ārpus pilsētu un ciemu teritorijām kokus un krūmus, kuru pieauguša auga augstums pārsniedz 10 m atļauts ieaudzēt vai stādīt ne tuvāk kā 3 m no valsts autoceļu un pašvaldības ceļu zemes nodalījuma joslas. Augstāku apstādījumu izveidošana atļauta tikai rakstiski saskaņojot ar robežojošās zemes vienības īpašnieku vai tiesisko valdītāju.

3.5. PRASĪBAS VIDES RISKU SAMAZINĀŠANAI

3.5.1. Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas

141. Ja piesārņotā vai potenciāli piesārņotā vietā nav veikta piesārņojuma izpēte un piesārņojuma līmeņa novērtējums, būvniecība tajās ir aizliegta. Ierobežojums neattiecas uz īslaicīgas lietošanas būvēm, kuru izvietošana nepieciešama teritorijas monitoringam vai sanācijai.

142. Būvniecību var veikt vienlaicīgi ar sanācijas uzsākšanu, ja sanācijas nosacījumi ir iekļauti būvprojektā vai sanācijas programmā.

3.5.2. Aizsardzība pret troksni un citu piesārņojumu

143. Ja apbūves teritorijas izmantošanas funkcijai normatīvajos aktos noteikti vides trokšņa robežlielumi pārsniedz normatīvajos aktos noteikto robežlielumus, attiecīgā apbūves teritorijas izmantošanas funkcija atļauta tikai gadījumā, ja būvniecības ierosinātājs īsteno

prettrokšņa būvakustiskos pasākumus, lai nodrošinātu telpās un vidē trokšņa līmeni atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

144. Pamatojoties uz trokšņa līmeņa izpēti un modelēšanas rezultātiem, izvērtē iespējamos risinājumus trokšņa ietekmes mazināšanai, kas var ietvert ēku arhitektūru, grunts vaļņus un prettrokšņu barjeras, aizsargstādījumu (koka) joslas u.c. risinājumus. Nepieciešamos prettrokšņa risinājumus, to apjomu un veidu iekļauj būvprojektā.

145. Jaunbūvējamu ražošanas objektu, kas veic A un B kategorijas piesārņojošo darbību, kurai ir risks pārsniegt trokšņa, gaisa kvalitātes vai citus piesārņojuma robežlielumus, nav atļauts izvietot tuvāk par 50 m no dzīvojamās vai publiskās ēkas, izņemot, ja publiskā ēka atrodas iekšējā ražošanas objekta teritorijā un funkcionāli saistīta ar ražošanas objektu. Attālumu atļauts samazināt, ja tiek veikti nepieciešamie aizsardzības risinājumi (prettrokšņa siena vai valnis, aizsargstādījumu (koka) josla, zaļā buferzona (divpakāpju) vai cits aizsardzības pasākums pēc nepieciešamības), kas nodrošina atbilstošu dzīvojamās vai publiskās ēkas aizsardzību un piesārņojuma robežlielumu nepārsniegšanu.

146. Pašvaldība pie būvprojekta izstrādes piesārņojošas darbības objektam pieprasa būvniecības 1.kārtā veikt nepieciešamo aizsardzības risinājumus (prettrokšņa siena vai valnis, aizsargstādījumu (koka) josla (divpakāpju) vai cits aizsardzības pasākums pēc nepieciešamības).

147. Operators var uzsākt jaunu piesārņojošu darbību vai veikt būtiskas izmaiņas esošā piesārņojošā darbībā, kuras paredzēts veikt vai kuras izvietotas 50 m attālumā no dzīvojamās vai publiskās ēkas, ja tiek paredzēts lietot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, lai novērstu vai ierobežotu piesārņojuma rašanos, un darbības rezultātā netiek pārsniegti normatīvajos aktos noteiktie pieļaujamie emisiju līmeņi.

148. Jaunbūvējamu dzīvojamo ēku, izglītības, veselības aprūpes vai sociālās aprūpes iestādes ēku nav atļauts izvietot tuvāk par 50 m no A un B kategorijas piesārņojošās darbības objekta, kuram ir risks pārsniegt trokšņa, gaisa kvalitātes un citus robežlielumus. Attālumu atļauts samazināt, ja dzīvojamās vai publiskās apbūves zemes vienībā tiek veikti nepieciešamie aizsardzības risinājumi (prettrokšņa siena vai valnis, zaļā buferzona vai cits aizsardzības pasākums pēc nepieciešamības), kas nodrošina atbilstošu aizsardzību un piesārņojuma robežlielumu nepārsniegšanu.

3.5.3. Noteikumi derīgo izrakteņu ieguvei

149. Ietekmes mazināšanai uz apkārtējām teritorijām noteikti minimālie attālumi no derīgo izrakteņu ieguves vietas (tai skaitā ņemot vērā visu ar derīgo izrakteņu ieguvi saistīto infrastruktūru, izņemot pievedceļus) līdz dzīvojamai un publiskai apbūvei, dabas teritorijām un objektiem. Derīgo izrakteņu ieguves vietas nav atļautas:

149.1. tuvāk par 100 m no pilsētas, ciema vai lauku teritorijā esošas dzīvojamās vai publiskās ēkas;

149.2. tuvāk par 10 m no blakus esošas neapbūvētas zemes vienības robežas;

149.3. tuvāk par 100 m no kapsētas teritorijas (Dabas un apstādījumu teritorijas (DA1)) zemes vienības robežas, izņemot, ja saņemts pašvaldības rakstisks saskaņojums;

149.4. tuvāk par 30 m no pašvaldības ceļa ass, izņemot, ja saņemts pašvaldības rakstisks saskaņojums;

149.5. īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, izņemot, ja derīgo izrakteņu ieguve ir uzsākta līdz teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai;

149.6. tuvāk par 100 m no īpaši aizsargājamām teritorijām un mikroliegumiem.

150. Plānojot jaunas derīgo izrakteņu ieguves vietas, izstrādā transporta shēmu, lai novērstu iespējamo negatīvo ietekmi uz apdzīvotajām vietām gar transportēšanas ceļiem, saskaņojot ar pašvaldību un/vai VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

151. Derīgo izrakteņu ieguves vietu izstrādātāji, iepriekš vienojoties pašvaldībā, uztur kārtībā derīgo izrakteņu transportēšanā izmantojamos ceļus, veic to atputekļošanu vai asfaltēšanu (ja esoša apbūve atrodas tuvāk kā 150 m) līdz valsts galvenajam vai reģionālajam autoceļam pirms izstrādes uzsākšanas un izstrādes laikā, kā arī vienojas par pašvaldības un privāto ceļu izmantošanu ar privātīpašnieku. Stingri ievēro drošības pasākumus un ierobežo nepiederošu personu iekļūšanu teritorijā.

152. Gadījumā, ja derīgo izrakteņu ieguves teritorijā atrodas jebkādi inženiertīkli un objekti vai derīgo izrakteņu transportēšanai nepieciešama jaunu ceļu izbūve vai esošo ceļu pārbūve šķērsojot inženiertīklus, karjera izstrādātājs savu darbību saskaņo ar attiecīgā inženiertīkla turētāju/iem.

3.5.4. Ģeoloģiskā riska teritorijas

153. Upju krastu erozijas skartajās vietās, atļauts būvēt jaunus un pārbūvēt esošos krasta nostiprinājumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Konkrētās prasības un risinājumus erozijas riska novēršanai nosaka būvprojektā, bet gadījumos, kad nepieciešams izstrādāt lokālplānojumu vai detālplānojumu – šajos plānošanas dokumentos.

154. Inženiertehniskās sagatavošanas pasākumus veic kompleksi, izvērtējot ietekmi uz blakus esošajām zemes vienībām. Krasta stiprināšanas pasākumi nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt blakus esošo teritoriju stāvokli, radīt to krasta erozijas procesus vai palielināt esošu erozijas procesu intensitāti.

155. Veidojot jaunu apbūvi, ņemt vērā karsta procesa riska teritorijas Sērenes pagastā.

3.5.5. Plūdu riska teritorijas

156. Būvniecība vidējas varbūtības plūdu riska teritorijās (ar applūduma varbūtību 1 reizi 100 gados), atbilstoši aktuālajiem VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" datiem atļauta pie nosacījuma, ja ir veikti teritorijas inženiertehniskās sagatavošanas pasākumi, kas nodrošina teritorijas neapplūšanu un vides risku novēršanu.

157. Ēku pirmā stāva grīdas atzīmei ir jābūt virs ūdensobjekta 1% plūdu riska augstuma atzīmes.

158. Sadzīves notekūdeņu savākšanai pilsētā un ciemos veido pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas. Kā pagaidu risinājums saskaņā ar 3.2.1. apakšnodaļu ir atļauts ierīkot tikai hermētiskus izsmeļamos krājrezervurārus, nodrošinot to hermētiskumu virs 1% plūdu riska augstuma atzīmes. Lauku teritorijā atļautas decentralizētās kanalizācijas sistēmas - hermētiskus izsmeļamos

krājrezervurārus, nodrošinot to hermētiskumu virs 1% plūdu riska augstuma atzīmes un bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas ietaises, izvietojot tās virs 1% plūdu riska augstuma atzīmes.

159. Lai novērstu gruntsūdeņu līmeņa celšanos, plūdu riska teritorijās saglabā esošos grāvjus un dabīgās noteces, iekļaujot tās vienotā noteces sistēmā.

160. Pretplūdu pasākumi nedrīkst nelabvēlīgi ietekmēt virszemes ūdensobjektu ekoloģisko stāvokli, kā arī pasliktināt blakus esošo teritoriju hidroloģiskos apstākļus (piemēram, gruntsūdens līmeni), arī ģeoloģiskos risku.

3.6. ATKRITUMU SAVĀKŠANAS VIETAS

161. Plānojot jaunu apbūvi, paredz atkritumu tvertņu novietņu laukumus, atbilstoši prognozētajam atkritumu apjomam un veidam.

162. Atkritumu tvertņu izvietojumu nosaka detālplānojumā, būvprojektā vai teritorijas labiekārtojuma projektā saskaņā ar funkcionāli pamatotu piebraucamo ceļu un gājēju ceļu plānojumu.

163. Plānojot atkritumu tvertņu novietņu izvietojumu, izvērtē funkcionālos, higiēniskos un estētiskos aspektus, kā arī apkārtējās apbūves raksturu. Jaunās apbūves teritorijās no atkritumu tvertņu novietnes laukuma malas ievēro šādus attālumus:

    163.1. ne tuvāk par 10 m no daudzdzīvokļu mājas fasādes ar logiem;

    163.2. ne tuvāk par 20 m no izglītības iestādes ieejas, bērnu rotaļu laukuma vai atpūtas zonas;

    163.3. ne tuvāk par 5 m no saglabājamu koku stumbriem;

    163.4. ne tuvāk par 1,5 m no zemes vienības robežas, izņemot gadījumu, ja saņemts blakus esošās zemes vienības īpašnieka saskaņojums.

164. Aprēķinot atkritumu savākšanas laukuma kopējo platību, vienai tvertnei paredz vismaz 2 m^2 un ņem vērā specializētā transportlīdzekļa ērtu piekļūšanu atkritumu tvertnēm.

3.7. PRASĪBAS ŪDEŅU TERITORIJU PLĀNOŠANAI UN IZMANTOŠANAI

165. Būves ūdensobjektu krastmalā un publiskajos ūdeņos izvieto tā, lai tiktu saglabāta gājēju pārvietošanās iespēja tauvas joslā.

166. Slipa vai laipas izvietošanai, kas paredzētas publiskai izmantošanai izstrādā būvprojektu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

167. Publiskajos ūdeņos atļauta peldbūvju noenkurošana, ja tās tiek izmantotas publisku funkciju nodrošināšanai.

168. Ūdensmalas (krastmalas) labiekārtojuma elementus, to daudzumu un izvietojumu nosaka, izstrādājot labiekārtotas ūdensmalas būvprojektu, ņemot vērā labiekārtojamās ūdensmalas izmēru, ūdens objekta īpašības, tām pieguļošās apbūves un labiekārtojuma raksturu, dabas vērtības un paredzamo noslodzi.

169. Prasības peldbūvju izvietošanai visās teritorijās:

169.1. peldbūvei ir jābūt piesaistītai pie zemes vienības, kas tieši robežojas ar publiskā ūdensobjekta krasta līniju;

169.2. sadzīves kanalizācijas novadīšanai no peldbūvēm paredzēt slēgtus, hermētiskus krājrezervuārus vai pieslēgumus nepieciešamajiem inženiertīkliem.

169.3. Publiskajos ūdeņos ievērojot Publisko ūdeņu nomas noteikumus, peldbūves novietni, veidu un vizuālo veidolu saskaņo Būvvaldē.

3.8. PRASĪBAS LAUKSAIMIECĪBĀ IZMANTOJAMĀS ZEMES UN MEŽA ZEMES LIETOŠANAS KATEGORIJAS MAIŅAI

170. Lauksaimniecības zemju apmežošana nav atļauta, ja vienlaidus meliorētās lauksaimniecības zemes platība ir lielāka par 5 ha (neatkarīgi no zemes vienību robežām) un zemes auglība ir 35 balles un augstāka, kā arī zemes līdz paredzētajai apmežošanai ir apsaimniekotas un tiek izmantotas lauksaimniecībā (tīrumi, ganības un citi), un tai ir nodrošināta piekļuve.

171. Meliorētās lauksaimniecības zemēs meža ieaudzēšana vai plantāciju meža ieaudzēšana atļauta, ja saņemts meliorācijas sistēmas īpašnieka vai tiesiskā valdītāja saskaņojums.

3.9. PRASĪBAS NOVADA NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKU UN DABAS OBJEKTU SAGLABĀŠANAI

172. Novadā noteikti 117 novada nozīmes kultūrvēsturiski un dabas objekti (skatīt 24. pielikumu), un tos aizliegts iznīcināt (attiecas un dabas objektiem) vai nojaukt (attiecas uz apbūvi).

173. Novada nozīmes kultūrvēsturisko un dabas objektu sarakstā iekļauto koku nociršana pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams, apdraud cilvēku dzīvību vai tuvumā esošās ēkas vai infrastruktūras objektus. Pašvaldība dod atļauju, izvērtējot konkrēto situāciju, saņemot koku eksperta slēdzienu.

174. Novada nozīmes kultūrvēsturisko un dabas objektu sarakstā iekļautās ēkas atļauts nojaukt, ja tās apdraud apkārtējo vidi un ja ir saņemts būvekspertīzes atzinums.

3.10. PRASĪBAS KULTŪRVĒSTURISKI VĒRTĪGO ĒKU PĀRBŪVEI UN ATJAUNOŠANAI

175. Kā kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas tiek noteiktas ķieģeļu, laukakmens un dolomīta ēkas, kas būvētas pirms 1940.gada, kā arī novada nozīmes kultūrvēsturisko un dabas objektu sarakstā iekļautās koka ēkas.

176. Aizliegta ēku siltināšana no ārpuses, izņemot koka ēkas, kuras var siltināt no ārpuses, ja fasādē tiek saglabāts ārējais apdares veids.

177. Jumta iesegumu nomaiņu veic, atbilstoši visas ēkas vienotai būvniecības dokumentācijai (neradīt situācijas, kad vienas ēkas daļai jumts sarkans, otrai - pelēks).

178. Fasādes dekoratīvās detaļas veidojamas vēsturiski pielietotajos materiālos un arhitektoniski tradicionālā izpildījumā. Nav atļauts veidot tos butaforiskus, piemēram, no putupolistirola vai cita siltumizolācijas materiāla.

179. Saglabāt vēsturisko logu dalījumu fasādē, kas vērsta pret publisko ārtelpu (ielu, parku, skvēru u.c.).

180. Vienā ēkā var likt tikai vienāda toņa, materiāla logus un durvis.

181. Jāsaglabā vēsturisko logu un durvju aiļu lielums un proporcijas pret publisko ārtelpu vai ceļu.

4. PRASĪBAS TERITORIJAS IZMANTOŠANAI UN APBŪVES PARAMETRIEM KATRĀ FUNKCIONĀLAJĀ ZONĀ

4.1. SAVRUPMĀJU APBŪVES TERITORIJA

4.1.1. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)

4.1.1.1. Pamatinformācija

182. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona Aizkraukles novada pilsētās un ciemos, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve.

4.1.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

183. Savrupmāju apbūve (11001).

184. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

185. Dārza māju apbūve (11003).

186. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā elektromobiļu uzlādes stacijas, izņemot degvielas un gāzes uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objektus (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas).

187. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

188. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido pirmsskolas aprūpes un izglītības iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

189. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses un tām nepieciešamā infrastruktūra.

190. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido dienas centri.

191. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei.

192. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002): Siltumnīcas un sakņu un augļu dārzi, lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētas būves.

193. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un citas būves, dīķus) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās un privātās ārtelpas funkciju nodrošināšanai, izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas.

194. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.1.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
195.	Savrupmāju apbūve	1200 m^2	30		līdz 10	līdz 2	
196.	Vasarnīcu apbūve	1200 m^2	30		līdz 10	līdz 2	
197.	Dārza māju apbūve	1200 m^2	30		līdz 10	līdz 2	
198.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	1200 m^2	30		līdz 10	līdz 2	
199.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	1200 m^2	30		līdz 10	līdz 2	
200.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	1200 m^2	30		līdz 10	līdz 2	
201.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	1200 m^2	30		līdz 10	līdz 2	
202.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	1200 m^2	30		līdz 10	līdz 2	
203.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	1200 m^2	30		līdz 10	līdz 2	
204.	Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos	1200 m^2					
205.	Labiekārtota ārtelpa	1200 m^2					
206.	Ārtelpa bez labiekārtojuma	1200 m^2					

4.1.1.5. Citi noteikumi

207. Teritorijas papildizmantošanas veidi, izņemot Dārza māju apbūve (11003), Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002), Labiekārtota ārtelpa (24001) un Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002) var realizēt tikai veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

208. Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu savrupmāju vai vienu bloķētas individuālās dzīvojamās mājas daļu un ne vairāk kā trīs mazēkas. Divu bloķētu individuālo dzīvojamo māju būvniecības gadījumā paredz zemes vienības sadalīšanas iespēju katrai atsevišķai mājas daļai.

4.1.2. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1)

4.1.2.1. Pamatinformācija

209. Savrupmāju apbūves teritorija (DzS1) ir funkcionālā zona Aizkraukles pilsētā, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve.

4.1.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

210. Savrupmāju apbūve (11001).

211. Vasarnīcu apbūve (11002).

4.1.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

212. Dārza māju apbūve (11003).

213. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā elektromobiļu uzlādes stacijas, izņemot degvielas un gāzes uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objektus (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas).

214. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

215. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido pirmsskolas aprūpes un izglītības iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

216. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses un tām nepieciešamā infrastruktūra.

217. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido dienas centri.

218. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei.

219. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002): Siltumnīcas un sakņu un augļu dārzi, lauksaimniecības dzīvniekiem paredzētas būves.

220. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un citas būves, dīķus) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās un privātās ārtelpas funkciju nodrošināšanai, izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas.

221. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.1.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
222.	Savrupmāju apbūve	5000 m^2	15		līdz 10	līdz 2	
223.	Vasarnīcu apbūve	5000 m^2	15		līdz 10	līdz 2	
224.	Dārza māju apbūve	5000 m^2	15		līdz 10	līdz 2	
225.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	5000 m^2	15		līdz 10	līdz 2	

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
226.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	5000 m^2	15		līdz 10	līdz 2	
227.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	5000 m^2			līdz 10	līdz 2	
228.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	5000 m^2			līdz 10	līdz 2	
229.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	5000 m^2			līdz 10	līdz 2	
230.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	5000 m^2			līdz 10	līdz 2	

4.1.2.5. Citi noteikumi

231. Teritorijas papildizmantošanas veidi, izņemot Dārza māju apbūve (11003), Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002), Labiekārtota ārtelpa (24001) un Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002) var realizēt tikai veicot būvniecības ieceres publisko apspriešanu un veicot ainavu novērtējumu.

232. Vienā zemes vienībā atļauts būvēt vienu savrupmāju vai vienu bloķētas individuālās dzīvojamās mājas daļu un ne vairāk kā trīs mazēkas. Divu bloķētu individuālo dzīvojamo māju būvniecības gadījumā paredz zemes vienības sadalīšanas iespēju katrai atsevišķai mājas daļai.

4.2. MAZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.2.1. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM)

4.2.1.1. Pamatinformācija

233. Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM) ir funkcionālā zona ar apbūvi, kas nepārsniedz trīs stāvus. To nosaka mājokļa funkcijas nodrošināšanai, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.2.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

234. Savrupmāju apbūve (11001).

235. Rindu māju apbūve (11005).

236. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.2.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

237. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido bankas, pašvaldības iestādes, valsts pārvaldes iestādes, sakaru nodaļas, pasta, un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes.

238. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), tirdzniecības centri, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā elektromobiļu

uzlādes stacijas, izņemot degvielas uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objektus (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas), spēļu namus un kazino.

239. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, dienesta viesnīcas, viesu mājas un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

240. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apbūve, ko veido ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem, teātri, koncertzāles, apjumtas vasaras estrādes, muzeji, arhīvu un bibliotēku ēkas un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

241. Sporta būvju apbūve (12005).

242. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido pirmsskolas aprūpes un izglītības iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

243. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses un tā nepieciešamā infrastruktūra.

244. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

245. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei. Ar publisko apspriešanu.

246. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002): Siltumnīcas un sakņu un augļu dārzi bez apbūves.

247. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves, dīķi) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās un privātās ārtelpas funkciju nodrošināšanai, izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas.

248. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.2.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
249.	Savrupmāju apbūve	1200 m^2	30		līdz 10	līdz 2	
250.	Rindu māju apbūve	400 m^2 [1]	30		līdz 10	līdz 2	40
251.	Daudzdzīvokļu māju apbūve	1200 m^2	30		līdz 12	līdz 3	40
252.	Biroju ēku apbūve	1200 m^2	30		līdz 12	līdz 3	40
253.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	1200 m^2	30		līdz 12	līdz 3	40
254.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	1200 m^2	30		līdz 12	līdz 3	40

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
255.	Kultūras iestāžu apbūve	1200 m^2	30		līdz 12	līdz 3	40
256.	Sporta būvju apbūve	1200 m^2	30		līdz 12	līdz 3	40
257.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	1200 m^2	30		līdz 12	līdz 3	40
258.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	1200 m^2	30		līdz 12	līdz 3	40
259.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	1200 m^2	30		līdz 12	līdz 3	40
260.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	1200 m^2	30		līdz 12	līdz 3	40
261.	Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos	1200 m^2					
262.	Labiekārtota ārtelpa	1200 m^2					
263.	Ārtelpa bez labiekārtojuma	1200 m^2					

[1] Vienai rindu mājas daļai.

4.2.1.5. Citi noteikumi

264. Publiskās apbūves teritorijas izmantošanas veidi atļauti atsevišķā zemes vienībā vai daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā, nodrošinot atsevišķu ieeju un ievērojot normatīvo aktu prasības attiecībā uz kopīpašumu.

265. Maksimālais ēku skaits zemes vienībā, ievērojot atļautos apbūves rādītājus.

266. Mazstāvu dzīvojamās apbūves zemes vienībā 10% no zemes vienības laukuma jāparedz dekoratīvo krūmu, koku.

267. Ja daudzdzīvokļu māju (iekšpagalmā) ir daudzdzīvokļu mājām nepiesaistīta zaļā teritorija, kuru veido viena zemes vienība vai vienas zemes vienības daļa, jaunai būvniecībai veic būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

268. Savrupmāju apbūvei ievēro Savrupmāju dzīvojamās apbūves (DzS) noteikumus.

269. Pie robežas ar zemes vienību, kuras funkcionālais zonējums atļauj savrupmājas, divu bloķētu individuālo dzīvojamo māju vai rindu mājas būvniecību, maksimālais apbūves augstums nevienā daudzdzīvokļu mājas punktā nedrīkst pārsniegt pusotru (1,5) attālumu starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar blakus esošo zemes vienību.

4.3. DAUDZSTĀVU DZĪVOJAMĀS APBŪVES TERITORIJA

4.3.1. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD)

4.3.1.1. Pamatinformācija

270. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem līdz pieciem stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.3.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

271. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.3.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

272. Biroju ēku apbūve (12001).

273. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), tirdzniecības centri, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā elektromobiļu uzlādes stacijas, izņemot degvielas uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objektus (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas), spēļu namus un kazino.

274. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, dienesta viesnīcas, viesu mājas un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

275. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apbūve, ko veido ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem, teātri, koncertzāles, apjumtas vasaras estrādes, muzeji, arhīvu un bibliotēku ēkas un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

276. Sporta būvju apbūve (12005).

277. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido pirmsskolas aprūpes un izglītības iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

278. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses un tā nepieciešamā infrastruktūra.

279. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

280. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei.

281. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002): Siltumnīcas un sakņu un augļu dārzi bez apbūves.

282. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves, dīķi) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās un privātās ārtelpas funkciju nodrošināšanai, izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas.

283. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.3.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
284.	Daudzdzīvokļu māju apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 20	līdz 5	40
285.	Biroju ēku apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 20	līdz 5	40
286.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 20	līdz 5	40
287.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 20	līdz 5	40
288.	Kultūras iestāžu apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 20	līdz 5	40
289.	Sporta būvju apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 20	līdz 5	40
290.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 20	līdz 5	40
291.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 20	līdz 5	40
292.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 20	līdz 5	40
293.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 20	līdz 5	40

4.3.1.5. Citi noteikumi

294. Publiskās apbūves teritorijas izmantošanas veidi atļauti atsevišķā zemes vienībā vai daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā, nodrošinot atsevišķu ieeju.

295. Maksimālais ēku skaits zemes vienībā nosakāms, ievērojot atļautos apbūves rādītājus.

296. Ja daudzdzīvokļu māju (iekšpagalmā) ir daudzdzīvokļu mājām nepiesaistīta_zaļā teritorija, kuru veido viena zemes vienība vai vienas zemes vienības daļa, jaunai būvniecībai veic būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

297. Pie robežas ar zemes vienību, kuras funkcionālais zonējums atļauj savrupmājas, divu bloķētu individuālo dzīvojamo māju vai rindu mājas būvniecību, maksimālais apbūves augstums nevienā daudzdzīvokļu mājas punktā nedrīkst pārsniegt pusotru (1,5) attālumu starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar blakus esošo zemes vienību.

4.3.2. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD1)

4.3.2.1. Pamatinformācija

298. Daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzD) ir funkcionālā zona ar apbūvi no četriem un vairāk stāviem, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa funkciju, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.3.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

299. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

4.3.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

300. Biroju ēku apbūve (12001).

301. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), tirdzniecības centri, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā elektromobiļu uzlādes stacijas, izņemot degvielas uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objektus (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas), spēļu namus un kazino.

302. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, dienesta viesnīcas, viesu mājas un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

303. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apbūve, ko veido ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem, teātri, koncertzāles, apjumtas vasaras estrādes, muzeji, arhīvu un bibliotēku ēkas un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

304. Sporta būvju apbūve (12005).

305. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses un tā nepieciešamā infrastruktūra.

306. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

307. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei.

308. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002): Sakņu un augļu dārzi bez apbūves, tai skaitā nomas mazdārziņi.

309. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un būves, dīķi) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās un privātās ārtelpas funkciju nodrošināšanai, izņemot kapsētas un dzīvnieku kapsētas.

310. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.3.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
311.	Daudzdzīvokļu māju apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 32	līdz 9	40
312.	Biroju ēku apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 32	līdz 9	40

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
313.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 32	līdz 9	40
314.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 32	līdz 9	40
315.	Kultūras iestāžu apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 32	līdz 9	40
316.	Sporta būvju apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 32	līdz 9	40
317.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 32	līdz 9	40
318.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 32	līdz 9	40
319.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	2000 m^2		līdz 110	līdz 32	līdz 9	40

4.3.2.5. Citi noteikumi

320. Publiskās apbūves teritorijas izmantošanas veidi atļauti atsevišķā zemes vienībā vai daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā, nodrošinot atsevišķu ieeju.

321. Maksimālais ēku skaits zemes vienībā nosakāms, ievērojot atļautos apbūves rādītājus.

322. Ja daudzdzīvokļu māju (iekšpagalmā) ir daudzdzīvokļu mājām nepiesaistīta zaļā teritorija, kuru veido viena zemes vienība vai vienas zemes vienības daļa, jaunai būvniecībai veic būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

4.4. PUBLISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.4.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

4.4.1.1. Pamatinformācija

323. Publiskās apbūves teritorija (P) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu, paredzot atbilstošu infrastruktūru.

4.4.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

324. Biroju ēku apbūve (12001).

325. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), tirdzniecības centri (tai skaitā autotirdzniecības centri ar servisu), tirgi, tirgus paviljoni, kioski, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti tai skaitā elektromobiļu uzlādes stacijas, degvielas uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objektus (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas).

326. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

327. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

328. Sporta būvju apbūve (12005).

329. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

330. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

331. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

332. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

333. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei.

334. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

335. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai, izņemot kapsētas (ietverot kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tām funkcionāli līdzīgas būves) un dzīvnieku kapsētas.

4.4.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

336. Rindu māju apbūve (11005).

337. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

338. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001).

4.4.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
339.	Biroju ēku apbūve	1200 m^2	40		līdz 20	līdz 5	20
340.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	1200 m^2	40		līdz 20	līdz 5	20
341.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 20	līdz 5	20
342.	Kultūras iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 20	līdz 5	20
343.	Sporta būvju apbūve	1200 m^2	40		līdz 20	līdz 5	20
344.	Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 20	līdz 5	20

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
345.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 20	līdz 5	20
346.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 20	līdz 5	20
347.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 20	līdz 5	20
348.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 20	līdz 5	20
349.	Reliģisko organizāciju ēku apbūve	1200 m^2	40		līdz 20	līdz 5	20
350.	Labiekārtota ārtelpa	1200 m^2					20
351.	Rindu māju apbūve	1200 m^2	40		līdz 10	līdz 2	20
352.	Daudzdzīvokļu māju apbūve	1200 m^2	40		līdz 20	līdz 5	20
353.	Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve	1200 m^2	40		līdz 20	līdz 5	20

4.4.1.5. Citi noteikumi

354. Pie robežas ar Savrupmāju apbūves teritoriju un Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM) izvietotas ēkas maksimālais stāvu skaits – 3 stāvi.

355. Minimālais attālums no jaunveidojamas reliģisko organizāciju ēku apbūves līdz dzīvojamai apbūvei - 50 m.

356. Publiskās apbūves objektā atļauts dzīvoklis.

4.4.2. Publiskās apbūves teritorija ar reliģisku kultūrvēsturisku vērtību (P1)

4.4.2.1. Pamatinformācija

357. Publiskās apbūves teritorija (P1) ir apbūves teritorija ar reliģisku kultūrvēsturisku vērtību, ko nosaka, lai nodrošinātu reliģiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu un funkcionēšanu.

4.4.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

358. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

359. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra.

4.4.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

Nenosaka

4.4.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
360.	Reliģisko organizāciju ēku apbūve						40

4.4.2.5. Citi noteikumi

361. Nav atļauta Publiskās apbūves teritorijas (P1) sadalīšana un jaunas apbūves veidošana, izņemot, ja tā nepieciešama baznīcas reliģisko funkciju nodrošināšanai.

362. Labiekārtojums un apbūve, ja tā nepieciešama baznīcas reliģisko funkciju nodrošināšanai, veidojama ņemot vērā kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu.

4.4.3. Publiskās apbūves teritorija ar kultūrvēsturisku vērtību (P2)

4.4.3.1. Pamatinformācija

363. Publiskās apbūves teritorija ar kultūrvēsturisku vērtību (P2) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu gan komerciālu, gan nekomerciālu publiska rakstura iestāžu un objektu izvietošanu arhitektūras pieminekļu Lielzalves muižas kungu māja (9345), Jaunjelgavas valdes nams (8681) (domes ēka), Kokneses pilsdrupas (6160), Stukmaņu muižas apbūve (6156), Vecbebru muižas apbūve ar parku (8780) un Odzienas muižas pils (8843) teritorijās, paredzot atbilstošu labiekārtojuma infrastruktūru.

4.4.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

364. Biroju ēku apbūve (12001): Apbūve, ko veido konferenču un kongresu centri, pašvaldības iestādes, valsts pārvaldes iestādes un citi uzņēmumi, organizācijas un iestādes.

365. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, kafejnīcas, elektromobiļu uzlādes stacijas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, izņemot degvielas uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objektus (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas).

366. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): kas ietver viesnīcas, viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas.

367. Kultūras iestāžu apbūve (12004): kas ietver koncertzāles, vasaras estrādes (kā vieglas konstrukcijas būves), muzejus, izstāžu zāles un citas mākslas, izklaides un atpūtas iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamos objektus un infrastruktūru.

368. Sporta būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta pasākumiem.

369. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

370. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): kas ietver interešu izglītības, tajā skaitā pieaugušo interešu izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai nepieciešamos objektus un infrastruktūru.

371. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): kas ietver veselības centrus, sanatorijas un citus ārstniecības nolūkiem paredzētus objektus un tiem nepieciešamo infrastruktūru.

372. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, tai skaitā pansionāti un citi līdzīgi objekti, kā arī to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

373. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei.

374. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai, izņemot kapsētas (ietverot kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tām funkcionāli līdzīgas būves) un dzīvnieku kapsētas.

4.4.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

375. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Vieglās rūpniecības uzņēmumu (ja tie nerada būtisku piesārņojumu) darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.

4.4.3.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
376.	Biroju ēku apbūve				līdz 8 [2]		40
377.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve				līdz 8 [2]		40
378.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve				līdz 8 [2]		40
379.	Kultūras iestāžu apbūve				līdz 8 [2]		40
380.	Sporta būvju apbūve				līdz 8 [2]		40
381.	Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve				līdz 8 [2]		40
382.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve				līdz 8 [2]		40
383.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve				līdz 8 [2]		40
384.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve				līdz 8 [2]		40
385.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve				līdz 8 [2]		40
386.	Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve				līdz 8 [2]		40

[2] Neattiecas uz esošo kultūrvēsturisko ēku pārbūvi vēsturiskajā veidolā. Palīgēkai nepārsniedzot vēsturiskās ēkas augstumu.

4.4.3.5. Citi noteikumi

387. Nav atļauta Publiskās apbūves teritorijas (P3) sadalīšana atsevišķās zemes vienībās.

388. Nav atļauta jaunas apbūves veidošana, kas nav saistīta ar vēsturisko funkcionalitāti un esošo kultūrvēsturisko apbūves ainavu.

389. Atļauta tikai esošo kultūrvēsturisko ēku un būvju pārbūve un atjaunošana to vēsturiskajā arhitektoniskajā veidolā, ņemot vērā kultūrvēsturiskās ainavas un apbūves identitāti un autentiskumu, apbūves un labiekārtojuma iekļaušanos ainavā pamatojot ar arhitektoniski telpisko analīzi un vizualizāciju (trīs dimensiju attēlu (3D), saskaņojot projektu ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.

390. Prioritāri saglabā vēsturiskā plānojuma struktūru, vēsturiskos stādījumus (vietējos un citzemju sugu kokaugus), dārzu – parku arhitektūras elementus, esošo reljefu, dabīgas un vai mākslīgi veidotas ūdenstilpes un ūdensteces. Atļauta tikai tādas ēkas un inženierbūves, kuras paredzētas šo teritoriju funkcionēšanai un apsaimniekošanai, un neapdraud konkrētā kultūras pieminekļa vērtību saglabāšanu.

391. Būvju lietošanas veids nedrīkst būt pretrunā ar vēsturiskās vides raksturu un kultūrvēsturiskās ainavas vērtību kopumā radīto noskaņu saglabāšanu (nav atļautas rūpnieciska rakstura, sprādzienbīstamas, ugunsnedrošas, ar paaugstinātu trokšņa līmeni vai piesārņojumu saistītas būves).

392. Kultūrvēsturiskās apbūves vizuālās ietekmes zonā nav atļauta jaunu kultūrvēsturiskās vides raksturam nepiemērotu ēku un būvju, virszemes transporta, inženiertehnisko būvju un iekārtu izvietošana, kā arī traucējošu reklāmu izvietošana, kas rada vizuālu piesārņojumu kultūrvēsturiskajā vidē.

393. Atļautās apbūves parametri katrā atsevišķā gadījumā nosakāmi individuāli, respektējot kultūrvēsturiskās apbūves saglabājamās vērtības, kā arī veidojot apbūvi, kas ar funkciju, apjomu, arhitektonisko veidolu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nepazemina kultūras pieminekļu vērtību un iekļaujas apkārtējā ainavā.

394. Publiskās apbūves objektā atļauts dzīvoklis, nodrošinot piekļūšanu ar atsevišķu ieeju.

4.5. JAUKTAS CENTRA APBŪVES TERITORIJA

4.5.1. Jauktas centra apbūves teritorija (JC)

4.5.1.1. Pamatinformācija

395. Jauktas centra apbūves teritorija (JC) ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski ir izveidojies plašs jauktu izmantošanu spektrs vai, kas kalpo kā pilsētas, ciema vai apkaimes centrs, kā arī apbūves teritorijās, ko plānots attīstīt par šādiem centriem, teritorijām.

4.5.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

396. Savrupmāju apbūve (11001): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), tirdzniecības centri, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā elektromobiļu uzlādes stacijas, izņemot

degvielas uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objektus (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas), spēļu namus un kazino.

397. Rindu māju apbūve (11005).

398. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

399. Biroju ēku apbūve (12001).

400. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), tirdzniecības centri, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā elektromobiļu uzlādes stacijas, izņemot degvielas uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objektus (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas), spēļu namus un kazino.

401. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, moteļi, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes, viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

402. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

403. Sporta būvju apbūve (12005).

404. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

405. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

406. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

407. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

408. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei.

409. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

410. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai, izņemot kapsētas (ietverot kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tām funkcionāli līdzīgas būves) un dzīvnieku kapsētas.

4.5.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

411. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Vieglās rūpniecības uzņēmumi un industriālie un tehnoloģiskie parki, citi uzņēmumi, kas neveic piesārņojošo darbību un to darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.

412. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): Būves satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas.

413. Noliktavu apbūve (14004): Apbūve, ko veido tirdzniecības un noliktavu ēkas, kas paredzētas materiālu, vielu un citu preču komplektēšanai, iesaiņošanai, pārdošanai, pagaidu uzkrāšanai vai uzglabāšanai vairumā (izņemot jebkādu preču ražošanu vai pārstrādāšanu un rūpniecības uzņēmumu teritorijā esošās noliktavas), iepakojumu un videi nekaitīgu atkritumu (kas nerada ietekmi uz vidi vai draudus cilvēku veselībai) uzglabāšanai.

4.5.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
414.	Savrupmāju apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 2	
415.	Rindu māju apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 2	
416.	Daudzdzīvokļu māju apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
417.	Biroju ēku apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
418.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
419.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
420.	Kultūras iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
421.	Sporta būvju apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
422.	Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
423.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
424.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
425.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
426.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
427.	Reliģisko organizāciju ēku apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
428.	Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
429.	Noliktavu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	

4.5.1.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.5.2. Jauktas centra apbūves teritorija (JC1)

4.5.2.1. Pamatinformācija

430. Jauktas centra apbūves teritorija (JC1) ir funkcionālā zona Jaunjelgavas vēsturiskajā centrā.

4.5.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

431. Savrupmāju apbūve (11001): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā elektromobiļu uzlādes stacijas, izņemot degvielas uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objektus (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas), spēļu namus un kazino.

432. Daudzdzīvokļu māju apbūve (11006).

433. Biroju ēku apbūve (12001).

434. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā elektromobiļu uzlādes stacijas, izņemot degvielas uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objektus (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas), spēļu namus un kazino.

435. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas, lauku tūrismam izmantojamas mājas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

436. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apbūve, ko veido ēkas mūzikas, deju un citiem izklaides pasākumiem, teātri, koncertzāles, apjumtas vasaras estrādes, muzeji, arhīvu un bibliotēku ēkas, izstāžu zāles, citas mākslas, izklaides un atpūtas iestādes un to darbības nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

437. Sporta būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta pasākumiem.

438. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): Apbūve, ko veido pirmsskolas aprūpes, speciālās, interešu izglītības, pieaugušo un tālākizglītības iestādes vai zinātniskās pētniecības iestāžu apbūve.

439. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): Apbūve, ko veido ārstu prakses, veselības centri un citi ārstniecības nolūkiem paredzēti objekti un tiem nepieciešamā infrastruktūra.

440. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): Apbūve, ko veido sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes.

441. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei.

442. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011): Apbūve, ko veido jebkuras reliģiskas kopienas kulta celtnes, tai skaitā baznīcas.

443. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai, izņemot kapsētas (ietverot kapličas, krematorijas, kolumbārijus un tām funkcionāli līdzīgas būves) un dzīvnieku kapsētas.

4.5.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

444. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Vieglās rūpniecības uzņēmumi un industriālie un tehnoloģiskie parki, citi uzņēmumi, kas neveic piesārņojošo darbību un to darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.

445. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): Būves satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas.

446. Noliktavu apbūve (14004): Apbūve, ko veido tirdzniecības un noliktavu ēkas, kas paredzētas materiālu, vielu un citu preču komplektēšanai, iesaiņošanai, pārdošanai, pagaidu uzkrāšanai vai uzglabāšanai vairumā (izņemot jebkādu preču ražošanu vai pārstrādāšanu un rūpniecības uzņēmumu teritorijā esošās noliktavas), iepakojumu un videi nekaitīgu atkritumu (kas nerada ietekmi uz vidi vai draudus cilvēku veselībai) uzglabāšanai.

4.5.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
447.	Savrupmāju apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 2	
448.	Daudzdzīvokļu māju apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
449.	Biroju ēku apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
450.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
451.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
452.	Kultūras iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
453.	Sporta būvju apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
454.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
455.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
456.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
457.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
458.	Reliģisko organizāciju ēku apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
459.	Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	
460.	Noliktavu apbūve	1200 m^2	40		līdz 12	līdz 3	

4.5.2.5. Citi noteikumi

461. Teritorijā atļauti tādi attiecīgajā funkcionālajā zonā noteiktie izmantošanas veidi un apbūves parametri, kas nepazemina kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pieminekļa vērtību. Saimniecisko darbību kultūras pieminekļa un tā aizsargjoslas teritorijā plāno un veic, saglabājot noteiktās kultūrvēsturiskās vērtības un nodrošinot šo vērtību vizuālo uztveri.

462. Teritorijā saglabā, un ja pilsētbūvnieciskā situācija pieļauj, atjauno vēsturisko ielu un laukumu tīklu.

463. Ēkas atjaunošanā izmanto tādus materiālus un krāsas, kas izmantoti sākotnējās ēkas celtniecībā. Mūsdienu būvmateriālu lietojums atļauts gadījumos, kad tā ir vienīgā iespēja ēku saglabāt.

464. Attīstot jaunu apbūvi, ņem vērā vēsturisko apzaļumojama sistēmu, vēsturisko ēku pagalmu plānojumu un pilsētai raksturīgo tradicionālo materiālu lietojumu un būvformas.

465. Apbūvi projektē un būvē, esošās ēkas pārbūvē tā, lai tās iekļautos apkārtējā apbūves ainavā, ņemot vērā vides mērogu, struktūru, kompozīcijas principus, vizuālas saiknes ielu un pilsētas vēsturiskā laukuma telpā, un konkrētās vietas apbūves struktūru.

466. Aizliegts mainīt vēsturisko zemes vienību (zemes vienības, kas izveidotas līdz 1940. gadam) robežas, izņemot gadījumus, kad robežu izmaiņu risinājums ir pamatots detālplānojumā.

467. Zemes vienību dalīšana, apvienošana un robežu pārkārtošana ir atļauta, ja zemes gabalu iespējams apbūvēt atbilstoši ielas un kvartāla telpas apbūves raksturam un vēsturiskajiem izvietojuma principiem, kā arī, ja zemes gabals atbilst ielas telpas raksturīgajam / vidējam zemes gabalu lielumam atbilstoši plānotajai zemes gabala funkcionālajai izmantošanai.

468. Teritorijā, veicot atsevišķu ēku vai ēku grupas pārbūvi vai atjaunošanu, būvprojektam pievieno esošās situācijas fotofiksāciju un sertificēta arhitekta slēdzienu par plānotajām vides un ainavas izmaiņām.

469. Ēkas un inženierbūves atļauts atjaunot un pārbūvēt, mainot sākotnējo funkciju, bet saglabājot to galvenās arhitektoniskās un kultūrvēsturiskās vērtības.

470. Saules paneļus un saules paneļu sistēmas atļauts izvietot uz jumta daļas, kas nav vērstas pret publisko ārtelpu un neietekmē ēkas vēsturisko raksturu un laukuma vēsturiskās apbūves ainavu kopumā.

471. Vēsturiskajām ēkām aizliegts mainīt vēsturisko jumta slīpumu. Jumtu iesegumam atļauts pielietot ēkas arhitektūrai atbilstošus materiālus, kas vizuāli formās un krāsu tonī atbilst ēkas stilistikai un konkrētai pilsētvidei.

472. Teritorijā izvietojamas tikai maza izmēra ceļa zīmes, izņemot gadījumus, kad tas nav atļauts satiksmes un gājēju drošības apsvērumu dēļ. Ceļa zīmes vienā ielas posmā izvieto vienā joslā tā, lai tās netraucē gājēju kustību un, lai tiktu ievērotas vides pieejamības prasības. Var izvietot vairākas ceļa zīmes uz viena staba.

473. Būvprojektā iekļauj plānotā objekta vizualizācijas, fasādes un jumta krāsu paleti, kā arī apbūvi raksturojošus materiālus.

474. Dzegas un kores augstums ielas fasādēs jauniem apjomiem jāpielāgo blakus esošo ēku jumta dzegas un kores augstumam, izņemot, ja ēkas augstums ir pamatots ar vēsturiskās izpētes materiāliem.

475. Aizliegts siltināt ēkas no ārpuses.

476. Pārbūvējot ēkas, nav atļauta to fasāžu arhitektūras kvalitātes pazemināšana un redzamo arhitektonisko veidojumu (piemēram, ailu aizpildījums, portāli, logu apmales, markīzes, pilastri, dzegas, jumta izbūves u.c.) daļēja pārveidošana vai pilnīga likvidēšana.

477. Nav atļauts izmainīt ēku logu un ieejas durvju vērtņu dalījumu. Loga virsmu dalījums jāpielāgo ielas posmā vai kvartālā esošo ēku logu tipiskajam dalījumam vai attiecīgajam apbūves tipam. Atļauta logu forma, kas dominē apkārtējā apbūvē.

478. Vienā ēkā izmanto viena materiāla un toņa logus.

479. Ierosinot jebkādus pārbūves darbus ēkā, Būvvalde var prasīt izvērtēt fasāžu vēsturisko risinājumu.

4.6. RŪPNIECISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.6.1. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R)

4.6.1.1. Pamatinformācija

480. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu industriālo teritoriju un rūpniecības uzņēmumu darbībai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju, inženiertehnisko apgādi un transporta infrastruktūru.

4.6.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

481. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Vieglās rūpniecības uzņēmumi, industriālie un tehnoloģiskie parki, militārās rūpniecības un aizsardzības industrijas objekti un uzņēmumi, citi uzņēmumi, kas neveic piesārņojošo darbību vai veic C un B kategorijas piesārņojošo darbību, un to darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.

482. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).

483. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

484. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

485. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

486. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

487. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

488. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

489. Noliktavu apbūve (14004).

490. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.6.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

491. Biroju ēku apbūve (12001).

492. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

493. Sporta būvju apbūve (12005).

494. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

495. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.6.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
496.	Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve						10
497.	Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve						10
498.	Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve						10
499.	Noliktavu apbūve						10
500.	Energoapgādes uzņēmumu apbūve						10
501.	Biroju ēku apbūve						20
502.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve						20
503.	Sporta būvju apbūve						20
504.	Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve						10

4.6.1.5. Citi noteikumi

505. Ja Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) robežojas ar zemes vienību, kurā atrodas dzīvojamā vai publiskā apbūve, gar zemes vienības robežu, kas vērsta dzīvojamās vai publiskās apbūves virzienā, ierīko blīvus vairāk pakāpju koku vai krūmu stādījumus vismaz 10 m platumā, paredzot vismaz 50% mūžzaļos stādījumus. Buferjoslas platumu nosaka un pamato lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā, atkarībā no teritorijas izmantošanas veida

un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti. Izņēmums ir attiecībā uz derīgo izrakteņu ieguves vietām, kuras ieskauj mežaudzes.

506. Atklāta ārpustelpu uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. Atklātu uzglabāšanu nožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.

507. Sanitārās un drošības aizsargjoslas jaunveidojamajiem piesārņojumu radošiem objektiem nedrīkst pārsniegt zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja tas ir saskaņots ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku.

508. Būves, kas nepieciešamas ražošanas materiālu apstrādei, nedrīkst būt īslaicīgas lietošanas būves.

509. Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā paredz risinājumus apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida piesārņojumu – prettrokšņa sienas, aizsargstādījumi u.c. pēc nepieciešamības.

4.6.2. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1)

4.6.2.1. Pamatinformācija

510. Rūpnieciskās apbūves teritorija (R1) ir funkcionālā zona, ko nosaka pilsētās un ciemos, kur tuvāk dzīvojamā apbūve, un kur nav atļauta smagā ražošana.

4.6.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

511. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Vieglās rūpniecības uzņēmumi, industriālie un tehnoloģiskie parki, militārās rūpniecības un aizsardzības industrijas objekti un uzņēmumi, citi uzņēmumi, kas neveic piesārņojošo darbību vai veic C un B kategorijas piesārņojošo darbību, un to darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.

512. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve (13002).

513. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

514. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

515. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

516. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

517. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

518. Noliktavu apbūve (14004).

519. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006): Enerģijas ražošanas un energoapgādes uzņēmumu.

4.6.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

520. Biroju ēku apbūve (12001).

521. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

522. Sporta būvju apbūve (12005).

523. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

524. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.6.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
525.	Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve						10
526.	Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve						10
527.	Noliktavu apbūve						10
528.	Energoapgādes uzņēmumu apbūve						10
529.	Biroju ēku apbūve						20
530.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve						20
531.	Sporta būvju apbūve						20

4.6.2.5. Citi noteikumi

532. Ja Rūpnieciskās apbūves teritorija (R) robežojas ar zemes vienību, kurā atrodas dzīvojamā vai publiskā apbūve, gar zemes vienības robežu, kas vērsta dzīvojamās vai publiskās apbūves virzienā, ierīko blīvus, vairāk pakāpju koku vai krūmu stādījumus vismaz 10 m platumā, paredzot vismaz 50% mūžzaļos stādījumus. Buferjoslas[Vi1] platumu nosaka un pamato lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā, atkarībā no teritorijas izmantošanas veida un ietekmes uz apkārtējo teritoriju vides un dzīves kvalitāti.

533. Atklāta ārpustelpu uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. Atklātu uzglabāšanu nožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.

534. Sanitārās un drošības aizsargjoslas jaunveidojamajiem piesārņojumu radošiem objektiem nedrīkst pārsniegt zemes vienības robežas, izņemot gadījumus, ja tas ir saskaņots ar kaimiņu zemes vienības īpašnieku.

535. Būves, kas nepieciešamas ražošanas materiālu apstrādei, nedrīkst būt īslaicīgas lietošanas būves.

536. Lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā paredz risinājumus apkārtējo teritoriju aizsardzībai pret trokšņiem, smakām un cita veida piesārņojumu – prettrokšņa sienas, aizsargstādījumi u.c. pēc nepieciešamības.

537. Smagās rūpniecības un pirmapstrādes uzņēmumu apbūve kā atļautā izmantošana atļauta tikai esošajiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar šāda veida ražošanu un kuriem ir saņemta vai tiek pagarināta atbilstošas kategorijas atļauja.

4.7. TRANSPORTA INFRASTRUKTŪRAS TERITORIJA

4.7.1. Transporta infrastruktūras teritorija (TR)

4.7.1.1. Pamatinformācija

538. Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru.

4.7.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

539. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

540. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

541. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

4.7.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

542. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Izmantošana, kas saistīta ar transporta pakalpojumu infrastruktūru.

543. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.7.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.7.1.5. Citi noteikumi

544. Apbūves rādītājus nosaka lokālplānojumā, detālplānojumā vai būvprojektā.

545. Nodrošina zemes vienību ārpus Transporta infrastruktūras teritorijām (TR) aizsardzību pret transporta infrastruktūras radītajiem trokšņiem un citu veidu piesārņojumiem, ja blakus esošās zemes vienības nav Rūpniecības apbūves teritorija (R, R1) vai Tehniskās apbūves teritorija (TA), Transporta infrastruktūras teritorija (TR), Lauksaimniecības teritorija (L) vai Mežu teritorija (M).

546. Laukumu teritorijās ir atļauts izvietot atpūtas objektus un ar tiem saistīto labiekārtojumu (apstādījumus, soliņus u.c.).

547. Ielu tirdzniecība atļauta tikai attiecīgi šim nolūkam paredzētajās vietās pēc tirdzniecības atļaujas saņemšanas pašvaldībā.

548. Papildus prasības transporta infrastruktūras būvniecībai, saskaņā ar Apbūves noteikumu apakšnodaļu “Prasības transporta infrastruktūrai”.

4.8. TEHNISKĀS APBŪVES TERITORIJA

4.8.1. Tehniskās apbūves teritorija (TA)

4.8.1.1. Pamatinformācija

549. Tehniskās apbūves teritorija (TA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu inženiertehniskās apgādes tīklu un objektu izbūvei, uzturēšanai, funkcionēšanai un attīstībai nepieciešamo teritorijas organizāciju un transporta infrastruktūru.

4.8.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

550. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005): Atkritumu savākšanas un šķirošanas laukumi un punkti.

551. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

552. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

553. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

554. Noliktavu apbūve (14004).

555. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

4.8.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

556. Biroju ēku apbūve (12001).

557. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

558. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

4.8.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
559.	Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve				līdz 12		10
560.	Transporta apkalpojošā infrastruktūra				līdz 12		10
561.	Noliktavu apbūve				līdz 12		10
562.	Biroju ēku apbūve				līdz 12	līdz 3	20
563.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve				līdz 12	līdz 3	20

4.8.1.5. Citi noteikumi

564. Atklāta ārpustelpu uzglabāšana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā. Atklātu uzglabāšanu nožogo ar nepārtrauktu un necaurredzamu žogu.

565. Nodrošina zemes vienību ārpus Tehniskās apbūves teritorijas (TA), aizsardzību pret tehniskās apbūves radītajiem trokšņiem un citu veidu piesārņojumiem, ja blakus esošās zemes vienības nav Rūpniecības apbūves teritorija (R, R1) vai Tehniskās apbūves teritorijas (TA), Transporta infrastruktūras teritorijas (TR), Lauksaimniecības teritorija (L, L1, L2) vai Mežu teritorija (M, M1).

566. Tehniskās apbūves teritorijās (TA) veicami pasākumi, lai apkārtējās teritorijas pasargātu no trokšņa, smakām un citiem kaitīgiem faktoriem, kā arī nosegtu neestētiskus skatus veic Tehniskās apbūves teritorijas (TA) zemes vienības robežās.

567. Papildus prasības inženiertīkliem un objektiem noteiktas Apbūves noteikumu “Prasības inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem”.

4.9. DABAS UN APSTĀDĪJUMU TERITORIJA

4.9.1. Dabas un apstādījumu teritorija (DA)

4.9.1.1. Pamatinformācija

568. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

569. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

570. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

571. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Kioski, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti.

572. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Sezonāla rakstura tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti (inventāra nomas punkti, tūrisma informācijas centri u.tml.).

573. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Apjumtas vasaras estrādes.

574. Sporta būvju apbūve (12005): Sezonāla rakstura sporta un atpūtas laukumi un to funkcionēšanai nepieciešamā infrastruktūra.

575. Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002).

576. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

4.9.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
577.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve				līdz 6	līdz 1	
578.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve				līdz 6	līdz 1	
579.	Kultūras iestāžu apbūve				līdz 6	līdz 1	
580.	Sporta būvju apbūve				līdz 6	līdz 1	

4.9.1.5. Citi noteikumi

581. Teritorijās atļauts ierīkot labiekārtojumu un apstādījumus atbilstoši konkrētās teritorijas specifikai. Apbūve parkos un skvēros atļauta tikai parku un skvēru funkciju nodrošināšanai.

582. Atļautais teritorijas labiekārtojums – takas, celiņi, atpūtas vietas; tūrisma un dabas izziņas infrastruktūra, tostarp, būves, kas paredzētas dabas un apstādījumu teritorijas izmantošanas nodrošināšanai nepieciešamajām papildizmantošanām.

583. Ēku, citu būvju, ceļu un labiekārtojuma elementu aizņemtās platības maksimālais īpatsvars, var būt līdz 30% no kopējās konkrētās teritorijas platības.

584. Atļauts ierīkot tikai teritorijas funkcionēšanai (apkalpei) un apmeklētājiem nepieciešamās transportlīdzekļu autostāvvietas.

585. Kopto dabas un apstādījumu teritoriju izveidošanu un pārbūvi veic saskaņā ar Apbūves noteikumu nodaļas “Prasības teritorijas labiekārtojumam” un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī izstrādājot labiekārtojuma un apstādījuma projektu vai detālplānojumu.

586. Ielu tirdzniecība atļauta tikai attiecīgi šim nolūkam paredzētajās vietās pēc tirdzniecības atļaujas saņemšanas pašvaldībā.

4.9.2. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1)

4.9.2.1. Pamatinformācija

587. Dabas un apstādījumu teritorija (DA1) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu kapsētu funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves.

4.9.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

588. Labiekārtota ārtelpa (24001): Kapsētas, dzīvnieku kapsētas, piemiņas vietas un brāļu kapi, ietverot apstādījumus un labiekārtojuma infrastruktūru, tai skaitā nedzīvojamās būves - kapličas, krematoriju ēkas u.c., kas saistītas ar kapsētas funkcionēšanu.

589. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

590. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi), kapsētas funkciju nodrošināšanai nepieciešamie objekti.

4.9.2.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.2.5. Citi noteikumi

591. Apbūves rādītājus nosaka labiekārtojuma un apstādījumu projektā vai lokālplānojumā, vai detālplānojumā, vai būvprojektā.

592. Plāno apmeklētāju transportlīdzekļu stāvlaukumus, norādes un laukumus atkritumu konteineru izvietošanai.

593. Kapsētas teritorijā līdz tās galvenās izmantošanas uzsākšanai atļauts saglabāt neatmežotu meža zemi.

4.9.3. Dabas un apstādījumu teritorija (DA2)

4.9.3.1. Pamatinformācija

594. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona (parki), ko nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu.

4.9.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

595. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, apstādījumi un labiekārtojuma infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un inženierbūves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

596. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

597. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Sezonāla rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi).

598. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Sezonāla rakstura tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti (inventāra nomas punkti, tūrisma informācijas centri u.tml.).

599. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Vasaras estrādes kā vieglas konstrukcijas būves.

600. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

4.9.3.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.3.5. Citi noteikumi

601. Apbūves rādītājus nosaka labiekārtojuma un apstādījumu projektā vai lokālplānojumā, vai detālplānojumā, vai būvprojektā, bet maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 10%.

602. Nav atļauta jaunu zemes vienību veidošana.

603. Jaunas apbūves veidošana un esošo būvju pārbūve atļauta tikai tāda, kas ar savu apjomu, arhitektonisko izveidojumu, augstumu, materiālu lietojumu un tonalitāti nerada vizuālās uztveres traucējumu esošajai kultūrvēsturiskajai apbūvei un tās dabiskajai un tradicionālajai ainavai.

604. Īpašnieks nodrošina esošo parku, skvēru, apstādījumu, mežaparku un citu kopto zaļumvietu uzturēšanu un atjaunošanu, kā arī publisko pieejamību.

605. Atļauts ierīkot tikai teritorijas funkcionēšanai (apkalpei) un apmeklētājiem nepieciešamās transportlīdzekļu autostāvvietas.

606. Lai nodrošinātu publisko pieejamību, DA2 teritoriju nav atļauts nožogot, izņemot, ja žogs tiek veidots kā ainavisks publiskās ārtelpas labiekārtojuma elements, saglabājot publisko teritoriju un ēku pieejamību un saskaņojot ar NKMP (valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļiem) un pašvaldību (vietējas nozīmes kultūras pieminekļiem un pašvaldības nozīmes aizsargājamiem kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem).

4.9.4. Dabas un apstādījumu teritorija (DA3)

4.9.4.1. Pamatinformācija

607. Dabas un apstādījumu teritorija (DA) ir funkcionālā zona Likteņdārzā.

4.9.4.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

608. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, kapsētas, apstādījumi un labiekārtojuma infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un inženierbūves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

609. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.4.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

610. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Sezonāla rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi).

611. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Sezonāla rakstura tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti (inventāra nomas punkti, tūrisma informācijas centri u.tml.).

612. Kultūras iestāžu apbūve (12004): Vasaras estrādes kā vieglas konstrukcijas būves.

613. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

4.9.4.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
614.	Labiekārtota ārtelpa	2 ha					
615.	Ārtelpa bez labiekārtojuma	2 ha					
616.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	2 ha			līdz 12		
617.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	2 ha			līdz 12		
618.	Kultūras iestāžu apbūve	2 ha			līdz 12		
619.	Ūdenssaimnieciska izmantošana	2 ha					

4.9.4.5. Citi noteikumi

620. Teritorijā atļauta publiska apbūve, kas veicina šādu funkciju atbalstīšanu - pilsoniskā atbildība, patriotisms, Latvijas reprezentācija, akcentējot latviskās vērtības, izglītība, Latvijas vēstures izzināšana, Latvijas kultūra (pasākumi), Latvijas dabas reprezentācija un tūrisms.

4.9.5. Dabas un apstādījumu teritorija (DA4)

4.9.5.1. Pamatinformācija

621. Dabas un apstādījumu teritorija (DA4) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu neapbūvētas zaļās teritorijas daudzdzīvokļu māju pagalmos.

4.9.5.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

622. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, publiski pieejami pagalmi, apstādījumi un labiekārtojuma infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas un inženierbūves) atpūtas, veselības un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

623. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.9.5.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

624. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Sezonāla rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti (tirdzniecības kioski un segtie tirdzniecības stendi).

4.9.5.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.9.5.5. Citi noteikumi

Nenosaka

4.10. MEŽU TERITORIJA

4.10.1. Mežu teritorija (M)

4.10.1.1. Pamatinformācija

625. Mežu teritorija (M) ir funkcionālā zona, ko nosaka novada lauku teritorijā, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu galveno funkciju – saimniecisko, ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

4.10.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

626. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

627. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

628. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki (piemēram, atrakciju un atpūtas parki), zooloģiskie un botāniskie dārzi, mežaparki, pludmales, krastmalas, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

629. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

630. Viensētu apbūve (11004): Savrupa apbūve lauku teritorijā, ko veido viena vai divas individuālās dzīvojamās ēkas ar saimniecības ēkām un palīgbūvēm, kas nepieciešamas mājsaimniecības uzturēšanai vai saimnieciskai darbībai.

631. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

632. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

633. Sporta būvju apbūve (12005).

634. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

635. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

636. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

637. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

638. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

639. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

4.10.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
640.	Viensētu apbūve	2 ha			līdz 12		

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
641.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	2 ha			līdz 12		
642.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	2 ha			līdz 12		
643.	Sporta būvju apbūve	2 ha			līdz 12		

4.10.1.5. Citi noteikumi

644. Atļauta meža infrastruktūras, kas iekļauj meža ceļus un meža meliorācijas sistēmas uzturēšana, būvniecība, pārbūve un atjaunošana.

645. Maksimālais būvju skaits zemes vienībā - dzīvojamajai apbūvei – viena dzīvojamā māja.

646. Mežu teritorijā (M) atļauta šautuves ierīkošana, ja tiek izpildītas normatīvo aktu prasības un iespējams nodrošināt normatīvo aktu prasībām atbilstošu šautuves darbības drošības aizsardzības zonas teritoriju.

647. Meža zemes vienības nav nožogojamas, izņemot, ja tas nepieciešams savvaļas dzīvnieku dārzu ierīkošanai, jaunaudžu aizsardzībai pret pārnadžu postījumiem vai citu specifisku funkciju pildīšanai.

648. Atļauta mākslīga ūdensobjekta ierīkošana saskaņā ar derīgo izrakteņu ieguves projektu, būvprojektu.

4.10.2. Mežu teritorija (M1)

4.10.2.1. Pamatinformācija

649. Mežu teritorija pilsētās un ciemos (M1) ir funkcionālā zona, ko nosaka pilsētās un ciemos, lai nodrošinātu apstākļus mežu ilgtspējīgai attīstībai un mežu funkciju – ekoloģisko un sociālo funkciju īstenošanai.

4.10.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

650. Mežsaimnieciska izmantošana (21001): Meža ilgtspējīgai apsaimniekošanai, izmantošanai, aizsardzībai nepieciešamā meža infrastruktūra, ietverot rekreācijas objektus, Ziemassvētku eglīšu un citu meža produktu audzēšanu un ciršanu.

651. Mežs īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (21002).

652. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, mežaparki, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

653. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

4.10.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

654. Viensētu apbūve (11004): Savrupa apbūve lauku teritorijā, ko veido viena vai divas individuālās dzīvojamās ēkas ar saimniecības ēkām un palīgbūvēm, kas nepieciešamas mājsaimniecības uzturēšanai vai saimnieciskai darbībai.

655. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Kioski, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti.

656. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Sezonāla rakstura tūrisma pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti (inventāra nomas punkti, tūrisma informācijas centri u.tml.).

657. Sporta būvju apbūve (12005): Apbūve, ko veido ēkas sporta nodarbībām un sporta pasākumiem.

658. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001): Virszemes un pazemes inženierkomunikācijas.

659. Lauksaimnieciska izmantošana (22001): Augkopība, dārzeņkopība dārzkopība (tai skaitā sakņu un augļu dārzi bez apbūves), dīķsaimniecība un cita lauksaimnieciskā darbība.

4.10.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
660.	Viensētu apbūve	1200 m^2			līdz 12		
661.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	1200 m^2			līdz 12		
662.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	1200 m^2			līdz 12		
663.	Sporta būvju apbūve	1200 m^2			līdz 12		

4.10.2.5. Citi noteikumi

664. Maksimālais būvju skaits zemes vienībā - dzīvojamajai apbūvei – viena dzīvojamā māja, pārējiem teritorijas izmantošanas veidiem - nepārsniedzot atļauto apbūves blīvumu.

665. Atļauta mākslīga ūdensobjekta ierīkošana saskaņā ar būvprojektu.

666. Teritorijā nav atļauta kailcirte.

4.11. LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

4.11.1. Lauksaimniecības teritorija (L)

4.11.1.1. Pamatinformācija

667. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes, kā resursa, racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visa veida

lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem Aizkraukles novada lauku teritorijā.

4.11.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

668. Viensētu apbūve (11004): Savrupa apbūve lauku teritorijā, ko veido viena vai divas individuālās dzīvojamās ēkas ar saimniecības ēkām un palīgbūvēm, kas nepieciešamas mājsaimniecības uzturēšanai vai saimnieciskai darbībai.

669. Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve (13003).

670. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

671. Labiekārtota ārtelpa (24001).

672. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

673. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

674. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002).

675. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

676. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

677. Sporta būvju apbūve (12005).

678. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

679. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

680. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

681. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

682. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

683. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

684. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanas, pārtikas rūpniecības, mēbeļu ražošanas, poligrāfijas, industriālo un tehnoloģisko parku, kokapstrādes, militārās rūpniecības uzņēmumu un citu vieglās rūpniecības uzņēmumu (ja tie nerada būtisku piesārņojumu) darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.

685. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

686. Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve (13005).

687. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

688. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

689. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

690. Noliktavu apbūve (14004).

691. Lidostu un ostu apbūve (14005): Apbūve un laukumi (lidlauki), kas nepieciešami mazo lidlauku attīstībai.

692. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

693. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

694. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

4.11.1.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
695.	Viensētu apbūve	2 ha			līdz 12		
696.	Lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve	2 ha			[3]		
697.	Lauksaimnieciska izmantošana	2 ha					
698.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	2 ha			līdz 12		
699.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	2 ha			līdz 12		
700.	Kultūras iestāžu apbūve	2 ha			līdz 12		
701.	Sporta būvju apbūve	2 ha			līdz 12		
702.	Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve	2 ha					
703.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	2 ha			līdz 12		
704.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	2 ha			līdz 12		
705.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	2 ha			līdz 12		
706.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	2 ha			līdz 12		
707.	Reliģisko organizāciju ēku apbūve	2 ha					
708.	Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve	2 ha			[3]		
709.	Derīgo izrakteņu ieguve	2 ha					

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
710.	Atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumu apbūve	2 ha			[3]		
711.	Transporta apkalpojošā infrastruktūra	2 ha					
712.	Noliktavu apbūve	2 ha			līdz 12		
713.	Energoapgādes uzņēmumu apbūve	2 ha			[3]		
714.	Mežsaimnieciska izmantošana	2 ha					
715.	Ūdenssaimnieciska izmantošana	2 ha					

[3] Atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai ražošanas vai tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.

4.11.1.5. Citi noteikumi

716. Mežsaimnieciskas izmantošanas gadījumā ievēro Mežu teritorijas (M) noteikumus.

4.11.2. Lauksaimniecības teritorija (L1)

4.11.2.1. Pamatinformācija

717. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka pilsētās un ciemos, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, bet perspektīvā iespējama teritorijas kā apbūves zemes izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve.

4.11.2.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

718. Viensētu apbūve (11004): Savrupa apbūve lauku teritorijā, ko veido viena vai divas individuālās dzīvojamās ēkas ar saimniecības ēkām un palīgbūvēm, kas nepieciešamas mājsaimniecības uzturēšanai vai saimnieciskai darbībai.

719. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

720. Labiekārtota ārtelpa (24001).

721. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

722. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.2.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

723. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), tirdzniecības centri (tai skaitā autotirdzniecības centri ar servisu), tirgi, tirgus paviljoni, kioski, segtie stendi, sezonas rakstura tirdzniecības vai

pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti, tai skaitā degvielas uzpildes stacijas, minimāla transporta apkopes servisa objekti (riepu maiņa, pašapkalpošanās automazgātavas, elektromobiļu uzlādes stacijas)

724. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003).

725. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

726. Sporta būvju apbūve (12005).

727. Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006).

728. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

729. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

730. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

731. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010).

732. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011).

733. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanas, pārtikas rūpniecības, mēbeļu ražošanas, poligrāfijas, industriālo un tehnoloģisko parku, kokapstrādes, militārās rūpniecības uzņēmumu un citu vieglās rūpniecības uzņēmumu (ja tie nerada būtisku piesārņojumu) darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.

734. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

735. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

736. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

737. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

738. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

4.11.2.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
739.	Viensētu apbūve	1200 m^2			līdz 12		
740.	Lauksaimnieciska izmantošana	1200 m^2					
741.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	1200 m^2			līdz 12		
742.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	1200 m^2			līdz 12		

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
743.	Kultūras iestāžu apbūve	1200 m^2			līdz 12		
744.	Sporta būvju apbūve	1200 m^2			līdz 12		
745.	Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve	1200 m^2					
746.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	1200 m^2			līdz 12		
747.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	1200 m^2			līdz 12		
748.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	1200 m^2			līdz 12		
749.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	1200 m^2			līdz 12		
750.	Reliģisko organizāciju ēku apbūve	1200 m^2					
751.	Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve	1200 m^2			[4]		
752.	Transporta apkalpojošā infrastruktūra	1200 m^2					
753.	Mežsaimnieciska izmantošana	1200 m^2					

[4] Atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai ražošanas vai tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.

4.11.2.5. Citi noteikumi

754. Maksimālais ēku skaits zemes vienībā ievērojot atļautos apbūves rādītājus.

755. Atļauta mākslīga ūdensobjekta ierīkošana saskaņā ar būvprojektu.

4.11.3. Lauksaimniecības teritorija (L2)

4.11.3.1. Pamatinformācija

756. Lauksaimniecības teritorija (L) ir funkcionālā zona, ko nosaka pilsētās un ciemos, lai nodrošinātu lauksaimniecības zemes kā resursa racionālu un daudzveidīgu izmantošanu visu veidu lauksaimnieciskajai darbībai un ar to saistītajiem pakalpojumiem, bet perspektīvā iespējama teritorijas kā apbūves zemes izmantošana, kuru galvenā izmantošana ir dzīvojamā apbūve.

4.11.3.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

757. Viensētu apbūve (11004): Savrupa apbūve lauku teritorijā, ko veido viena vai divas individuālās dzīvojamās ēkas ar saimniecības ēkām un palīgbūvēm, kas nepieciešamas mājsaimniecības uzturēšanai vai saimnieciskai darbībai.

758. Lauksaimnieciska izmantošana (22001).

759. Labiekārtota ārtelpa (24001): Labiekārtoti parki, mežaparki, laukumi, publisko ēku pagalmi, kā arī apstādījumi, labiekārtojums un funkcionāli nepieciešamā infrastruktūra (tai skaitā nedzīvojamās ēkas, būves, dīķi, kanāli un citi objekti) iedzīvotāju atpūtas, fizisko aktivitāšu un citu publiskās ārtelpas funkciju nodrošināšanai.

760. Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002).

761. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.11.3.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

762. Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): Apbūve, ko veido veikali, aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas), sezonas rakstura tirdzniecības vai pakalpojumu objekti, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, bāri, kafejnīcas, kā arī sadzīves un citu pakalpojumu objekti.

763. Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): Apbūve, ko veido viesnīcas, dienesta viesnīcas, jauniešu kopmītnes, viesu mājas un cita veida īslaicīgas apmešanās vietas (viesu nami, pansijas) un citi izmitināšanas pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamie objekti un infrastruktūra.

764. Kultūras iestāžu apbūve (12004).

765. Sporta būvju apbūve (12005).

766. Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007).

767. Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008).

768. Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009).

769. Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): Apbūve, ko veido veterinārmedicīniskās prakses iestādes dzīvnieku aprūpei.

770. Reliģisko organizāciju ēku apbūve (12011): Apbūve, ko veido jebkuras reliģiskas kopienas kulta celtnes.

771. Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve (13001): Tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanas, pārtikas rūpniecības, mēbeļu ražošanas, poligrāfijas, industriālo un tehnoloģisko parku, kokapstrādes, militārās rūpniecības uzņēmumu un citu vieglās rūpniecības uzņēmumu (ja tie nerada būtisku piesārņojumu) darbības nodrošināšanai nepieciešamā apbūve un infrastruktūra.

772. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

773. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

774. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

775. Mežsaimnieciska izmantošana (21001).

4.11.3.4. Apbūves parametri

Nr.	Teritorijas izmantošanas veids	Minimālā jaunv. zemes vienības platība	Maksimālais apbūves blīvums (%)	Apbūves intensitāte (%)	Apbūves augstums (m)	Apbūves augstums (stāvu skaits)	Minimālais brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)
776.	Viensētu apbūve	5000 m^2			līdz 12		
777.	Lauksaimnieciska izmantošana	5000 m^2					
778.	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve	5000 m^2			līdz 12		
779.	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve	5000 m^2			līdz 12		
780.	Kultūras iestāžu apbūve	5000 m^2			līdz 12		
781.	Sporta būvju apbūve	5000 m^2			līdz 12		
782.	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve	5000 m^2			līdz 12		
783.	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve	5000 m^2			līdz 12		
784.	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve	5000 m^2			līdz 12		
785.	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve	5000 m^2			līdz 12		
786.	Reliģisko organizāciju ēku apbūve	5000 m^2					
787.	Vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve	5000 m^2			[5]		
788.	Transporta apkalpojošā infrastruktūra	5000 m^2					
789.	Mežsaimnieciska izmantošana	5000 m^2					

[5] Atbilstoši tehnoloģiskajai nepieciešamībai ražošanas vai tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai.

4.11.3.5. Citi noteikumi

790. Maksimālais ēku skaits zemes vienībā ievērojot atļautos apbūves rādītājus.

791. Atļauta mākslīga ūdensobjekta ierīkošana saskaņā ar būvprojektu.

4.12. ŪDEŅU TERITORIJA

4.12.1. Ūdeņu teritorija (Ū)

4.12.1.1. Pamatinformācija

792. Ūdeņu teritorija (Ū) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai izplānotu un nodrošinātu racionālu un ilgtspējīgu ūdeņu resursu izmantošanu saimnieciskai darbībai, transportam, rekreācijai un vides aizsardzībai.

4.12.1.2. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi

793. Inženiertehniskā infrastruktūra (14001).

794. Transporta lineārā infrastruktūra (14002).

795. Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003).

796. Energoapgādes uzņēmumu apbūve (14006).

797. Ūdenssaimnieciska izmantošana (23001).

798. Ūdens telpas publiskā izmantošana (24003).

4.12.1.3. Teritorijas papildizmantošanas veidi

799. Dzīvojamā apbūve uz ūdens (11007).

800. Derīgo izrakteņu ieguve (13004).

4.12.1.4. Apbūves parametri

Nenosaka

4.12.1.5. Citi noteikumi

801. Dabisku ūdensobjektu krasta līniju drīkst nebūtiski izmainīt krastu nostiprināšanai, lai novērstu to tālāku eroziju un piestātņu izbūves gadījumos, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādājot būvprojektu krasta nostiprināšanai. Krasta nostiprināšanu drīkst veikt bez krasta līnijas izvirzīšanas, pārvietošanas ūdensteces vai ūdenstilpes virzienā.

802. Krasta līnija no krasta un ūdens ir brīvi pieejama bez žogiem vai citiem norobežojumiem, nodrošinot piekrastes tauvas joslu 10 m platumā, bet gar privāto ūdeņu krastiem – 4 m.

5. TERITORIJAS AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1. CITA TERITORIJA AR ĪPAŠIEM NOTEIKUMIEM

5.1.1. Teritorija, kurā būvniecību saskaņo ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (TIN1)

5.1.1.1. Pamatinformācija

Nenosaka

5.1.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.1.3. Citi noteikumi

Nenosaka

5.1.2. Teritorija, kurā ierīko centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas (TIN11)

5.1.2.1. Pamatinformācija

Nenosaka

5.1.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.2.3. Citi noteikumi

803. Objekta, kas tiek plānots mazstāvu un daudzstāvu dzīvojamās apbūves, publiskās apbūves, jauktas centra apbūves un savrupmāju apbūves teritorijās, pievienošana centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ir obligāta, ja ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla atzars ir izbūvēts līdz jaunbūvējamā objekta zemes vienībai un, ja saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, pievienošana tiem ir iespējama.

5.1.3. Lielvārdes militārā lidlauka zona potenciāli bīstamiem objektiem, kuri veicina vai var veicināt putnu masveidīgu pulcēšanos (TIN12)

5.1.3.1. Pamatinformācija

Nenosaka

5.1.3.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.3.3. Citi noteikumi

804. Šajā teritorijā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto, potenciāli bīstama objekta būvēšanai, ierīkošanai vai izvietošanai nepieciešama Aizsardzības ministrijas atļauja, izņemot esošām būvēm, kuras plānots iekonservēt, atjaunot vai pārbūvēt, nemainot būves apjomu.

5.1.4. Militārā poligona “Sēlija” teritorija (TIN13)

5.1.4.1. Pamatinformācija

805. Militārā poligona “Sēlija” teritorija ir Aizsardzības ministrijas pakļautībā esoša teritorija, kurai ir noteikts nacionālo interešu objekta statuss, un uz to neattiecas šie Apbūves noteikumi. Mainoties nacionālo interešu objekta teritorijai, attiecināma arī TIN13 teritorija un tās noteikumi.

5.1.4.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.4.3. Citi noteikumi

Nenosaka

5.1.5. Teritorija, kas paredzēta valsts robežas apsekošanai no gaisa (TIN14)

5.1.5.1. Pamatinformācija

Nenosaka

5.1.5.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.5.3. Citi noteikumi

806. Lai nodrošinātu valsts robežas apsekošanu no gaisa, 500 m zonā no valsts robežas līnijas (virzienā uz valsts iekšieni) būves (ēkas un inženierbūves) nedrīkst būt augstākas par 35 m, tai vēja ģeneratora maksimālais rotora spārnu augstākais punkts.

5.1.6. Kvalitatīvas dzīves videi ierobežotas saimnieciskās darbības 1 km josla (TIN15)

5.1.6.1. Pamatinformācija

807. Ierobežotas saimnieciskās darbības josla kvalitatīvas dzīves videi 1 km attālumā no pilsētu un ciemu robežām, kurās nav atļauta jauna rūpnieciskā apbūve (tai skaitā fermas), izņemot vieglās ražošanas uzņēmumus, mājražošanu (sīkražošanu), derīgo izrakteņu ieguvi un teritorijas, kurās funkcionālais zonējums ir noteikts kā „Ražošanas apbūves teritorija”. Atsevišķos gadījumus, izvērtējot konkrēto situāciju dabā un konsultējoties ar pašvaldību, iedzīvotājiem (organizējot sabiedriskās apspriešanas sanāksmes), kā arī veicot papildus izpētes, Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par izņēmumiem, ja tā rezultātā netiks būtiski pasliktināta dzīves vides kvalitāte.

5.1.6.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.1.6.3. Citi noteikumi

Nenosaka

5.2. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS LOKĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.3. TERITORIJA, KURAI IZSTRĀDĀJAMS DETĀLPLĀNOJUMS

Nenosaka

5.4. VIETĒJAS NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKĀ UN DABAS TERITORIJA

5.4.1. Gostiņu kultūrvēsturiskā un dabas teritorija (TIN4)

5.4.1.1. Pamatinformācija

808. Teritorijas izveides mērķis ir saglabāt un aizsargāt Gostiņiem raksturīgo apbūves struktūru.

5.4.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.4.1.3. Citi noteikumi

809. Teritorijā veicina visu vēsturisko ēku saglabāšanu, veicot to regulāru uzturēšanu un kopšanu.

810. Saglabā raksturīgo vidi – reljefu, vēsturisko apstādījumu apzaļumojuma struktūru, koku grupas un alejas, puķu audzes u.c., esošās kultūrvēsturiskās apbūves mērogu un raksturu, raksturīgos skatupunktus uz kultūrvēsturisko apbūvi.

811. Nav pieļaujama jaunas vēsturiskajai apbūves funkcijai neatbilstošas apbūves veidošana.

812. Ēkas atjaunošanā izmanto tādus materiālus un krāsas, kas izmantoti sākotnējās ēkas celtniecībā. Mūsdienu būvmateriālu lietojums atļauts gadījumos, kad tā ir vienīgā iespēja ēku saglabāt.

813. Teritorijā paredzot jaunu ēku būvniecību un esošu ēku pārbūvi ar apjoma palielināšanu, nepieciešams veikt vizuālās ietekmes analīzi, uzskatāmi attēlojot un/vai aprakstot kā ēka iekļaujas esošā apbūves struktūrā, to vērtējot no dažādiem skatu punktiem. Veicot situācijas modelēšanu trīs dimensijās (3D vizualizācija), uzskatāmi attēlo, kā izmaiņas redz cilvēks pārvietojoties pilsētvidē.

814. Zemes vienības fronte ir ne mazāka kā 12 m.

815. Aizliegta vēsturisko ēku siltināšana no ārpuses, izņemot koka ēkas, kuras var siltināt no ārpuses, ja fasādē tiek saglabāts ārējais apdares veids.

816. Jumta iesegumu nomaiņu veic, atbilstoši visas ēkas vienotai būvniecības dokumentācijai (neradīt situācijas, kad vienas ēkas daļai jumts sarkans, otrai - pelēks).

817. Fasādes dekoratīvās detaļas veidojamas vēsturiski pielietotajos materiālos un arhitektoniski tradicionālā izpildījumā. Nav atļauts veidot tos butaforiskus, piemēram no putupolistirola vai cita siltumizolācijas materiāla.

818. Saglabāt vēsturisko logu dalījumu fasādē, kas vērsta pret publisko ārtelpu (ielu, parku, skvēru u.c.).

819. Vienā ēkā likt vienāda toņa, materiāla logus un durvis.

820. Saglabāt vēsturisko logu un durvju aiļu lielumu, proporciju pret ielas pusi.

821. Saglabāt vēsturisko apbūves struktūru gar ielu.

822. Saglabāt ēku vēsturisko augstumu.

5.4.2. Seces baznīcas un tās apkārtnes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija (TIN41)

5.4.2.1. Pamatinformācija

823. Teritorija izveidota, lai saglabātu Seces baznīcas telpisko risinājumu lauku ainavā.

5.4.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.4.2.3. Citi noteikumi

824. Lai saglabātu neaizbūvētus skatus uz Seces luterāņu baznīcu no autoceļa P76, teritorijās, kā arī 20 m rādiusā no to teritorijas robežas, nav atļauts teritoriju apmežot, un nav atļauts veidot jaunu apbūvi, izņemot labiekārtojumu. Labiekārtojuma objekti un izvietojums jāsaskaņo pašvaldībā.

825. Teritorijā aizliegts izvietot saules paneļus un attīstīt saules parkus.

5.5. AINAVISKI VĒRTĪGA TERITORIJA

5.5.1. Vietalvas baznīca - Benckalni ceļa posms (TIN51)

5.5.1.1. Pamatinformācija

826. Ainavas kvalitātes mērķis: saglabāt tālās skatu perspektīvas, ainavas proporcijas, kopējo vizuālo ainavas vērtību.

5.5.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.1.3. Citi noteikumi

827. Nav atļauts uzstādīt vēja elektrostacijas un attīstīt vēja parkus.

828. Nav atļauts veidot saules parkus.

829. Ja plānotā darbība (būvniecība, reljefa maiņa u.c.) var samazināt ainavas vērtību vai vizuāli ietekmēt ainaviski vērtīgu teritoriju, Būvvalde var pieprasīt papildu ainaviskās ietekmes izvērtējumu vai skices / vizualizācijas, kas ilustrē iespējamo ietekmi uz ainavas raksturu.

830. Ēku un inženierbūvju būvniecību, t.sk. pārbūvi veic, izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras stilu, ēku apdares materiālus un ēku novietojumu ainavā.

831. Plānojot apbūvi ņemt vērā teritorijai raksturīgo apbūvi, tās izvietojumu, arhitektūru, jumta slīpumu, apjomu u.c. rādītājus, lai veicinātu jaunās apbūves integrēšanos ainavā. Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas,

Būvvalde būvatļaujā norāda specifiskas prasības projektējamajiem būvapjomiem, piemēram, augstumu, jumta slīpumu, krāsu paleti u.c.

832. Atļauta izmantošana atbilstoši funkcionālā zonā noteiktajiem izmantošanas veidiem, izņemot derīgo izrakteņu ieguvi.

833. Ja plānotā ferma, ražošanas objekts vai noliktavu ēku u.c. lielāka mēroga būve tiek plānota pie reģiona vai vietējas nozīmes autoceļa, iesniedzot būvniecības ieceri, nepieciešams pievienot ainavu arhitekta plānotās darbības ietekmes novērtējumu uz ainaviski vērtīgās ainavas izmaiņām.

834. Teritorijā nav atļauts tāds teritorijas papildizmantošanas veids un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus (ar trokšņa, smaku vai cita veida negatīvu ietekmi) un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.

5.5.2. Daugavas ainava (TIN52)

5.5.2.1. Pamatinformācija

835. Ainavas kvalitātes mērķis ir saglabāt, atjaunot un attīstīt Daugavas senielejas ainaviski izcilāko posmu, izceltu reģionam raksturīgās un īpašās kultūrvēsturiskās un dabas vērtības un upes simbolisko nozīmi Latvijas identitātē, celtu lauku apvidu pievilcību, uzlabotu upes pieejamību un vizuālās skatu perspektīvas. Interpretēt zudušo ainavu uztveri.

5.5.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.2.3. Citi noteikumi

836. Teritorijai izstrādājams ainavu tematiskais plānojums, lai nodrošinātu pārdomātu teritorijas attīstību, ainavas saglabāšanu un pārvaldību.

837. Saules parku izbūve ir atļauta, bet plānojot jaunu vai paplašinot esošu saules parku, nepieciešams ainavu eksperta atzinums par plānotās darbības ietekmi uz ainavu un rekomendācijas ietekmes mazināšanai.

838. Nav atļauts uzstādīt vēja elektrostacijas un attīstīt vēja parkus.

839. Ja plānotā darbība (būvniecība, reljefa maiņa u.c.) var samazināt ainavas vērtību vai vizuāli ietekmēt ainaviski vērtīgu teritoriju, Būvvalde var pieprasīt papildu ainaviskās ietekmes izvērtējumu vai skices / vizualizācijas, kas ilustrē iespējamo ietekmi uz ainavas raksturu.

840. Izvērtējot konkrēto situāciju un nepieciešamību, ainavisko apsvērumu risināšanai, pašvaldība var izvirzīt prasību izstrādāt ainavu lokālo plānojumu (ainavas tematisko plānojumu), ainavu novērtējumu vai meža ieaudzēšanas plānu lauksaimniecības zemju lietošanas kategoriju maiņai meža zemēs vai plānojot derīgo izrakteņu ieguvi.

841. Derīgo izrakteņu ieguve nav aizliegta, bet plānojot jaunu vai paplašinot esošo derīgo izrakteņu ieguves vietu ir saņemts ainavu eksperta atzinums par plānotās darbības ietekmi uz ainavu un nosacījumi/rekomendācijas ietekmes uz ainavu mazināšanai.

842. Ēku un inženierbūvju būvniecību, t.sk. pārbūvi, veic, izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras stilu, ēku apdares materiālus un ēku novietojumu ainavā.

843. Nav pieļaujama pilsētas tipa blīvas apbūves veidošanās, plānojot apbūvi ņemt vērā teritorijai raksturīgo apbūvi, tās izvietojumu, arhitektūru, jumta slīpumu, apjomu u.c. rādītājus, lai veicinātu jaunās apbūves integrēšanos ainavā. Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas, Būvvalde būvatļaujā norāda specifiskas prasības projektējamajiem būvapjomiem, piemēram, augstumu, jumta slīpumu, krāsu paleti u.c.

844. Aizliegts mainīt dabisko zemes reljefu, izņemot grāvjus un dīķus. Dīķi jāveido dabiskas formas, respektējot apkārtējās vietas raksturu.

845. Ja plānotā ferma, ražošanas objekts vai noliktavu ēku u.c. lielāka mēroga būve tiek plānota pie reģiona vai vietējas nozīmes autoceļa, iesniedzot būvniecības ieceri, nepieciešams pievienot ainavu arhitekta plānotās darbības ietekmes novērtējumu uz ainaviski vērtīgās ainavas izmaiņām.

846. Teritorijās, kas atrodas <1,5 km attālumā no kultūras pieminekļa (arhitektūras, pilsētbūvniecības, industriālā, mākslas, vēsturiska notikuma vietas, arheoloģijas (pilskalna)) un kur var tikt nelabvēlīgi ietekmēta tā vizuālā uztveramība (atzinumu sniegt var arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde), nepieciešams ainavu arhitekta novērtējums jaunu liela mēroga ražošanas objektu integrēšanai ainavā.

847. Ja plānotā darbība (būvniecība, reljefa maiņa, apmežošana u.c.) var samazināt ainavas vērtību vai vizuāli ietekmēt ainaviski vērtīgu teritoriju, būvvalde var pieprasīt papildu ainaviskās ietekmes izvērtējumu vai skices / vizualizācijas, kas ilustrē iespējamo ietekmi uz ainavas raksturu.

848. Stukmaņu muižas teritorijā plānoto saimniecisko darbību saskaņo ar pašvaldību.

849. Kultūras pieminekļu apbūves teritorijās saglabā raksturīgo vidi - reljefu, vēsturisko apstādījumu un apzaļumojuma struktūru, koku grupas un alejas u.c., esošās kultūrvēsturiskās apbūves mērogu un raksturu, raksturīgos skatupunktus uz kultūrvēsturisko apbūvi. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība var izvirzīt prasības AMI (arhitektoniski mākslinieciskо izpēti).

850. Kultūrvēsturiskās apbūves atjaunošanu veic saglabājot vēsturiskās apbūves mērogu un izvirzot augstas prasības gan telpiskajiem risinājumiem, gan arhitektoniskajām kvalitātēm saskaņā ar Būvvaldē apstiprinātu būvprojektu. Pārbūvējot vai atjaunojot kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas, pašvaldība var izvirzīt specifiskas prasības.

851. Mežistrādi veic tā, lai tās rezultātā nenotiek nevēlamas ainavas struktūras izmaiņas, nozīmīgas skatu punktu un perspektīvu izmaiņas vai būtiska reljefa pārveidošana, regulējot tās apjomu un saskaņojot ar pašvaldību.

852. Vietās, kur no valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem paveras atklāti skati uz tālajam skatu perspektīvām un Daugavu, veidojot jaunu apbūvi jāpiesaista ainavu arhitekts. Apbūve jāizvieto tā, lai neaizsegtu tālās skatu perspektīvas un skatu uz Daugavu.

853. Teritorijā nav atļauts tāds teritorijas papildizmantošanas veids un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus (ar trokšņa,

smaku vai cita veida negatīvu ietekmi) un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.

5.5.3. Lauces upes ainava (TIN53)

5.5.3.1. Pamatinformācija

854. Ainavas kvalitātes mērķis ir saglabāt, uzturēt un attīstīt ainavas kultūrvēsturiskās, ekoloģiskās vizuālās vērtības kā teritorijas identitātes daļu.

5.5.3.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.3.3. Citi noteikumi

855. Nav atļauts uzstādīt vēja elektrostacijas un attīstīt vēja parkus.

856. Ēku un inženierbūvju būvniecību, t.sk. pārbūvi veic, izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras stilu, ēku apdares materiālus un ēku novietojumu ainavā.

857. Plānojot apbūvi ņemt vērā teritorijai raksturīgo apbūvi, tās izvietojumu, arhitektūru, jumta slīpumu, apjomu u.c. rādītājus, lai veicinātu jaunās apbūves integrēšanos ainavā. Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas, Būvvalde būvatļaujā norāda specifiskas prasības projektējamajiem būvapjomiem, piemēram, augstumu, jumta slīpumu, krāsu paleti u.c.

858. Aizliegts veidot saules parkus, izņemot saules paneļus vienas mājsaimniecības vajadzībām.

859. Aizliegts mainīt dabisko zemes reljefu, izņemot grāvjus un dīķus. Dīķi jāveido dabiskas formas, respektējot apkārtējās vietas raksturu.

860. Derīgo izrakteņu ieguve nav aizliegta, bet plānojot jaunu vai paplašinot esošo derīgo izrakteņu ieguves vietu ir jāsaņem ainavu eksperta novērtējums par plānotās darbības ietekmi uz ainavu un nosacījumi/rekomendācijas ietekmes uz ainavu mazināšanai.

861. Ja plānotā ferma, ražošanas objekts vai noliktavu ēku u.c. lielāka mēroga būve tiek plānota pie reģiona vai vietējas nozīmes autoceļa, iesniedzot būvniecības ieceri, nepieciešams pievienot ainavu arhitekta plānotās darbības ietekmes novērtējumu uz ainaviski vērtīgās ainavas izmaiņām.

862. Ja plānotā darbība (būvniecība, reljefa maiņa, apmežošana u.c.) var samazināt ainavas vērtību vai vizuāli ietekmēt ainaviski vērtīgu teritoriju, būvvalde var pieprasīt papildu ainaviskās ietekmes izvērtējumu vai skices / vizualizācijas, kas ilustrē iespējamo ietekmi uz ainavas raksturu.

863. Teritorijā nav atļauts tāds teritorijas papildizmantošanas veids un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus (ar trokšņa, smaku vai cita veida negatīvu ietekmi) un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.

864. Esošo tiltu pārbūves, rekonstrukcijas būvprojekta izstrādē jāpiesaista ainavu arhitekts.

865. Vietās, kur no pašvaldības ceļiem vai valsts autoceļiem paveras skats uz Lauces upi, veidojot jaunu apbūvi jāpiesaista ainavu arhitekts. Apbūve jāizvieto tā, lai neaizsegtu skatu uz upi.

5.5.4. Ceļa Purviņi - Dalbe - Sece ainava (TIN54)

5.5.4.1. Pamatinformācija

866. Ainavas kvalitātes mērķis: saglabāt tālās skatu perspektīvas, ainavas proporcijas, kopējo vizuālo ainavas vērtību.

5.5.4.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.4.3. Citi noteikumi

867. Aizliegts uzstādīt vēja elektrostacijas un attīstīt vēja parkus.

868. Ēku un inženierbūvju būvniecību, t.sk. pārbūvi veic, izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras stilu, ēku apdares materiālus un ēku novietojumu ainavā.

869. Plānojot apbūvi ņemt vērā teritorijai raksturīgo apbūvi, tās izvietojumu, arhitektūru, jumta slīpumu, apjomu u.c. rādītājus, lai veicinātu jaunās apbūves integrēšanos ainavā. Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas, Būvvalde būvatļaujā norāda specifiskas prasības projektējamajiem būvapjomiem, piemēram, augstumu, jumta slīpumu, krāsu paleti u.c.

870. Nav atļauts veidot saules parkus.

871. Aizliegts mainīt dabisko zemes reljefu, izņemot grāvjus un dīķus. Dīķi jāveido dabiskas formas, respektējot apkārtējās vietas raksturu.

872. Ja plānotā ferma, ražošanas objekts vai noliktavu ēku u.c. lielāka mēroga būve tiek plānota pie reģiona vai vietējas nozīmes autoceļa, iesniedzot būvniecības ieceri, nepieciešams pievienot ainavu arhitekta plānotās darbības ietekmes novērtējumu uz ainaviski vērtīgās ainavas izmaiņām.

873. Atļauta izmantošana atbilstoši funkcionālā zonā noteiktajiem izmantošanas veidiem, izņemot derīgo izrakteņu ieguvi.

874. Ja plānotā darbība (būvniecība, reljefa maiņa, apmežošana u.c.) var samazināt ainavas vērtību vai vizuāli ietekmēt ainaviski vērtīgu teritoriju, būvvalde var pieprasīt papildu ainaviskās ietekmes izvērtējumu vai skices / vizualizācijas, kas ilustrē iespējamo ietekmi uz ainavas raksturu.

875. Jaunu apbūve izvietojama pēc iespējas attālinot to no ceļa (Purviņi – Dalbes – Sece).

876. Teritorijā nav atļauts tāds teritorijas papildizmantošanas veids un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus (ar trokšņa, smaku vai cita veida negatīvu ietekmi) un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.

5.5.5. Grebļa kalna ainava (TIN55)

5.5.5.1. Pamatinformācija

877. Ainavas kvalitātes mērķis: saglabāt tālās skatu perspektīvas, ainavas proporcijas, kopējo vizuālo ainavas vērtību.

5.5.5.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.5.3. Citi noteikumi

878. Nav atļauts uzstādīt vēja elektrostacijas un attīstīt vēja parkus.

879. Ēku un inženierbūvju būvniecību, t.sk. pārbūvi veic, izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras stilu, ēku apdares materiālus un ēku novietojumu ainavā.

880. Nav pieļaujama pilsētas tipa blīvas apbūves veidošanās, plānojot apbūvi ņemt vērā teritorijai raksturīgo apbūvi, tās izvietojumu, arhitektūru, jumta slīpumu, apjomu u.c. rādītājus, lai veicinātu jaunās apbūves integrēšanos ainavā. Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas, Būvvalde būvatļaujā norāda specifiskas prasības projektējamajiem būvapjomiem, piemēram, augstumu, jumta slīpumu, krāsu paleti u.c.

881. Nav atļauts veidot saules parkus.

882. Aizliegts mainīt dabisko zemes reljefu, izņemot grāvjus un dīķus. Dīķi jāveido dabiskas formas, respektējot apkārtējās vietas raksturu.

883. Ja plānotā ferma, ražošanas objekts vai noliktavu ēku u.c. lielāka mēroga būve tiek plānota pie reģiona vai vietējas nozīmes autoceļa, iesniedzot būvniecības ieceri, nepieciešams pievienot ainavu arhitekta plānotās darbības ietekmes novērtējumu uz ainaviski vērtīgās ainavas izmaiņām.

884. Atļauta izmantošana atbilstoši funkcionālā zonā noteiktajiem izmantošanas veidiem, izņemot derīgo izrakteņu ieguvi.

885. Ja plānotā darbība (būvniecība, reljefa maiņa u.c.) var samazināt ainavas vērtību vai vizuāli ietekmēt ainaviski vērtīgu teritoriju, būvvalde var pieprasīt papildu ainaviskās ietekmes izvērtējumu vai skices / vizualizācijas, kas ilustrē iespējamo ietekmi uz ainavas raksturu.

886. Teritorijā nav atļauts tāds teritorijas papildizmantošanas veids un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus (ar trokšņa, smaku vai cita veida negatīvu ietekmi) un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.

5.5.6. Rušēni - 9. kilometrs (TIN56)

5.5.6.1. Pamatinformācija

887. Ainavas kvalitātes mērķis: saglabāt ainavas proporcijas, kopējo vizuālo ainavas vērtību.

5.5.6.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.6.3. Citi noteikumi

888. Nav atļauts uzstādīt vēja elektrostacijas un attīstīt vēja parkus.

889. Nav atļauts veidot saules parkus.

890. Ēku un inženierbūvju būvniecību, t.sk. pārbūvi veic, izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras stilu, ēku apdares materiālus un ēku novietojumu ainavā.

891. Plānojot apbūvi ņemt vērā teritorijai raksturīgo apbūvi, tās izvietojumu, arhitektūru, jumta slīpumu, apjomu u.c. rādītājus, lai veicinātu jaunās apbūves integrēšanos ainavā. Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas, Būvvalde būvatļaujā norāda specifiskas prasības projektējamajiem būvapjomiem, piemēram, augstumu, jumta slīpumu, krāsu paleti u.c.

892. Aizliegts mainīt dabisko zemes reljefu, izņemot grāvjus un dīķus. Dīķi jāveido dabiskas formas, respektējot apkārtējās vietas raksturu.

893. Ja plānotā ferma, ražošanas objekts vai noliktavu ēku u.c. lielāka mēroga būve tiek plānota pie reģiona vai vietējas nozīmes autoceļa, iesniedzot būvniecības ieceri, nepieciešams pievienot ainavu arhitekta plānotās darbības ietekmes novērtējumu uz ainaviski vērtīgās ainavas izmaiņām.

894. Atļauta izmantošana atbilstoši funkcionālā zonā noteiktajiem izmantošanas veidiem, izņemot derīgo izrakteņu ieguvi.

895. Ja plānotā darbība (būvniecība, reljefa maiņa u.c.) var samazināt ainavas vērtību vai vizuāli ietekmēt ainaviski vērtīgu teritoriju, būvvalde var pieprasīt papildu ainaviskās ietekmes izvērtējumu vai skices / vizualizācijas, kas ilustrē iespējamo ietekmi uz ainavas raksturu.

5.5.7. Gricgales ainavu telpa (TIN57)

5.5.7.1. Pamatinformācija

896. Ainavas mērķis ir saglabāt un aizsargāt vēsturiskās apbūves un apstādījumu struktūru.

5.5.7.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.7.3. Citi noteikumi

897. Nav atļauts uzstādīt vēja elektrostacijas un attīstīt vēja parkus.

898. Aizliegts veidot saules parkus.

899. Saules paneļus atļauts izmantot uz jumta daļas, kas nav vērstas pret publisko ārtelpu un neietekmē ēkas vēsturisko raksturu. Saules paneļus var izvietot uz zemes tā, lai tas neietekmē vēsturisko ēku uztveramību un vēsturisko parka vai apstādījumu struktūru.

900. Izvērtējot konkrēto situāciju un nepieciešamību, ainavisko apsvērumu risināšanai, Pašvaldība var izvirzīt prasību izstrādāt ainavu lokālo plānojumu, ainavu novērtējumu, izpēti teritorijas kompleksai attīstībai.

901. Nav pieļaujama jaunas vēsturiskajai apbūves funkcijai neatbilstošas apbūves veidošana. Jauna apbūve veicama ievērojot vēsturisko struktūru, neaizsedzot skatus un saglabājot apbūves raksturu. Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas, Būvvalde būvatļaujā norāda specifiskas prasības projektējamajiem būvapjomiem, piemēram, augstumu, jumta slīpumu, krāsu paleti u.c.

902. Aizliegts mainīt dabisko zemes reljefu, izņemot grāvjus un dīķus. Dīķi jāveido dabiskas formas, respektējot apkārtējās vietas raksturu.

903. Ja plānotā ferma, ražošanas objekts vai noliktavu ēku u.c. lielāka mēroga būve tiek plānota pie reģiona vai vietējas nozīmes autoceļa, iesniedzot būvniecības ieceri, nepieciešams pievienot ainavu arhitekta plānotās darbības ietekmes novērtējumu uz ainaviski vērtīgās ainavas izmaiņām.

904. Teritorijās, kas atrodas <1 km attālumā no Gricgales ainavas telpas vēsturiskās apbūves, nepieciešams ainavu speciālista novērtējums jaunu objektu integrēšanai ainavā.

905. Teritorijās saglabā raksturīgo vidi - reljefu, vēsturisko apstādījumu un apzaļumojuma struktūru, koku grupas un alejas u.c., esošās kultūrvēsturiskās apbūves mērogu un raksturu, raksturīgos skatupunktus uz kultūrvēsturisko apbūvi. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība var izvirzīt prasības AMI (arhitektoniski mākslinieciskо izpēti).

906. Atļauta izmantošana atbilstoši funkcionālā zonā noteiktajiem izmantošanas veidiem, izņemot derīgo izrakteņu ieguvi.

907. Kultūrvēsturiskās apbūves atjaunošanu veic saglabājot vēsturiskās apbūves mērogu un izvirzot augstas prasības gan telpiskajiem risinājumiem, gan arhitektoniskajām kvalitātēm. Pārbūvējot vai atjaunojot kultūrvēsturiski vērtīgās ēkas pašvaldība var izvirzīt specifiskas prasības.

908. Plānoto saimniecisko darbību saskaņo ar pašvaldību.

909. Ja plānotā darbība (būvniecība, reljefa maiņa u.c.) var samazināt ainavas vērtību vai vizuāli ietekmēt ainaviski vērtīgu teritoriju, Būvvalde var pieprasīt papildu ainaviskās ietekmes izvērtējumu vai skices / vizualizācijas, kas ilustrē iespējamo ietekmi uz ainavas raksturu.

910. Apbūves atjaunošanu veic saglabājot vēsturiskās apbūves mērogu un izvirzot augstas prasības gan telpiskajiem risinājumiem, gan arhitektoniskajām kvalitātēm, saskaņā ar pašvaldības būvvaldē apstiprinātu būvprojektu. Pārbūvējot vai atjaunojot vēsturiskās ēkas pašvaldība var izvirzīt specifiskas prasības.

911. Teritorijā nav atļauts tāds teritorijas papildizmantošanas veids un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus (ar trokšņa, smaku vai cita veida negatīvu ietekmi) un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.

5.5.8. Ainava starp Neretu un Pilskalni (TIN59)

5.5.8.1. Pamatinformācija

912. Ainavas kvalitātes mērķis: saglabāt tālās skatu perspektīvas, ainavas proporcijas, kopējo vizuālo ainavas vērtību.

5.5.8.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.8.3. Citi noteikumi

913. Nav atļauts uzstādīt vēja elektrostacijas un attīstīt vēja parkus.

914. Nav atļauts veidot saules parkus.

915. Ēku un inženierbūvju būvniecību, t.sk. pārbūvi veic, izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras stilu, ēku apdares materiālus un ēku novietojumu ainavā.

916. Plānojot apbūvi ņemt vērā teritorijai raksturīgo apbūvi, tās izvietojumu, arhitektūru, jumta slīpumu, apjomu u.c. rādītājus, lai veicinātu jaunās apbūves integrēšanos ainavā. Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas, Būvvalde būvatļaujā norāda specifiskas prasības projektējamajiem būvapjomiem, piemēram, augstumu, jumta slīpumu, krāsu paleti u.c.

917. Aizliegts mainīt dabisko zemes reljefu, izņemot grāvjus un dīķus. Dīķi jāveido dabiskas formas, respektējot apkārtējās vietas raksturu.

918. Ja plānotā ferma, ražošanas objekts vai noliktavu ēku u.c. lielāka mēroga būve tiek plānota pie reģiona vai vietējas nozīmes autoceļa, iesniedzot būvniecības ieceri, nepieciešams pievienot ainavu arhitekta plānotās darbības ietekmes novērtējumu uz ainaviski vērtīgās ainavas izmaiņām.

919. Atļauta izmantošana atbilstoši funkcionālā zonā noteiktajiem izmantošanas veidiem, izņemot derīgo izrakteņu ieguvi.

920. Ja plānotā darbība (būvniecība, reljefa maiņa u.c.) var samazināt ainavas vērtību vai vizuāli ietekmēt ainaviski vērtīgu teritoriju, Būvvalde var pieprasīt papildu ainaviskās ietekmes izvērtējumu vai skices / vizualizācijas, kas ilustrē iespējamo ietekmi uz ainavas raksturu.

921. Teritorijā nav atļauts tāds teritorijas papildizmantošanas veids un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus (ar trokšņa, smaku vai cita veida negatīvu ietekmi) un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.

5.5.9. Ceļa ainava starp Vietalvu un Odzienu (TIN510)

5.5.9.1. Pamatinformācija

922. Ainavas kvalitātes mērķis: saglabāt tālās skatu perspektīvas, ainavas proporcijas, kopējo vizuālo ainavas vērtību.

5.5.9.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.9.3. Citi noteikumi

923. Nav atļauts uzstādīt vēja elektrostacijas un attīstīt vēja parkus.

924. Nav atļauts veidot saules parkus.

925. Ēku un inženierbūvju būvniecību, t.sk. pārbūvi veic, izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras stilu, ēku apdares materiālus un ēku novietojumu ainavā.

926. Plānojot apbūvi ņemt vērā teritorijai raksturīgo apbūvi, tās izvietojumu, arhitektūru, jumta slīpumu, apjomu u.c. rādītājus, lai veicinātu jaunās apbūves integrēšanos ainavā. Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas, Būvvalde būvatļaujā norāda specifiskas prasības projektējamajiem būvapjomiem, piemēram, augstumu, jumta slīpumu, krāsu paleti u.c.

927. Aizliegts mainīt dabisko zemes reljefu, izņemot grāvjus un dīķus. Dīķi jāveido dabiskas formas, respektējot apkārtējās vietas raksturu.

928. Ja plānotā ferma, ražošanas objekts vai noliktavu ēku u.c. lielāka mēroga būve tiek plānota pie reģiona vai vietējas nozīmes autoceļa, iesniedzot būvniecības ieceri, nepieciešams pievienot ainavu arhitekta plānotās darbības ietekmes novērtējumu uz ainaviski vērtīgās ainavas izmaiņām.

929. Atļauta izmantošana atbilstoši funkcionālā zonā noteiktajiem izmantošanas veidiem, izņemot derīgo izrakteņu ieguvi.

930. Ja plānotā darbība (būvniecība, reljefa maiņa u.c.) var samazināt ainavas vērtību vai vizuāli ietekmēt ainaviski vērtīgu teritoriju, Būvvalde var pieprasīt papildu ainaviskās ietekmes izvērtējumu vai skices / vizualizācijas, kas ilustrē iespējamo ietekmi uz ainavas raksturu.

931. Teritorijā nav atļauts tāds teritorijas papildizmantošanas veids un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus (ar trokšņa, smaku vai cita veida negatīvu ietekmi) un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.

5.5.10. Ērberģes centra teritorija (ainava) (TIN511)

5.5.10.1. Pamatinformācija

932. Ainavas mērķis ir saglabāt un aizsargāt upes ainavas dabisko raksturu, vēsturiskās apbūves un apstādījumu struktūru.

5.5.10.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.10.3. Citi noteikumi

933. Nav atļauts uzstādīt vēja elektrostacijas un attīstīt vēja parkus.

934. Saules paneļus atļauts izmantot uz jumta daļas, kas nav vērstas pret publisko ārtelpu un neietekmē ēkas vēsturisko raksturu.

935. Ja plānotā darbība (būvniecība, reljefa maiņa u.c.) var samazināt ainavas vērtību vai vizuāli ietekmēt ainaviski vērtīgu teritoriju, būvvalde var pieprasīt papildu ainaviskās ietekmes izvērtējumu vai skices / vizualizācijas, kas ilustrē iespējamo ietekmi uz ainavas raksturu.

936. Ēku un inženierbūvju būvniecību, t.sk. pārbūvi veic, izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras stilu, ēku apdares materiālus un ēku novietojumu ainavā.

937. Aizliegts mainīt dabisko zemes reljefu, izņemot grāvjus un dīķus. Dīķi jāveido dabiskas formas, respektējot apkārtējās vietas raksturu.

938. Ja plānotā ferma, ražošanas objekts vai noliktavu ēku u.c. lielāka mēroga būve tiek plānota pie reģiona vai vietējas nozīmes autoceļa, iesniedzot būvniecības ieceri, nepieciešams pievienot ainavu arhitekta plānotās darbības ietekmes novērtējumu uz ainaviski vērtīgās ainavas izmaiņām.

939. Teritorijās, kas atrodas <1 km attālumā no Ērberges centra teritorijas vēsturiskās apbūves, nepieciešams ainavu speciālista novērtējums jaunu objektu integrēšanai ainavā.

940. Teritorijās saglabā raksturīgo vidi - reljefu, vēsturisko apstādījumu un apzaļumojuma struktūru, koku grupas un alejas u.c., esošās kultūrvēsturiskās apbūves mērogu un raksturu, raksturīgos skatupunktus uz kultūrvēsturisko apbūvi. Nepieciešamības gadījumā Pašvaldība var izvirzīt prasības AMI (arhitektoniski mākslinieciskо izpēti).

941. Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas, kā arī pieguļošajiem nekustamajiem īpašumiem pie ainaviski vērtīgajām teritorijām, Būvvalde būvatļaujā vai būvniecības ieceres akceptā var norādīt specifiskas prasības.

942. Nav pieļaujama jaunas vēsturiskajai apbūves funkcijai neatbilstošas apbūves veidošana. Jauna apbūve veicama ievērojot vēsturisko struktūru, neaizsedzot skatus un saglabājot apbūves raksturu.

943. Plānoto saimniecisko darbību saskaņo ar pašvaldību.

944. Ja plānotā darbība (būvniecība, reljefa maiņa, apmežošana u.c.) var samazināt ainavas vērtību vai vizuāli ietekmēt ainaviski vērtīgu teritoriju, Būvvalde var pieprasīt papildu ainaviskās ietekmes izvērtējumu vai skices / vizualizācijas, kas ilustrē iespējamo ietekmi uz ainavas raksturu.

945. Izvērtējot konkrēto situāciju un nepieciešamību, ainavisko apsvērumu risināšanai, Pašvaldība var izvirzīt prasību izstrādāt ainavu lokālo plānojumu, ainavu novērtējumu, izpēti teritorijas kompleksai attīstībai.

946. Apbūves atjaunošanu veic saglabājot vēsturiskās apbūves mērogu un izvirzot augstas prasības gan telpiskajiem risinājumiem, gan arhitektoniskajām kvalitātēm. Pārbūvējot vai atjaunojot vēsturiskās ēkas pašvaldība var izvirzīt specifiskas prasības.

5.5.11. Dienvidsusēja Neretā (TIN512)

5.5.11.1. Pamatinformācija

947. Ainavas mērķis ir saglabāt un aizsargāt upes ainavas dabisko raksturu, veicināt pārdomātu teritorijas attīstību, nodrošinot upes pieejamību un daudzveidīgu izmantošanu.

5.5.11.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.11.3. Citi noteikumi

948. Nav atļauts uzstādīt vēja elektrostacijas un attīstīt vēja parkus.

949. Ēku un inženierbūvju būvniecību, t.sk. pārbūvi veic, izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras stilu, ēku apdares materiālus un ēku novietojumu ainavā.

950. Plānojot apbūvi ņemt vērā teritorijai raksturīgo apbūvi, tās izvietojumu, arhitektūru, jumta slīpumu, apjomu u.c. rādītājus, lai veicinātu jaunās apbūves integrēšanos ainavā. Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas, Būvvalde būvatļaujā norāda specifiskas prasības projektējamajiem būvapjomiem, piemēram, augstumu, jumta slīpumu, krāsu paleti u.c.

951. Aizliegts mainīt dabisko zemes reljefu, izņemot grāvjus un dīķus. Dīķi jāveido dabiskas formas, respektējot apkārtējās vietas raksturu.

952. Ja plānotā ferma, ražošanas objekts vai noliktavu ēku u.c. lielāka mēroga būve tiek plānota pie reģiona vai vietējas nozīmes autoceļa, iesniedzot būvniecības ieceri, nepieciešams pievienot ainavu arhitekta plānotās darbības ietekmes novērtējumu uz ainaviski vērtīgās ainavas izmaiņām.

953. Plānoto saimniecisko darbību saskaņo ar pašvaldību.

954. Ja plānotā darbība (būvniecība, reljefa maiņa u.c.) var samazināt ainavas vērtību vai vizuāli ietekmēt ainaviski vērtīgu teritoriju, būvvalde var pieprasīt papildu ainaviskās ietekmes izvērtējumu vai skices / vizualizācijas, kas ilustrē iespējamo ietekmi uz ainavas raksturu.

955. Teritorijā nav atļauts tāds teritorijas papildizmantošanas veids un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus (ar trokšņa, smaku vai cita veida negatīvu ietekmi) un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.

956. Esošo tiltu pārbūves, rekonstrukcijas būvprojekta izstrādē jāpiesaista ainavu arhitekts.

957. Vietās, kur no reģionālā autoceā P75, P73 un pašvaldības autoceļiem paveras skats uz upi, veidojot jaunu apbūvi jāpiesaista ainavu arhitekts. Apbūve jāizvieto tā, lai neaizsegtu skatu uz upi.

5.5.12. Zilkalnes pauguru ainava (TIN513)

5.5.12.1. Pamatinformācija

958. Ainavas mērķis ir saglabāt un aizsargāt Sēlijas kultūrvēsturiskajam reģionam raksturīgās daudzveidīgās ainavas (pauguraine, mozaīkainava) ar dabas un kultūrvēsturiskajiem

elementiem kā nozīmīgu Pašvaldības dabas un sociālekonomisko resursu, kā arī teritorijas identitātes atspoguļotāju.

5.5.12.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.5.12.3. Citi noteikumi

959. Nav atļauts uzstādīt vēja elektrostacijas un attīstīt vēja parkus.

960. Ēku un inženierbūvju būvniecību, t.sk. pārbūvi veic, izvēloties ainavā iederīgu arhitektūras stilu, ēku apdares materiālus un ēku novietojumu ainavā.

961. Plānojot apbūvi ņemt vērā teritorijai raksturīgo apbūvi, tās izvietojumu, arhitektūru, jumta slīpumu, apjomu u.c. rādītājus, lai veicinātu jaunās apbūves integrēšanos ainavā. Lai precizētu teritorijas izmantošanas nosacījumus un jaunas apbūves izvietošanas iespējas, Būvvalde būvatļaujā norāda specifiskas prasības projektējamajiem būvapjomiem, piemēram, augstumu, jumta slīpumu, krāsu paleti u.c.

962. Nav atļauts veidot saules parkus.

963. Aizliegts mainīt dabisko zemes reljefu, izņemot grāvjus un dīķus. Dīķi jāveido dabiskas formas, respektējot apkārtējās vietas raksturu.

964. Ja plānotā ferma, ražošanas objekts vai noliktavu ēku u.c. lielāka mēroga būve tiek plānota pie reģiona vai vietējas nozīmes autoceļa, iesniedzot būvniecības ieceri, nepieciešams pievienot ainavu arhitekta plānotās darbības ietekmes novērtējumu uz ainaviski vērtīgās ainavas izmaiņām.

965. Atļauta izmantošana atbilstoši funkcionālā zonā noteiktajiem izmantošanas veidiem, izņemot derīgo izrakteņu ieguvi.

966. Ja plānotā darbība (būvniecība, reljefa maiņa u.c.) var samazināt ainavas vērtību vai vizuāli ietekmēt ainaviski vērtīgu teritoriju, būvvalde var pieprasīt papildu ainaviskās ietekmes izvērtējumu vai skices / vizualizācijas, kas ilustrē iespējamo ietekmi uz ainavas raksturu.

967. Teritorijā nav atļauts tāds teritorijas papildizmantošanas veids un aizliegts veikt tādu saimniecisko darbību, kas var pasliktināt apkārtējo iedzīvotāju dzīves apstākļus (ar trokšņa, smaku vai cita veida negatīvu ietekmi) un būtiski samazina apkārtējo nekustamo īpašumu vērtību.

968. Teritorijās, kas atrodas <1,5 km attālumā no kultūras pieminekļa (arhitektūras, pilsētbūvniecības, industriālā, mākslas, vēsturiska notikuma vietas, arheoloģijas (pilskalna)) un kur var tikt nelabvēlīgi ietekmēta tā vizuālā uztveramība (atzinumu sniegt var arī Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde), nepieciešams ainavu arhitekta novērtējums jaunu liela mēroga ražošanas objektu integrēšanai ainavā.

5.6. VIETĒJAS NOZĪMES LAUKSAIMNIECĪBAS TERITORIJA

Nenosaka

5.7. NACIONĀLAS UN VIETĒJAS NOZĪMES INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBAS TERITORIJA

5.7.1. Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7)

5.7.1.1. Pamatinformācija

969. Teritorija noteikta Jaunjelgavas apvedceļa (autoceļa P87 Bauska-Aizkraukle posma no km 61,0-68,7) projekta realizācijai.

5.7.1.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.7.1.3. Citi noteikumi

970. Jaunjelgavas apvedceļa teritorijā ir atļautas īslaicīgas lietošanas būves, kas saistītas ar apkalpi, pakalpojumiem, tūrismu, rekreāciju vai citiem līdzīgiem izmantošanas mērķiem, kā arī mežsaimnieciska, lauksaimnieciska un cita teritorijas izmantošana bez apbūves ar pastāvīgām ēkām.

5.7.2. Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN71)

5.7.2.1. Pamatinformācija

971. Teritorija noteikta Skrīveru apvedceļa projekta realizācijai, kā arī plānotajiem pašvaldības ceļiem un ielām (plānotajai ielai Lieziedos u.c.), kas noteiktas sabiedrības interesēs, lai nodrošinātu vienotu ceļu un ielu tīklu.Aizkraukles novadā un sabiedrības iespējas un tiesības ikvienam to izmantot.

5.7.2.2. Apbūves parametri

Nenosaka

5.7.2.3. Citi noteikumi

Nenosaka

5.8. DEGRADĒTA TERITORIJA

Nenosaka

6. TERITORIJAS PLĀNOJUMA ĪSTENOŠANAS KĀRTĪBA

972. Visa veida teritorijas izmantošana, būvju projektēšana un būvdarbi Aizkraukles novada teritorijā veicami saskaņā ar Civillikuma, Būvniecības likuma, citu spēkā esošo normatīvo aktu un šo Noteikumu prasībām.

7. CITI NOSACĪJUMI/PRASĪBAS

Nenosaka

1. pielikums. AIZKRAUKLE

1.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Aizkraukles pilsētu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p.k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	P87 (Bauska – Aizkraukle)	13,5 m	Enerģētiķu iela	B	10 m
			–	B	10 m
2.	V954 (Aizkraukle – Aizpuri)	9,5 m	Samēnu iela	B	10 m
3.	V958 (Aizkraukles stacija – Aizkraukle)	9,5 m	Gaismas iela	B	10 m

1.2. tabula. Aizkraukles pilsētas ielu un ceļu saraksts, to sarkanās līnijas un kategorijas

Nr. p. k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	D100202000029	Gaismas iela	C	30 – 35 m
2.	D100202000030	Jaunceltnes iela	b, D	21 – 31 m
3.	D100202000031	Spīdolas iela	C	21 – 25 m
4.	D100202000032	Lāčplēša iela	C	20 – 32 m
5.	D100202000033	Lāčplēša iela (atzars uz nr. 21)	D	17 – 19 m
6.	D100202000034	Bērzu iela	D	10 m
7.	D100202000035	Rūpniecības iela	E	25 m
8.	D100202000036	Mednieku iela	E	14 m
9.	D100202000037	Tilta iela	D	14 – 19 m
10.	D100202000038	Dzelzceļa iela	D, E	15 – 30 m
11.	D100202000039	Dārza iela	C	27 m
12.	D100202000040	Torņu iela	D	23 m
13.	D100202000041	Draudzības krastmala	E	10 m
14.	D100202000042	Skolas iela	E	11 – 17 m
15.	D100202000043	Maurēnu iela	D	28 m
16.	D100202000044	Sprīdīša iela	D	15 – 28 m
17.	D100202000045	Daugavas iela	E	4 – 12 m
18.	D100202000046	Ziemeļu iela	E	10 m
19.	D100202000047	Saules iela	E	17 – 19 m
20.	D100202000048	Zvaigžņu iela	E	12 – 17 m
21.	D100202000049	Kļavu iela	E	14 m
22.	D100202000050	Ceriņu iela	E	14 m

Nr. p. k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
23.	D100202000051	Bitēnu iela	D	16 – 22 m
24.	D100202000052	Purva iela	E	19 m
25.	D100202000053	Vidus iela	E	10 – 15 m
26.	D100202000054	Nokalnu iela	E	24 m
27.	D100202000055	Samēnu iela	E	netiek noteikta
28.	D100202000056	Pakalnu iela	E	netiek noteikta
29.	D100202000057	Tehnoloģiju iela	E	10 m
30.	D100202000058	Muzeja iela	E	18 m
31.	D100202000059	Nomales iela	E	13 – 19 m
32.	D100202000060	Svarēnu iela	E	15 – 19 m
33.	D100202000061	Daugavkrasta līnija 1	E	10 m
34.	D100202000062	Daugavkrasta līnija 2	E	10 m
35.	D100202000063	Daugavkrasta līnija 3	E	10 m
36.	D100202000064	Daugavkrasta līnija 4	E	10 m
37.	D100202000065	Purvciema iela	E	10 – 12 m
38.	D100202000066	Stadiona iela	E	10 m
39.	D100202000067	Krasta iela	D	10 – 21 m
40.	D100202000068	Dīķu iela	E	6 m
41.	D100202000069	Plūmju iela	E	5 m
42.	D100202000070	Ābolu iela	E	5 – 6 m
43.	D100202000071	Ķiršu iela	E	6 m
44.	D100202000072	Zaļā iela	E	6 m
45.	D100202000073	Papardes iela	E	6 m
46.	D100202000074	Aveņu iela	E	6 m
47.	D100202000075	Ozolu iela	D	6 – 15 m
48.	D100202000076	Puķu iela	E	5 m
49.	D100202000077	Ziedu iela	E	8 – 11 m
50.	D100202000078	Smilšu iela	E	6 m
51.	D100202000079	Rožu iela	E	6 m
52.	D100202000080	Staru iela	E	6 m
53.	D100202000081	Senlejas iela	E	6 – 9 m
54.	D100202000082	Aroniju iela	D, E	6 m
55.	D100202000083	Vītolu iela	E	6 m
56.	D100202000084	Pumpuru iela	E	6 m
57.	D100202000085	Pīlādžu iela	E	6 m

Nr. p. k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
58.	D100202000086	Jasmīnu iela	E	6 m
59.	D100202000087	Kastaņu iela	E	6 m
60.	D100202000088	Priedes iela	D	6 m
61.	D100202000089	Ošu iela	E	6 – 8 m
62.	D100202000090	Birztalas iela	E	6 – 8 m
63.	D100202000091	Akāciju iela	E	6 m
64.	D100202000092	Lazdu iela	E	6 m
65.	D100202000093	Ievu iela	E	6 m
66.	D100202000094	Avotu iela	E	6 m
67.	D100202000095	Strazdu iela	E	8 – 10 m
68.	D100202000096	Lakstīgalu iela	E	6 – 12 m
69.	D100202000097	Gulbju iela	E	6 – 8 m
70.	D100202000098	Randēnu iela	E	12 m
71.	D100202000099	Ceļinieku iela	E	12 – 19 m
72.	D100202000100	Baznīcas iela	C	25 – 27 m
73.	D100202000101	Meža iela	E	6 – 21 m
74.	D100202000102	Gatves iela	E	12 – 15 m
75.	D100202000103	Pilskalna iela	E	12 – 18 m
76.	D100202000104	Mazā iela	E	10 – 15 m
77.	D100202000105	Mēness iela	E	10 m
78.	D100202000106	Druvas iela	E, Plānotā E	12 – 20 m
79.	B100205200017	Lielziedu iela	D	12 – 20 m
80.	–	Atmodas iela	E	13 m
81.	–	Lielziedu ielas	E	6 – 10 m
82.	–	Garā iela	E	11 – 15 m
83.	–	Madaru iela	E	10 m
84.	–	Purgaiļu iela	E	8 m
85.	–	Rudens iela	E, Plānotā E	6 m
86.	–	Sila iela	E	8 m
87.	–	Baltā iela (plānotā iela)	Plānotā E	12 m
88.	–	Graudu iela (plānotā iela)	Plānotā E	10 m
89.	–	Robežu iela (plānotā iela)	Plānotā E	18 m
90.	B100205200003	Pašvaldības ceļa SR-3 (DUS – Sprēgas) posms	D	12 m

1.3. tabula. Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju (TIN71) saraksts Aizkraukles pilsētā

Nr. p. k.	TIN7 skaidrojums	Veids	Plānotā ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā
1.	Bitēnu ielas un Enerģētiķu ielas savienojums	Plānotā iela	Plānotā D

Transporta infrastruktūra Aizkraukles pilsētā

Apzīmējumi

- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Plānotā iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš
- Dzelzceļa līnija “Atzars un Aizkraukles pilsētu”
- Autobusa pieturvieta

Ielu un ceļu kategorijas Aizkraukles pilsētā

Apzīmējumi

- B kategorija
- C kategorija
- D kategorija
- E kategorija
- Plānotā D kategorija
- Plānotā E kategorija

AIZKRAUKLE


SĒRENE

Aizkraukles pagasts

Sērenes pagasts

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija Aizkraukles pilsētā



2. pielikums. JAUNJELGAVA

2.1. tabula. Jaunjelgavas pilsētas ielu un ceļu saraksts, to sarkanās līnijas un kategorijas

Nr. p. k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	D200202100001	Andreja Kampara dambis	B	22 – 32 m
2.	D100202100002	Andreja Pumpura iela	E	8 m
3.	D100202100003	Baznīcas iela	E	7 – 12 m
4.	D100202100004	Bērzu iela	E	10 – 14 m
5.	D100202100005	Brīvības iela	C	8 – 20 m
6.	D100202100006	Ceriņu iela	E	8 m
7.	D100202100007	Dārza iela	E	4 – 10 m
8.	D100202100008	Elizabetes Magdalēnas iela	E	5 – 22 m
9.	D100202100009	Jaunā iela	D	11 – 15 m
		Jaunā iela (savienojums ar Lauku ielu)	E	15 m
10.	D100202100010	Jaunā Pērses iela	E	8 m
11.	D100202100011	Jelgavas iela	B, C	12 m
12.	D100202100012	Jēkabpils iela	B, E	7 – 14 m
13.	D100202100013	Jura Ozola iela	E	8 m
14.	D100202100014	Kalna iela	C, E	12 m
15.	D100202100023	Lauku iela	E	10 – 17 m
16.	D100202100015	Lāčplēša iela	E	10 m
		Lāčplēša iela (loka savienojums ar Strūgu ielu)	E	6 – 8 m
17.	D100202100016	Lielā Daugavas iela	E	6 – 8 m
18.	D100202100017	Liepu iela	C	15 m
19.	D100202100018	Līvānu iela	E	9 – 15 m
20.	D100202100019	Mazā Daugavas iela	E	8 – 10 m
		Mazā Daugavas iela (savienojums ar Brīvības ielu)	E	10 m
21.	D100202100020	Māras iela	E	9 m
22.	D100202100021	Mednieku iela	D	14 m
23.	D100202100022	Meža iela	C	15 – 20 m
		Meža iela (nobrauktuve uz Apsenēm)	E	netiek noteikta
24.	D100202100024	Pārceltuves iela (1. posms)	E	6 m
		Pārceltuves iela (2. posms)	E	9 – 37 m
25.	D100202100025	Pērses iela	E	10 m
26.	D100202100026	Pļavu iela	C	8 – 14 m

Nr. p. k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
27.	D100202100027	Rātūža iela	E	5 – 8 m
28.	D100202100028	Rīgas iela	B, C	10 – 12 m
29.	D100202100029	Saules iela	C	20 m
30.	D100202100030	Saulkrastu iela	E	8 – 12 m
31.	D100202100031	Senā iela	E	8 m
32.	D100202100032	Skolas iela	E	8 m
33.	D100202100033	Smilšu iela	E, Plānotā E	12 m
34.	D100202100034	Sporta iela	E	15 m
35.	D100202100035	Starpiela	E	5 m
36.	D100202100036	Stirnu iela	E	8 – 18 m
37.	D100202100037	Strūgu iela	E	5 – 8 m
38.	D100202100038	Uzvaras iela	D, E	17 m
		Uzvaras iela (savienojums ar Jauno ielu)	E	10 m
39.	D100202100039	Zaļās Noras iela	E	12 m
40.	D100202100040	Hercoga Fridriha dambis *(gājēju ceļš/dambis)*	–	netiek noteikta
41.	–	Daugavkrastmalas iela *(plānotā iela)*	Plānotā E	12 – 14 m
42.	–	Grāvīšu iela *(plānotā iela)*	Plānotā E	15 m
43.	–	*Plānotā iela pa kad. nr. 32070021216*	Plānotā E	12 m
44.	A100202100042	JJ-42 (Badaraga ceļš)	D, E	12 – 14 m
45.	B100202100044	Pašvaldības ceļa JJ-44 (Mentas ceļš) posms	–	2 – 6 m no ceļa nodalījuma joslas

2.2. tabula. Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju (TIN7) saraksts Jaunjelgavas pilsētā

Nr. p. k.	TIN7 skaidrojums	Veids	Plānotā ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā
1.	Jaunjelgavas apvedceļš	Plānotais valsts reģionālais autoceļš	–

Transporta infrastruktūra Jaunjelgavas pilsētā

Apzīmējumi

- Valsts galvenais autoceļš
- Valsts reģionālais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Gājēju ceļš
- Komersanta ceļš
- Plānotais valsts reģionālais autoceļš
- Plānotā iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš
- Autobusa pieturvieta

SKRĪVERI
JAUNJELGAVA
Skrīveru pagasts
Jaunjelgavas pagasts
Sērenes pagasts
Ogres novads
Birzgales pagasts
Daugava
Aiviekste
A6
P32
P87
SK-53
SK-55
SK-56
SK-63
JJ-42
JJ-43
JJ-44
JJ-46
JJ-48
SR-12
SR-13
LVM
Skrīveru pagrieziens
Klidziņa
Pansionāts
Pārceltuve Jaunjelgava - Skrīveri
Skrīveru dendrologijas parks
Skrīveru pils parks
Jaunjelgava
Skolas stadions
Liepu parka estrāde
Pilsētas kapi
Ebreju kapi
Ceriņi
Krauja
Bajāri
Krastkalni
Lielauģi
Reinfeldi
Stepiņi
Bandoni
Dilbeki
Iežuveri
Eiduki
Apsenes
Celmalas
Upleja
HERCOGA FRIDRIHA DAMBIS
ANDREJA KAMPARA DAMBIS
ZĀĻAS NORAS IELA
SAULKRASTU IELA
KALNA IELA
SAULES IELA
JELGAVAS IELA
LIEPU IELA
SKOLAS IELA
MEDNIEKU IELA
MĀRAS IELA
STIRNU IELA
MEŽA IELA
JĒKABPILS IELA
DAUGAVKRASTMALAS IELA
BRĪVĪBAS IELA
RĪGAS IELA
PARCELTUVES IELA
MAZĀ DAUGAVAS IELA
LAUKU IELA
JAUNĀ IELA
PĒRSES IELA
UZVARAS IELA
SMILŠU IELA
GRAVĪŠU IELA
LĪVĀNU IELA
BĒRZU IELA
SPORTA IELA
ČERNU IELA
PLAVU IELA
DĀRZA IELA
NEŽA IELA
SĒNA IELA
RŪTAĻU IELA
PUMPURA IELA
LAUPLĒSA IELA
BAŽNĪCAS IELA
STRŪGU IELA
ELIZABETES MAGDALĒNAS IELA
OZOLA IELA
JURA
STARPIELA
Pienupīte
Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri


Ielu un ceļu kategorijas Jaunjelgavas pilsētā

Apzīmējumi

- B kategorija
- C kategorija
- D kategorija
- E kategorija
- Plānotā E kategorija



Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija
Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas un Sērenes pagastos



Apzīmējumi

- Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7) - Jaunjelgavas apvedceļš
- Valsts reģionālais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Plānotais valsts reģionālais autoceļš
- Plānotā iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš

3. pielikums. KOKNESE

3.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Kokneses pilsētu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p.k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	A6 (Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki))	16,5 m / 25 m	–	B	10 m
2.	V915 (Koknese – Odziena – Jāņukalns – Bērzaune)	9,5 m	Paugu iela	B	pa autoceļa nodalījuma joslu
3.	V920 (Koknese – Vērene – Madliena – Suntaži)	9,5 m	–	–	10 m / pret esošo apbūvi 5 m / atsevišķās vietās ne mazāk kā autoceļa nodalījuma josla
4.	V996 (Ogre – Viskāļi – Koknese)	9,5 m	Blaumaņa iela	B	10 m / pret esošo apbūvi 5 m / atsevišķās vietās ne mazāk kā autoceļa nodalījuma josla

3.2. tabula. Kokneses pilsētas ielu un ceļu saraksts, to sarkanās līnijas un kategorijas

Nr. p. k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	D100202200031	Stacijas iela	D	19 m
2.	D100202200032	Dzeņu iela	D, E	6 – 12 m
3.	D100202200033	Zemeņu iela	D, E	12 m
4.	D100202200034	Līgo iela	E	12 m
5.	D100202200035	Parka iela	D, E	7 – 15 m
6.	D100202200036	Blaumaņa iela	E	6 – 12 m
7.	D100202200037	Melioratoru iela	D	20 – 23 m
8.	D100202200038	Darbnīcu laukums	E	14 – 25 m
9.	D100202200039	Austrumu iela	E	12 m
10.	D100202200040	Mednieku iela	E	8 m
11.	D100202200041	Hanzas iela	D, E	12 m
12.	D100202200042	Ausekļa iela	E	12 m
13.	D100202200043	Dārza iela	E	9 m
14.	D100202200044	Māras iela	E	12 m
15.	D100202200045	Miera iela	E	14 m
16.	D100202200046	Saules iela	E	6 – 12 m

Nr. p. k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
17.	D100202200047	Raiņa iela	E	12 m
18.	D100202200048	Draudzības iela	E	12 m
19.	D100202200049	Daugavas iela	D	7 – 12 m
20.	D100202200050	Aveņu iela	E	10 m
21.	D100202200051	Liepu iela	E	7 m
22.	D100202200052	Meža iela	E	14 m
23.	D100202200053	Pērses iela	E	10 m
24.	D100202200054	Krasta iela	E	6 m
25.	D100202200055	Upes iela	E	7 – 10 m
26.	D100202200056	Ievu iela	E	7 m
27.	D100202200057	Raudupes iela	E	9 m
28.	D100202200058	Lakstīgalu iela	E	8 – 12 m
29.	D100202200059	Dzirnavu iela	E	13 m
30.	D100202200060	Tilta iela	E	9 – 13 m
31.	D100202200061	1905. gada iela (uz Baznīcas kapiem)	E	10 m
32.	D100202200062	1905. gada iela (uz Jaunmājām)	E	9 m
33.	D100202200063	Viršu iela	E	12 m
34.	D100202200064	Bērzu iela	E	12 m
35.	D100202200066	Pļavu iela	E	12 m
36.	D100202200067	Lāčplēša iela	D, E	12 – 14 m
37.	D100202200068	Indrānu iela	E	7 – 14 m
38.	D100202200069	Sporta iela	E	6 – 12 m
39.	D100202200070	Rožu iela	E	10 m
40.	D100202200071	Linarda Laicena iela	E	12 – 15 m
41.	D100202200072	1905. gada ielas atzars (uz 1905. gada ielu 51)	E	7 m
42.	D100202200073	Dzirnavu ielas atzars	E	10 m
43.	D100202200074	Ābeļu iela	E	10 m
44.	D100202200075	Melioratoru ielas pagarinājums	E	11 m
45.	D100202200076	1905. gada iela	C, D	18 – 23 m
46.	D100202200077	Estrādes iela	E	12 m
47.	D100202200078	Vārpu iela	E	12 m
48.	D100202200079	Vērenes iela	C	23 – 29 m
49.	D100202200080	Vītolu iela	E	8 m
50.	D100202200081	Kriškalnu iela	D	15 m
51.	D100202200082	Smilšu iela	E, Plānotā E	8 m

Nr. p. k.	Ielas identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
52.	–	Mazā Pils iela	E	8 – 10 m
53.	–	Paugu iela	E	18 m
54.	C100202200028	Pašvaldības ceļa KO-28 (Lakstīgalu iela – Kalna Asmi) posms	–	2 – 5 m no ceļa zemes vienības robežas
55.	–	Pašvaldības ceļa KO-32 (Izgāztuves ceļš) posms	–	2 – 5 m no ceļa zemes vienības robežas
56.	–	Īsā iela (plānotā iela)	Plānotā E	12 m
57.	–	Mazā iela (plānotā iela)	Plānotā E	12 m
58.	–	Pavasara iela (plānotā iela)	Plānotā E	12 m
59.	–	Skanstes iela (plānotā iela)	Plānotā E	12 m
60.	–	Vasaras iela (plānotā iela)	Plānotā E	12 m
61.	–	Vitingenas iela (plānotā iela)	Plānotā E	12 m

Transporta infrastruktūra Kokneses pilsētā

Apzīmējumi

- Valsts galvenais autoceļš
- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Valsts autoceļa blakusceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Plānotā iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš
- Dzelzceļa līnija "Rīga – Krustpils"
- Dzelzceļa stacija
- Autobusa pieturvieta
- Pašvaldības pārziņā esošie ceļu tilti/pārvadi

KOKNESE

KOKNESE

KOKNESE

Kokneses pagasts

Seces pagasts

Koknese

Koknese stacija

Laimdotas

Koknese vidusskola

Kokneses sporta centrs

Kokneses dabas parks

Pērses ūdenskrituma atveids

Pērse

Daugava

Mācītājmuiža

Pērsesīši

Gravas

Noras

Līči

Čiekuri

Miglini

Gaidas

Alpērses

Krīvi

Ievini

Alēni

Bāznīcas kalns

Sirdsakmens

Mazupes

Dālderi

Bitēni

Rēmi

Sāmas

Vaidelotes

Ērberģi

Mērnieku kalns

Bilstiņi

Zvejnieki

Gundegas

Lāčplēša iela

Parka iela

Dārza iela

Dzirnavu iela

Vārpu iela

Raudupes iela

Krasta iela

Upes iela

Ievu iela

Vērenes iela

Persejas iela

Dzirnavu iela

Viršu iela

Meža iela

Līgo iela

Dzenu iela

Ābeļu iela

Vītolu iela

Zemeņu iela

Hanzas iela

Ozolu iela

Ozolkalnu iela

Ķiršakalnu iela

Ūdensrozes iela

Ezera iela

Ezermalas iela

Ezermalas 1. šķērslīnija

Ezermalas 2. šķērslīnija

Ezermalas 3. šķērslīnija

Ezermalas 4. šķērslīnija

Ezermalas 5. šķērslīnija

Ezermalas 6. šķērslīnija

Ezermalas 7. šķērslīnija

Ezermalas 8. šķērslīnija

Ezermalas 9. šķērslīnija

Ezermalas 10. šķērslīnija

Ezermalas 11. šķērslīnija

Ezermalas 12. šķērslīnija

Ezermalas 13. šķērslīnija

Ezermalas

Ielu un ceļu kategorijas Kokneses pilsētā

Apzīmējumi

- B kategorija
- C kategorija
- D kategorija
- E kategorija
- Plānotā E kategorija

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

4. pielikums. PĻAVIŅAS

4.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Pļaviņu pilsētu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p.k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	A6 (Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki))	16,5 m / 25 m	–	–	10 – 30 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
2.	V924 (Pļaviņas – Krievciems)	9,5 m	Vidzemes iela	B	pa autoceļa nodalījuma joslu / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
3.	V944 (Pļaviņas – Jaunmuiža)	9,5 m	Jaunmuižas iela	B	10 m
4.	V945 (Pļaviņas – Juči)	9,5 m	–	–	10 m
5.	V959 (Pievedceļš Pļaviņām)	16,5 m	–	B	10 m
6.	V960 (Pievedceļš Pļaviņu dolomīta šķembu ražotnei)	9,5 m	Rīgas iela	B	10 m
7.	V999 (Pļaviņas – Kaķkalns)	9,5 m	Odzienas iela	B	10 m

4..2. tabula. Pļaviņu pilsētas ielu un ceļu saraksts, to sarkanās līnijas un kategorijas

Nr. p. k.	Ielas/ ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	D100202300001	Ievu iela	E	8 m
2.	D100202300002	Dingas iela	E	10 m
3.	D100202300003	Tirgus iela	E	9 m
4.	D100202300004	Cielavu iela	E	15 m
5.	D100202300005	Rožu iela	E	4 m
6.	D100202300006	Mazā iela	E	8 m
7.	D100202300007	Lauku iela	E	8 m
8.	D100202300008	Lejas iela	E	8 – 15 m
9.	D100202300009	Miera iela	E	6 m
10.	D100202300010	Ozolu iela	E	9 m
11.	D100202300011	Līkā iela	E	10 m
12.	D100202300012	Liepu iela	E	12 m
13.	D100202300013	Robežu iela	E	12 m
14.	D100202300014	Saules iela	E	9 – 12 m
15.	D100202300015	Selgas iela	E	12 m

Nr. p. k.	Ielas/ ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
16.	D100202300016	Skolas iela	E	15 m
17.	D100202300017	Sporta iela	E	12 m
18.	D100202300018	Stiklinieku iela	E	10 – 14 m
19.	D100202300019	Strautu iela	E	12 m
20.	D100202300020	Stacijas iela	D	12 m
21.	D100202300021	Šaurā iela	E	9 m
22.	D100202300022	Ugunsdzēsēju iela	E	7 – 10 m
23.	D100202300023	Fabrikas iela	E	5 – 10 m
24.	D100202300024	Zaļā iela	D	15 m
25.	D100202300025	Zirņu iela	E	11 m
26.	D100202300026	Upes iela	E	12 m
27.	D100202300027	Uzvaras iela	E	8 – 12 m
28.	D100202300028	Austrumu iela	E	9 m
29.	D100202300029	Vāgeļu iela	E	10 – 15 m
30.	D100202300030	Pļavu iela	E	9 m
31.	D100202300031	Akas iela	E	7 – 10 m
32.	D100202300032	Dārza iela	E	12 m
33.	D100202300033	Pīlādžu iela	E	12 m
34.	D100202300034	Dzirnavu iela	E	12 – 15 m
35.	D100202300035	K. Štrāla iela	D	12 m
36.	D100202300036	Jumīša iela	E	12 – 18 m
37.	D100202300037	Vidzemes iela	D	6 – 11 m
38.	D100202300038	Jaunā Krasta iela	E	12 m
39.	D100202300039	Dzelzceļa iela	E	12 – 32 m
40.	D100202300040	Mazā Krasta iela	E	12 m
41.	D100202300042	Draudzības iela	E	12 m
42.	D100202300043	Kaļķu iela	E	12 m
43.	D100202300044	Aiviekstes iela	E	12 m
44.	D100202300045	Atvaru iela	E	12 m
45.	D100202300046	Baseina iela	E	15 m
46.	D100202300047	Blaumaņa iela	E	14 m
47.	D100202300048	Daugavas iela	B	17 – 22 m
48.	D100202300049	Liela Krasta iela	E	17 – 22 m
49.	D100202300050	Kalna iela	E	12 – 18 m
50.	D100202300051	Lielā iela	C	11 – 22 m

Nr. p. k.	Ielas/ ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ielas nosaukums un/ vai ceļa numurs un nosaukums teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
51.	D100202300052	Meža iela	E	8 – 15 m
52.	D100202300053	Kalnuļļu iela	D, E	12 – 15 m
53.	D100202300054	Odzienas iela	B	20 – 25 m
54.	D100202300055	Pasta iela	D	14 m
55.	D100202300056	Raiņa iela	D	15 m
56.	D100202300057	Rīgas iela	B	15 – 27 m
57.	D100202300058	Smilšu iela	E	10 m
58.	D100202300059	Sveķu iela	E	15 m
59.	D100202300060	Vietalvas iela	B	12 – 17 m
60.	D100202300061	Bebrulejas iela	E	8 – 24 m
61.	D100202300062	Dolomīta iela	E	15 – 25 m
62.	D100202300063	Skanstnieku iela	E	8 – 12 m
63.	D100202300064	Līča iela	E	10 m
64.	D100202300065	Akmens iela	E	10 m
65.	D100202300066	Pēterakmens iela	E	15 m
66.	D100202300067	Pūpolu iela	E	12 m
67.	D100202300068	Kampēnu iela	E	12 m
68.	D100202300069	Katlu iela	E	10 m
69.	D100202300070	Mazā Rīgas iela	E	5 – 10 m
70.	D200202300041	Bārukalna iela	E	8 – 12 m
71.	B100204600048	Bērzu iela	E	11 m
72.	B100204000021	Ķiršu iela	E	12 m
73.	B100204000022	Lakstīgalu iela	E	10 m
74.	B100204000023	Odzienas iela	E	15 m
75.	B100204000024	Kriškalnu iela	E	10 m
76.	B100204000025	Lazdu iela	E	15 m
77.	B100204000026	Saulgožu iela	E	8 m
78.	–	Uļļu iela	E	12 – 15 m
79.	–	1. maija iela	C	15 – 19 m
80.	A100204000007	Pašvaldības ceļa AI-7 (Gostiņi – Daugavpils šoseja) posms	B	17 m
81.	B102004600047	Pašvaldības ceļa KL-47 (Odzienas iela) posms	–	2 m no ceļa nodalījuma joslas

Transporta infrastruktūra Pļaviņu pilsētā

Apzīmējumi

- Valsts galvenais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Cits ceļš
- Dzelzceļa līnija "Rīga – Krustpils"
- Dzelzceļa līnija "Pļaviņas – Gulbene"
- Dzelzceļa stacija
- Autobusa pieturvieta
- Pašvaldības pārziņā esošie ceļu tilti/pārvadi



Ielu un ceļu kategorijas Pļaviņu pilsētā

Apzīmējumi

- B kategorija
- C kategorija
- D kategorija
- E kategorija



5. pielikums. AIVIEKSTES PAGASTS

5.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Aiviekstes pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	A6 (Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki))	16,5 m / 25 m	100 m	–	–	–	–
2.	P37 (Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene)	16,5 m	60 m	–	–	–	–
3.	P78 (Pļaviņas – Ērgļi)	11 m	60 m	–	–	–	–
4.	V772 (Apšusala – Vilkukrogs)	25 m	30 m	–	–	–	–
5.	V915 (Koknese – Odziena – Jāņukalns – Bērzaune)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
6.	V924 (Pļaviņas – Krievciems)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
7.	V925 (Ķūģi – Spīganas stacija)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
8.	V943 (Mežezers – Bunduļi)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
9.	V944 (Pļaviņas – Jaunmuiža)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
10.	V945 (Pļaviņas – Juči)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
11.	V946 (Skujaiņi – Mālkalni)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
12.	V957 (Pievedceļš Pļaviņu tūristu bāzei)	11 m	30 m	–	–	–	–
13.	V959 (Pievedceļš Pļaviņām)	16,5 m	30 m	–	–	–	–
14.	V999 (Pļaviņas – Kaķkalns)	9,5 m	30 m	–	–	–	–

5.2. tabula. Aiviekstes pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A10020400001	AI-1	Krievciema dzirnavas – Karjers	30 m	–	–	–
2.	A10020400002	AI-2	Āžu purvs – Ķūģi	30 m	–	–	–
3.	A10020400003	AI-3	Pļaviņu apvedceļš – Juči	30 m	–	–	–
4.	A10020400004	AI-4	Ķūģu ceļš – Juču pārbrauktuve	30 m	–	–	–
5.	A10020400005	AI-5	Dankeri – Silmalas	30 m	–	–	–
6.	A10020400006	AI-6	Gostiņi – Apvedceļš – Spridzēni	30 m	–	–	–
7.	A10020400007	AI-7	Gostiņi – Daugavpils šoseja	30 m	–	–	–
8.	A10020400008	AI-8	Skujaiņi – Vējiņi	30 m	–	–	–
9.	A10020400009	AI-9	Ķūģi caur Liepām	30 m	–	–	–
10.	A10020400010	AI-10	Vesetnieki – Straumēni	30 m	–	–	–
11.	A10020400011	AI-11	Mālkalni – Boksti	30 m	–	–	–
12.	A10020400012	AI-12	Klauģi – Mežrijas – Vecāres	30 m	–	–	–
13.	A10020400013	AI-13	Avotiņi – Bērziņi	30 m	–	–	–
14.	A10020400014	AI-14	V924 1km – Lāči	30 m	–	–	–
15.	B10020400015	AI-15	Juču pārbrauktuve – Juči	30 m	–	–	–
16.	B10020400016	AI-16	Juču karkers – Juči	30 m	–	–	–
17.	B10020400017	AI-17	Aizkalnieši – Aizmata	30 m	–	–	–
18.	B10020400018	AI-18	Īvānu iela – Lejas Īvāni	30 m	–	–	–
19.	C10020400019	AI-19	Liepas – Āpēni	30 m	–	–	–
20.	C10020400020	AI-20	Juču pārbrauktuve – Lejnieki	30 m	–	–	–
21.	B10020400027	AI-27	Medeņu iela	30 m	–	–	–
22.	B10020400028	AI-28	Īvānu iela	30 m	–	–	–

Transporta infrastruktūra Aiviekstes pagastā

Apzīmējumi

- Valsts galvenais autoceļš
- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Cits ceļš
- Dzelzceļa līnija "Rīga – Krustpils"
- Dzelzceļa līnija "Pļaviņas – Gulbene"
- Dzelzceļa līnija "Jaunkalsnava – Veseta"
- Dzelzceļa stacija
- Dzelzceļa pieturas punkts
- Autobusa pieturvieta
- Pašvaldības pārziņā esošie ceļu tilti/pārvadi

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

6. pielikums. AIZKRAUKLES PAGASTS

6.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Aizkraukles pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	A6 (Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki))	16,5 m / 25 m	100 m	–	–	–	–
2.	P87 (Bauska – Aizkraukle)	13,5 m	60 m	Aizkraukles ciems	–	–	10 m
3.	V954 (Aizkraukle – Aizpuri)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
4.	V958 (Aizkraukles stacija – Aizkraukle)	13,5 m	30 m	–	–	–	–
5.	V996 (Ogre – Viskāļi – Koknese)	9,5 m	30 m	–	–	–	–

6.2. tabula. Aizkraukles pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100202000001	AZ-1	Mežvēveri – Meļķitāres	30 m	–	–	–
2.	A100202000002	AZ-2	Stepiņi – Plēsas – Papardes	30 m	–	–	–
3.	A100202000003	AZ-3	Brūveri – Aizpuri – Dūjas	30 m	–	–	–
4.	A100202000004	AZ-4	Aizpuri – Ausekļu ceļš	30 m	–	–	–
5.	A100202000005	AZ-5	Veldzes – Pienotava – Mucenieki	30 m	–	–	–
6.	A100202000006	AZ-6	Veldzes – Apariņas	30 m	–	–	–
7.	A100202000007	AZ-7	Bitēni – Kalna Baloži	30 m	–	–	–
8.	A100202000008	AZ-8	Autoceļš A6 – Lielmaņi	30 m	–	–	–
9.	A100202000009	AZ-9	Aizkraukles baznīca – Lejas žagari	30 m	–	–	–
10.	A100202000010	AZ-10	Ratupītes – Senleja – Aizkraukles luterāņu baznīca	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
11.	B100202000011	AZ-11	Jaunāres – Ārītes	30 m	–	–	–
12.	B100202000012	AZ-12	Stepiņi – Vecpadegas	30 m	–	–	–
13.	B100202000013	AZ-13	Ībēni – Piegāzes	30 m	–	–	–
14.	B100202000014	AZ-14	Lauku iela – Upmaļi	30 m	Aizkraukles ciems	–	2 m no ceļa zemes vienības robežas
15.	B100202000015	AZ-15	Rubeņi – Dzeņi – Kalna iela	30 m	Aizkraukles ciems	D	19 m
16.	B100202000016	AZ-16	Ausmas – kapi	30 m	–	–	–
17.	B100202000017	AZ-17	Gailitāres – Skrīveru pagasta robeža	30 m	–	–	–
18.	B100202000018	AZ-18	Plēsu pagrieziens – Aizkraukles kūdras purvs	30 m	–	–	–
19.	B100202000019	AZ-19	Asni – Ritsalas	30 m	–	–	–
20.	B100202000020	AZ-20	Sirmēni – Cepurnieki	30 m	–	–	–
21.	B100202000021	AZ-21	Kalna iela – Veldzes	30 m	Aizkraukles ciems	D	15 m
22.	C100202000022	AZ-22	Aizpuru krusts – Ignati	30 m	–	–	–
23.	C100202000023	AZ-23	Palejkalni – Imantas	30 m	–	–	–
24.	C100202000024	AZ-24	Veco kapu ceļš	30 m	–	–	–
25.	C100202000025	AZ-25	Meļķitāres – Vīganti	30 m	–	–	–
26.	C100202000026	AZ-26	Kalna iela – Kalna Upmaļi	–	Aizkraukles ciems	E	12 m
27.	C100202000027	AZ-27	Daugavkrasti	30 m	–	–	–
28.	C100202000028	AZ-28	Senleja – Saķis	30 m	–	–	–
29.	C100202000029	AZ-29	Birzītes – Strautnieki	30 m	–	–	–
30.	–	–	Birzes iela	–	Aizkraukles ciems	E	10 – 14 m
31.	–	–	Kalna iela	–	Aizkraukles ciems	D, E	12 – 36 m
32.	–	–	Lauku iela	–	Aizkraukles ciems	D, E	10 m
33.	–	–	Lejas iela	–	Aizkraukles ciems	E	10 m
34.	–	–	Liepu iela	–	Aizkraukles ciems	E	8 – 12 m
35.	–	–	Rundāles iela	–	Aizkraukles ciems	E	5 – 12 m


Transporta infrastruktūra Aizkraukles pagastā

Apzīmējumi

- Valsts galvenais autoceļš
- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Plānotā iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš
- Dzelzceļa līnija “Rīga – Krustpils”
- Dzelzceļa līnija “Atzars un Aizkraukles pilsētu”
- Dzelzceļa stacija
- Dzelzceļa pieturas punkts
- Autobusa pieturvieta

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

Transporta infrastruktūra Aizkraukles pagasta Aizkraukles ciemā



Apzīmējumi

- Valsts galvenais autoceļš
- Valsts reģionālais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš
- Autobusa pieturvieta

Ielu un ceļu kategorijas Aizkraukles pagasta Aizkraukles ciemā



Apzīmējumi

D kategorija

E kategorija

7. pielikums. BEBRU PAGASTS

7.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Bebru pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	P79 (Koknese – Ērgļi)	11 m	60 m	Vecbebri	–	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
2.	V916 (Jaunbebri – Odziena – Vietalva – Indrāni)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
3.	V920 (Koknese – Vērene – Madliena – Suntaži)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
4.	V921 (Vecbebri – Ozoli)	9,5 m	30 m	Vecbebri	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
5.	V922 (Vecbebri – Irši)	9,5 m	30 m	Vecbebri	–	B	3 m
6.	V964 (Taurupe – Vecbebri)	9,5 m	30 m	Vecbebri	–	–	10 m

7.2. tabula. Bebru pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100204200002	BE-2	Irbītes – Audzēres (Torņa iela)	–	Vecbebri	E	10 m
2.	A100204200003	BE-3	Domēni – Vēži	30 m	–	–	–
3.	A100204200004	BE-4	Ozoli – Lobe	30 m	–	–	–
4.	A100204200005	BE-5	Bebri – Stalidzēni (Skolas iela)	30 m	Vecbebri	D	15 m
5.	A100204200006	BE-6	Ceļš uz skolu				
6.	A100204200007	BE-7	Stalidzēni – Kasparīši	30 m	–	–	–
7.	A100020420008	BE-8	Mehāniskās darbnīcas – Stalidzēni	30 m	–	–	–
8.	A100020420009	BE-9	Pilskalni – Dārzniecība – Ausekļi (Parka iela)	–	Vecbebri	D	10 – 20 m
9.	B100020420010	BE-10	Bebrupītes tilts – Purmaļi	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
10.	B100020420011	BE-11	Rudzīši – Jaundzērvēni	30 m	–	–	–
11.	B100020420012	BE-12	Lidlauka ceļš	30 m	–	–	–
12.	B100204200013	BE-13	Rožkalni – Birzes	30 m	Vecbebri	D	12 m
13.	B100204200014	BE-14	Ceļš pie Skarām (Kalna iela)	–	Vecbebri	E	11 m
14.	B100204200015	BE-15	Mežaparks – Pīlādži	30 m	Vecbebri	E	11 m
15.	B100020420016	BE-16	Brencēni – Stalidzēni	30 m	–	–	–
16.	B100020420017	BE-17	Saulaines – Lejasbrencēni	30 m	–	–	–
17.	B100020420018	BE-18	Tupiešēni – Kroglejas	30 m	–	–	–
18.	B100020420019	BE-19	Vilkāres – Beņķi – Vecsiljāņi	30 m	–	–	–
19.	B100020420020	BE-20	Blankas – Zemgaļi – Vecāriņi	30 m	–	–	–
20.	B100020420021	BE-21	Kasparīši – Plepi – Mirtes	30 m	–	–	–
21.	B100020420022	BE-22	Ataugas – Lācīši (Dīķu iela)	–	Vecbebri	E	12 m
22.	C100020420023	BE-23	Ošāji – Aļēni	30 m	–	–	–
23.	C100020420024	BE-24	Ošāji – Aliņas	30 m	–	–	–
24.	C100020420025	BE-25	Cenši – Grīvas	30 m	–	–	–
25.	C100020420026	BE-26	Zutēnu kapi – Virši	30 m	–	–	–
26.	C100020420027	BE-27	Pagastmāja – Kalnieši (Dārza iela)	–	Vecbebri	E	7 – 10 m
27.	C100020420028	BE-28	Riemeri – Bebriņi	30 m	–	–	–
28.	C100020420029	BE-29	Gaidupes – Priežukalns	30 m	–	–	–
29.	C100020420030	BE-30	Jaunceltnes – Šļakāni	30 m	–	–	–
30.	C100020420031	BE-31	Ausmas – Cūkkalni	30 m	–	–	–
31.	C100020420032	BE-32	Jaunbebru parks – Audēji	30 m	–	–	–
32.	C100020420033	BE-33	Pērses tilts – Čiekuri – Āpšukalns	30 m	–	–	–
33.	C100020420034	BE-34	Grābiņas – Bērziņi	30 m	–	–	–
34.	C100020420035	BE-35	Gāzenieki – Gāzes stacija	30 m	–	–	–
35.	C100020420036	BE-36	Senči – Dzērvēni	30 m	–	–	–
36.	C100020420037	BE-37	Kalnāji – Rudiņi	30 m	–	–	–
37.	C100020420038	BE-38	Riemeri – Vijas (Riemeri – Šturmes)	30 m	–	–	–
38.	C100020420039	BE-39	Saulaines – Pasiles – Mežaparks	30 m	–	–	–
39.	C100020420040	BE-40	Lauciņi – Vidusmitri	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
40.	C100020420041	BE-41	Lobes ceļš – Jauneles	30 m	–	–	–
41.	C100020420042	BE-42	Lobes ceļš – Bāliņi	30 m	–	–	–
42.	C1000204200043	BE-43	Lobes ceļš – Dubļaines	30 m	–	–	–
43.	C1000204200044	BE-44	Ozolu ceļš – Vītoli	30 m	–	–	–
44.	C1000204200045	BE-45	Mežaparks – Kaktiņi – Dzērvītes	30 m	–	–	–
45.	C1000204200046	BE-46	Lācīši – Romas katoļu baznīca	–	Vecbebri	E	netiek noteikta
46.	C1000204200047	BE-47	Plepu ferma – Plepi – Margas	30 m	–	–	–
47.	C1000202420048	BE-48	Blanku ceļš – Purva Siljāņi	30 m	–	–	–
48.	C1000204200049	BE-49	Blankas – Mucenieki	30 m	–	–	–
49.	C1000204200050	BE-50	Ceļš – Zālītes	–	Vecbebri	E	10 m
50.	C1000204200051	BE-51	Ceļš – uz bērnudārzu/gar Ziediem	–	Vecbebri	E	12 m
51.	C1000204200052	BE-52	Koknese – Ērgļi ceļš – Vīndedzes	30 m	–	–	–
52.	C1000204200053	BE-53	Meņģeles ceļš – Vijas	30 m	–	–	–
53.	C1000204200054	BE-54	Ceļš – gar Avotiem uz bērnudārzu	–	Vecbebri	E	11 m
54.	C1000204200055	BE-55	Lobes ezers – tilts	30 m	–	–	–
55.	C1000204200056	BE-56	Cenši – Sūnas	30 m	–	–	–
56.	C1000204200058	BE-58	Gregersona piebraucamais ceļš	30 m	–	–	–
57.	–	BE-59	Vecsiljāņi – Vecāriņi	30 m	–	–	–
58.	–	BE-60	Ausmas – Kalna Mitri	30 m	–	–	–


Transporta infrastruktūra Bebru pagastā


Apzīmējumi

- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Cits ceļš
- Autobusa pieturvieta
- Pašvaldības pārziņā esošie ceļu tilti/pārvadi


Ogres novads
Madlienas pagasts
Meņģeles pagasts
Iršu pagasts
Krapes pagasts
Kokneses pagasts
Vietalvas pagasts
Klintaines pagasts
VECBEBRI
Vīksāres
Tupeņkalns
Zemeļi
Ozoli
Ozolmuiža
Ozolmuižas pamatskola
Ozolmuižas Jāņu parks
Ozolmuižas Jāņu parka dīķis
Ozolmuižas Jāņu parka dīķis
Ozolmuižas Jāņu parka dīķis

Transporta infrastruktūra Bebru pagasta Vecbebru ciemā




Ielu un ceļu kategorijas Bebru pagasta Vecbebru ciemā
Apzīmējumi
B kategorija
D kategorija
E kategorija
VECBEBRI
Vecbebri
Dipnēni
Rožkalnu dīķis
Mehanizācijas angārs
Sporta angārs
Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
Virši
Dravas
Gāzenieki
Esīdes dīķītis
V964
V922
V921
P79
BE-2
BE-5
BE-9
BE-13
BE-14
BE-15
BE-22
BE-27
BE-35
BE-39
BE-45
BE-46
BE-50
BE-51
BE-54
Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

8. pielikums. DAUDZESES PAGASTS

8.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Daudzeses pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	P86 (Sērene – Kalnieši)	13,5 m	60 m	Daudzese	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
				Daudzeva	–	–	10 m
2.	V927 (Tenči – Daudzeva – Vīgante)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
3.	V931 (Čunči – Darbnīcas)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
4.	V956 (Daudzeva – Viesīte – Apserde)	11 m	30 m	Daudzeva	–	–	10 m

8.2. tabula. Daudzeses pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100204300001	DA-1	Lielais ceļš – Rukmaņi	30 m	–	–	–
2.	A100204300002	DA-2	Lielais ceļš – Māršavas	30 m	–	–	–
3.	A100204300003	DA-3	Tapaskrogs – Daudzese	30 m	Daudzese	D	15 m
4.	A100204300004	DA-4	Rožkalni – Baznīckalns	30 m	Daudzese	D	15 m
5.	A100204300005	DA-5	Kalniņi – Aurmaņi	30 m	–	–	–
6.	A100204300006	DA-6	Sproģi – Mucenieki	30 m	Daudzeva	D	12 – 15 m
7.	A100204300007	DA-7	Māršavas – Kalniņi	30 m	–	–	–
8.	A100204300008	DA-8	Bērnudārzs – Ķeikāni – Kučpintes	30 m	Daudzeva	–	3 m no ceļa zemes vienības robežas
9.	A100204300009	DA-9	Ceriņi – Jaunsērene	30 m	Daudzeva	D	11 – 19 m
10.	A100204300010	DA-10	Lielais ceļš – Zeltiņi	30 m	–	–	–
11.	A100204300011	DA-11	Irbes – Vecumnieki	30 m	–	–	–
12.	A100204300012	DA-12	Biķernieki – Būmaņi	30 m	–	–	–
13.	A100204300013	DA-13	Daudzese – Lejiņas	30 m	Daudzese	E	15 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
14.	A100204300014	DA-14	Strempeļi – Circeņi				
15.	A100204300015	DA-15	Mucenieki – Lūni	30 m	–	–	–
16.	A100204300016	DA-16	Darbnīcas – Smaļķu kapi	30 m	–	–	–
17.	A100204300017	DA-17	Vecumnieki – Kūmu strauts	30 m	–	–	–
18.	A100204300018	DA-18	Vecumnieki – Beles				
19.	A100204300019	DA-19	Caunes – Kalnieši	30 m	–	–	–
20.	A100204300020	DA-20	Karjers – Jaungailīši	30 m	–	–	–
21.	A100204300021	DA-21	Robežnieki – Stampu pārbrauktuve	30 m	–	–	–
22.	A100204300022	DA-22	Robežnieki – Pupiņas	30 m	–	–	–
23.	A100204300023	DA-23	Veckunči – Ģīzes	30 m	–	–	–
24.	A100204300024	DA-24	Smaļķu kapi – Pagasta robeža	30 m	–	–	–
25.	A100204300025	DA-25	Strautiņi – Trepēni	30 m	–	–	–
26.	A100204300026	DA-26	Strautiņi – Korkules	30 m	–	–	–
27.	A100204300027	DA-27	Vilāni – Pureņi	30 m	–	–	–
28.	A100204300028	DA-28	Jaunsērene – Druknas	30 m	–	–	–
29.	A100204300029	DA-29	Druknas – Kalnarozes	30 m	–	–	–
30.	A100204300030	DA-30	Stampu pārbrauktuve – Māršavas	30 m	–	–	–
31.	A100204300031	DA-31	Daudzese – Putrēni	30 m	Daudzese	E	netika noteikta
32.	A100204300032	DA-32	Strautiņi – Lejas Kaktieši	30 m	–	–	–
33.	A100204300033	DA-33	Lielais ceļs – Kroņkalni	30 m	–	–	–
34.	A100204300034	DA-34	Krautuve – Viadukts	–	Daudzeva	D, E	19 m
35.	A100204300035	DA-35	Lieljorģelēni – Mazjorģelēni	30 m	–	–	–
36.	B100204300036	DA-36	Pelši – Strautiņi	30 m	–	–	–
37.	B100204300037	–	Gundegu iela	–	Daudzeva	E	10 m
38.	B100204300038	–	Rudzīšu iela	–	Daudzeva	E	11 – 15 m
39.	B100204300040	–	Dzintaru iela	–	Daudzeva	E	8 m
40.	B100204300041	–	Zīļu iela	–	Daudzeva	E	6 – 8 m
41.	B100204300042	–	Egļu iela	–	Daudzeva	E	10 – 22 m
42.	B100204300043	–	Pagasta iela	–	Daudzeva	E	22 m
43.	B100204300044	–	Kārklu iela	–	Daudzeva	E	8 m
44.	B100204300045	–	Ķeikānu iela	–	Daudzeva	E	15 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
45.	B100204300046	–	Bānīša iela	–	Daudzeva	D	10 – 12 m
46.	B100204300047	–	Tirgus iela	–	Daudzeva	E	10 m
47.	B100204300048	–	Veikala iela	–	Daudzeva	E	8 m
48.	B100204300049	–	Vītolu iela	–	Daudzeva	E	10 m
49.	B100204300037	–	Gundegu iela	–	Daudzeva	E	10 m
50.	B100204300038	–	Rudzīšu iela	–	Daudzeva	E	11 – 15 m
51.	B100204300040	–	Dzintaru iela	–	Daudzeva	E	8 m
52.	A100204300051	DA-51	a/c V929 (Daudzeva – Dimanti)	–	Daudzeva	C	26 m
53.	A100204300052	DA-52	a/c V930 (Daudzevas rampas pievedceļš)	–	Daudzeva	C	29 m


Transporta infrastruktūra Zalves pagastā

Apzīmējumi


- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Cits ceļš
- Dzelzceļa līnija “Jelgava – Krustpils”
- Dzelzceļa stacija
- Dzelzceļa pieturas punkts
- Autobusa pieturvieta
- Pašvaldības pārziņā esošie ceļu tilti/pārvadi

Bauskas novads
Sērenes pagasts
Menta
Zalves pagasts
Daudzeses pagasts
256. kilometrs
Seces pagasts
DAUDZEVA
DAUDZESE
Mazzalves pagasts
Jēkabpils novads
Viesītes pagasts
Jaunpagasts
Jaunpagasts
Daudzeva
Daudzevas stacija
Daudzeva
Daudzese
Lāču pagastciems
Lāču pagastciems
Viesītes ope
Viesītes ope
Rubena dīķis
Brieža dīķis
Iecavas dīķis
Aklais ezers
Mazās Grupes ezers
dabas liegums „Aklais purvs”
dabas liegums „Gaspārsona purvs”
Žuguru purvs
Lielezers
Lāču
Cauņas kapi
Cauņas kapi
Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, MapLayer by Esri


Transporta infrastruktūra Daudzeses pagasta Daudzevas ciemā




Transporta infrastruktūra Daudzeses pagasta Daudzeses ciemā



Ielu un ceļu kategorijas Daudzeses pagasta Daudzevas ciemā



Ielu un ceļu kategorijas Daudzeses pagasta Daudzeses ciemā



9. pielikums. IRŠU PAGASTS

9.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Iršu pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	P79 (Koknese – Ērgļi)	11 m	60 m	Irši	–	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
2.	V885 (Vestiena – Indrāni – Liepkalne – Ogreslīči)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
3.	V887 (Irši – Liepkalne)	9,5 m	30 m	Irši	–	–	10 m
4.	V922 (Vecbebri – Irši)	9,5 m	30 m	Irši	–	B	3 m
5.	V941 (Pērse – Zirniši)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
6.	V942 (Alunāni – Irši)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
7.	V964 (Taurupe – Vecbebri)	9,5 m	30 m	–	–	–	–


9.2. tabula. Iršu pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	B100204400001	IR-1	Ūdenskrātuve – Vietalvas ceļš	30 m	–	–	–
2.	B100204400002	IR-2	Surmīši – Pērles	30 m	–	–	–
3.	B100204400003	IR-3	Irši – Krustupji	30 m	Irši	–	2 m no ceļa zemes vienības robežas
4.	B100204400004	IR-4	Vilkāres – Pamati	30 m	–	–	–
5.	B100204400005	IR-5	Slapsiles – Vilkāres	30 m	–	–	–
6.	B100204400006	IR-6	Dzidras – Melderi	30 m	–	–	–
7.	B100204400007	IR-7	Jirjeni – Melderi	30 m	–	–	–
8.	B100204400008	IR-8	Centrs – Doktorāts	30 m	Irši	E	10 – 12 m
9.	C100204400009	IR-9	Upesgrīvas – Dzelmes	30 m	–	–	–
10.	B100204400010	IR-10	Meņģele – Zirniši	30 m	–	–	–
11.	C200204400011	IR-11	Meņģele – Liepkalne	30 m	–	–	–


Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
12.	C100204400012	IR-12	Laidas – Sauleskalni	30 m	–	–	–
13.	C100204400013	IR-13	Pērles – Mežāres	30 m	–	–	–
14.	C100204400014	IR-14	Akācijas – Attīrīšanas iekārtas	30 m	Irši	E	12 m
15.	C100204400015	IR-15	Aizas – Krastmaļi	30 m	–	–	–
16.	C100204400016	IR-16	Robiņi – Aijas	30 m	–	–	–
17.	B100204400017	IR-17	Dūjas – Niedrītes	30 m	–	–	–
18.	C100204400018	IR-18	Ilgneši – Mežvidi	30 m	–	–	–
19.	C100204400020	IR-20	Krustojums – Magones	30 m	–	–	–
20.	C100204400021	IR-21	Kapi – Aizupes	30 m	–	–	–
21.	B100204400022	IR-22	Pamati – Gravas	30 m	–	–	–
22.	C100204400023	IR-23	Saulstari – Bočs	–	Irši	E	10 m
23.	C100204400024	IR-24	Dzeguzes – Tropiņi – Pārupes	30 m	–	–	–
24.	C100204400025	IR-25	Palejas – Lielkalni	30 m	–	–	–
25.	C100204400026	IR-26	Lielkalni – Silkalni – Pērles	30 m	–	–	–
26.	C100204400027	IR-27	Ceplīši – Kirši	30 m	–	–	–
27.	C100204400028	IR-28	Laidas – Saulītes	30 m	–	–	–
28.	C100204400029	IR-29	Kapi – Ieviņas – Ābelītes	30 m	Irši	E	12 m
29.	C100204400030	IR-30	Ielejas – Indrāni	–	Irši	E	8 m
30.	C100204400031	IR-31	Druviņi – Kurtuve	–	Irši	E	10 m
31.	C100204400032	IR-32	Druviņi – Madaras	–	Irši	E	12 m
32.	C100204400033	IR-33	Upesgrīvas – Kalnupes	30 m	–	–	–
33.	C100204400034	IR-34	Upesgrīvas – Dambīši	30 m	–	–	–
34.	C100204400035	IR-35	Spuldzenieki – Vālodzes	30 m	–	–	–
35.	C100204400036	IR-36	Dzirnavas – Ezerkalni	30 m	–	–	–
36.	C100204400037	IR-37	Lielkanlni – Pērles	30 m	–	–	–
37.	C100204400038	IR-38	Pērles – Blāzmas	30 m	–	–	–
38.	C100204400039	IR-39	Sarmas – Granīti	–	Irši	E	10 m
39.	C100204400040	IR-40	Laimdotas – Dālderi	–	Irši	E	10 m
40.	C200204400041	IR-41	V917 Vietalva – Sausnēja – Irši	30 m	–	–	–


Transporta infrastruktūra Iršu pagastā
Apzīmējumi
Valsts reģionālais autoceļš
Valsts vietējais autoceļš
Pašvaldības ceļš
Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
Komersanta ceļš
Cits ceļš
Autobusa pieturvieta
Pašvaldības pārziņā esošie ceļu tilti/pārvadi
Madonas novads
Ogres novads
Meņģeles pagasts
Sausnējas pagasts
Bebru pagasts
Vietalvas pagasts
Iršu
Pārse
Vīķāres
Pampuri
Alunēni
Kalna Vēres
Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

Transporta infrastruktūra Iršu pagasta Iršu ciemā



Transporta infrastruktūra Iršu pagasta Iršu ciemā



10. pielikums. JAUNJELGAVAS PAGASTS

10.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Jaunjelgavas pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	P87	Bauska – Aizkraukle	13,5 m	60 m	–	–	–


10.2. tabula. Jaunjelgavas pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	B100202100043	JJ-43	Jaunjelgava – Sērene (S14)	30 m	–	–	–
2.	B100202100044	JJ-44	Mentas ceļš	30 m	–	–	–
3.	B100202100046	JJ-46	Ceturtā kvartāla ceļš	30 m	–	–	–
4.	B200202100047	JJ-47	Atzars savien. ar ceturtā kvart. ceļu (Briežu trase)	30 m	–	–	–
5.	B100202100048	JJ-48	Vītoliņi – Ozoliņi	30 m	–	–	–

10.3. tabula. Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju (TIN7) saraksts Jaunjelgavas pagastā

Nr. p. k.	TIN7 skaidrojums	Veids	Plānotā ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā
1.	Jaunjelgavas apvedceļš	Plānotais valsts reģionālais autoceļš	–

Transporta infrastruktūra Jaunjelgavas pagastā




Apzīmējumi

- Valsts reģionālais autoceļš
- Plānotais valsts reģionālais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Plānotā iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš
- Komersanta ceļš

t, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija
Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas un Sērenes pagastos



Apzīmējumi

- Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7) - Jaunjelgavas apvedceļš
- Valsts reģionālais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Plānotais valsts reģionālais autoceļš
- Plānotā iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš

11. pielikums. KLINTAINES PAGASTS

11.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Klintaines pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	A6 (Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki))	16,5 / 25 m	100 m	Rīteri	–	–	10 m
				Stukmaņi	–	–	10 m
2.	P78 (Pļaviņas – Ērgļi)	11 m	60 m	–	–	–	–
3.	V915 (Koknese – Odziena – Jāņukalns – Bērzaune)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
4.	V947 (Staburags – Sēliškas)	9,5 m	30 m	Rīteri	–	B	5 m / atsevišķās vietās ne mazāk kā autoceļa nodalījuma josla
5.	V960 (Pievedceļš Pļaviņu dolomīta šķembu ražotnei)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
6.	V999 (Pļaviņas – Kaķkalns)	9,5 m	30 m	–	–	–	–

11.2. tabula. Klintaines pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100204600001	KL-1	Baloži – Auzāni	30 m	–	–	–
2.	A100204600002	KL-2	Rīteru kapi – Eglītes – A6	30 m	–	–	–
3.	A100204600003	KL-3	A6 113km – Bārbalītes	30 m	–	–	–
4.	A100204600004	KL-4	A6 – Brīvkapi	30 m	–	–	–
5.	A100204600005	KL-5	A6 115km – Pleči	30 m	–	–	–
6.	A100204600006	KL-6	Veltas – Stēģi – A6 117km	30 m	Stukmaņi	–	2 m no ceļa zemes vienības robežas

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
7.	A200204600007	KL-7	A6 – Porieši (Rīteri – Mežpriedītes)	30 m	–	–	–
8.	A100204600008	KL-8	A6 119km – Peļņi	30 m	–	–	–
9.	A100204600009	KL-9	A6 119km – Sturti – Vilku mežs	30 m	–	–	–
10.	A100204600010	KL-10	A6 121km – Silmači	30 m	–	–	–
11.	A100204600011	KL-11	A6 121km – Pļaviņu kapi	30 m	–	–	–
12.	A100204600012	KL-12	A6 – Porieši 2.km – Lejas Āriņi – Sēlišku ceļs	30 m	–	–	–
13.	A200204600013	KL-13	A6 – Porieši – Gravnieki	30 m	–	–	–
14.	A100204600014	KL-14	A6 – Klintiņas	30 m	–	–	–
15.	A100204600015	KL-15	A6 112km – Pieši – Vārpas	30 m	–	–	–
16.	A100204600016	KL-16	Buļļu iela – Lokstiņi	30 m	Stukmaņi	D	12 m
17.	A100204600017	KL-17	A6 – Magonītes	30 m	–	–	–
18.	A100204600018	KL-18	A6 – Maldas – Līdumnieki	30 m	–	–	–
19.	A100204600019	KL-19	P78 4km – Čulkstēni	30 m	–	–	–
20.	A100204600020	KL-20	Velniņi – Smiltiņas	30 m	–	–	–
21.	A100204600021	KL-21	Rīteri – Stūrēni	30 m	Rīteri	D	10 m
22.	A100204600022	KL-22	Smiltiņas – Rezēdas – Kalēji	30 m	–	–	–
23.	A100204600023	KL-23	A6 116 km – Oliņkalns	30 m	–	–	–
24.	A100204600024	KL-24	Būdas dzirnavas – Jurīši	30 m	–	–	–
25.	B100204600025	KL-25	Jaunā iela – Purvmalas	30 m	Stukmaņi	–	2 m no ceļa zemes vienības robežas
26.	B100204600026	KL-26	Alkšņi – Līdumnieki	30 m	–	–	–
27.	B100204600027	KL-27	Zemnieki – Strēlnieki	30 m	–	–	–
28.	B100204600028	KL-28	Ozoli – Puķītes	30 m	–	–	–
29.	B100204600029	KL-29	Baloži – Staburaga ceļš	30 m	–	–	–
30.	B100204600030	KL-30	Imantas – Alkšņi	30 m	–	–	–
31.	B100204600031	KL-31	Stukmaņi – Dzidravoti	30 m	Stukmaņi	–	2 m no ceļa zemes vienības robežas
32.	B100204600032	KL-32	Pleči – Lejas Kapmalas	30 m	–	–	–
33.	B100204600033	KL-33	Pieši – Granīti – Smiltiņas	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
34.	B100204600034	KL-34	Alkšņi – Caunas	30 m	–	–	–
35.	C100204600035	KL-35	Staburaga ceļš – Nadziņi	30 m	–	–	–
36.	C100204600036	KL-36	Staburaga ceļš – Kristāli	30 m	–	–	–
37.	C100204600037	KL-37	Veltas – Stēģi – Stēģi 2	30 m	–	–	–
38.	C100204600038	KL-38	Titiņi – Jaundzemi	30 m	–	–	–
39.	B102004600039	–	Jaunā iela	–	Stukmaņi	D	10 m
40.	B102004600040	–	Torņa iela	–	Stukmaņi	E	10 m
41.	B102004600041	–	Akāciju iela	–	Stukmaņi	D	
42.	B102004600042	–	Sofijas gatve	–	Stukmaņi	D	10 – 15 m
43.	B102004600043	–	Jāņu iela	–	Stukmaņi	E	10 – 12 m
44.	B102004600044	–	Kalna iela	–	Stukmaņi	E	8 m
45.	B102004600045	–	Dārgakmeņu iela	–	Stukmaņi	E	10 m
46.	B102004600046	–	Pumpuru iela	–	Stukmaņi	E	12 m
47.	B102004600047	–	Odzienas iela	30 m	Kriškalni	–	2 m no ceļa zemes vienības robežas
48.	B102004600049	–	Rītergravas iela	–	Rīteri	E	10 m
49.	B102004600050	–	Rītermuižas iela	–	Rīteri	E	8 m
50.	B102004600051	–	Buļļu iela	–	Stukmaņi	D	8 – 10 m
51.	B102004600052	–	Barona iela	30 m	Stukmaņi	E	10 m
52.	A100204600053	–	Saulgriežu iela	–	Stukmaņi	D	12 m
53.	B102004600054	–	Parka iela	–	Stukmaņi	E	8 m
54.	B102004600055	–	Tradīciju iela	–	Stukmaņi	E	netiek noteikta

Transporta infrastruktūra Klintaines pagastā

Apzīmējumi

- Valsts galvenais autoceļš
- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Cits ceļš
- Dzelzceļa līnija “Rīga – Krustpils”
- Dzelzceļa stacija
- Dzelzceļa pieturas punkts
- Autobusa pieturvieta


Bebru pagasts
Kokneses pagasts
Vietalvas pagasts
Aiviekstes pagasts
Alotene
Staburaga pagasts
Sēlpils pagasts
Jēkabpils novads
RĪTERI
STABURAGS
STUKMANI
PLAVINAS

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri


Transporta infrastruktūra Klintaines pagasta Stukmaņu ciemā



Transporta infrastruktūra Klintaines pagasta Rīteru ciemā




Ielu un ceļu kategorijas Klintaines pagasta Stukmaņu ciemā
Apzīmējumi
D kategorija
E kategorija
STUKMAŅI
KL-28
KL-6
KL-30
KL-31
KL-25
KL-16
KL-23
A6
JAUNĀ IELA
JĀŅU IELA
TORŅA IELA
SOFIJAS GATVE
SAULGRIEŽU IELA
BULLU IELA
BARONA IELA
AKĀCIJU IELA
KALNA IELA
TRADĪCIJU IELA
PUMPURU IELA
DĀRGAKMEŅU IELA
PĀRKA IELA
Aizpurves
Burtnieki
Aveniņi
Vīnakalns
Kūts
Stukmaņu muiža
Aijas
Dzilnas
Sēlpils pagasts
Jēkabpils novads
Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri
Community Maps contributors, Map layer by Esri


Ielu un ceļu kategorijas Klintaines pagasta Rīteru ciemā
Apzīmējumi
D kategorija
E kategorija
RĪTERI
Kokneses pagasts
KL-7
KL-13
KL-21
A6
V947
RĪTERMUIŽAS IELA
RĪTERGRAVAS IELA
KL-29
KL-1
Kalnieši
Rīteru ķīcis
Liepkalni
Rīteru darbnīcas
Gobas
Vecie Baloži
Baloži
Kapari
Randēni
Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri
Community Maps contributors, Map layer by Esri

12. pielikums. KOKNESES PAGASTS

12.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Kokneses pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	A6 (Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki))	16,5 m / 25 m	100 m	–	–	–	–
2.	P79 (Koknese – Ērgļi)	11 m	60 m	Bormaņi	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
3.	P80 (Tīnūži – Koknese)	11 m	60 m	–	–	–	–
4.	V915 (Koknese – Odziena – Jāņukalns – Bērzaune)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
5.	V920 (Koknese – Vērene – Madliena – Suntaži)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
6.	V939 (Ratnicēni – Bormaņi)	9,5 m	30 m	Bormaņi	–	B	10 m
7.	V996 (Ogre – Viskāļi – Koknese)	9,5 m	30 m	–	–	–	–

12.2. tabula. Kokneses pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	KO-1	A100202200001	Kaplava – Gailīši	30 m	–	–	–
2.	KO-2	A100202200002	Lipši – Lazdas	30 m	–	–	–
3.	KO-3	A100202200003	Vecā šoseja – Kaplava	30 m	–	–	–
4.	KO-4	A100202200004	Līdums – Auliciems	30 m	–	–	–
5.	KO-5	A100202200005	Bidēgi – Auliciems	30 m	–	–	–
6.	KO-6	A100202200006	Bidēgi – Bilstiņi	30 m	–	–	–
7.	KO-7	A100202200006	Bilstiņi – Atradze	30 m	–	–	–
8.	KO-8	A100202200008	Karjers – Urgas	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
9.	KO-9	A100202200009	Ziediņi – Sala	30 m	–	–	–
10.	KO-10	A100202200010	Ratnicēni – Austrumi	30 m	–	–	–
11.	KO-11	A100202200011	Gaiļi – Atradze	30 m	–	–	–
12.	KO-12	A100202200012	Spruļi – Birznieki – Pauliņi	30 m	–	–	–
13.	KO-13	A100202200013	Bormaņi – Upeslīči	30 m	Bormaņi	D	14 m
14.	KO-14	A100202200014	Vecā šoseja – Kalnavoti	30 m	–	–	–
15.	KO-15	A100202200015	Spīdolas – Ūsiņi	30 m	–	–	–
16.	KO-16	A100202200016	Bormaņi – Līvānu mājas	30 m	Bormaņi	E	12 m
17.	KO-17	B100202200017	Alēni – Ieviņas	30 m	–	–	–
18.	KO-18	B100202200018	Bilstiņi – Atradze	30 m	–	–	–
19.	KO-19	B100202200019	Mētras – Heltes	30 m	–	–	–
20.	KO-20	B100202200020	Reiņi – Noras	30 m	–	–	–
21.	KO-21	B100202200021	Bitenieki – Circeņi	30 m	–	–	–
22.	KO-22	B100202200022	Saulieši – Noras	30 m	–	–	–
23.	KO-24	C100202200024	Rožlejas – Dolieši	30 m	–	–	–
24.	KO-25	C100202200025	Ķerkavas – Salas	30 m	–	–	–
25.	KO-26	C100202200026	Mazvecsviļi – Aizelkšņi	30 m	–	–	–
26.	KO-27	C100202200027	Ratnicēni – Ragāļi	30 m	–	–	–
27.	KO-28	C100202200028	Lakstīgalu iela – Kalna Asmi	30 m	–	–	–
28.	KO-29	C100202200029	Bormaņi – Upeslīču atzars	30 m	–	–	–
29.	KO-30	C100202200030	Bormaņi – Upeslīču atzars uz Vecsviļiem	30 m	–	–	–
30.	KO-31	A100202200031	Jaunkalnieši – Lanti	30 m	–	–	–
31.	KO-32	–	1905.gada iela – P79	30 m	–	–	–
32.	KO-33	–	Izgāztuves ceļš	30 m	–	–	–

Transporta infrastruktūra Kokneses pagastā



Apzīmējumi

- Valsts galvenais autoceļš
- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Valsts autoceļa blakusceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Plānotā iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš
- Dzelzceļa līnija "Rīga – Krustpils"
- Dzelzceļa stacija
- Autobusa pieturvieta
- Pašvaldības pārziņā esošie ceļu tilti/pārvadi

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri


Transporta infrastruktūra Kokneses pagasta Bormaņu ciemā
Apzīmējumi
Valsts reģionālais autoceļš
Valsts vietējais autoceļš
Pašvaldības ceļš
Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
Cits ceļš
Autobusa pieturvieta
Kalēji
Sausnoras
P79
V939
Bormaņi
BORMAŅI
Bormaņi
V939
KO-13
KO-13
KO-16
P79
Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

Ielu un ceļu kategorijas Kokneses pagasta Bormaņu ciemā



13. pielikums. MAZZALVES PAGASTS

13.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Mazzalves pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	P73 (Vecumnieki – Nereta – Subate)	11 m	60 m	Ērberģe	–	–	10 m
2.	V932 (Nereta – Grīcgale – Ērberģe)	9,5 m	30 m	Ērberģe	–	–	10 m
3.	V952 (Jaunzemji – Smēdes)	9,5 m	30 m	–	–	–	–

13.2. tabula. Mazzalves pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100204800001	MZ-1	Krasti – Poļi – Upes Plostiņi	30 m	–	–	–
2.	A100204800002	MZ-2	Krasti – Zaķi	30 m	–	–	–
3.	A100204800003	MZ-3	Ērberģe – Mazdīči – Aizupes	30 m	–	–	–
4.	A100204800004	MZ-4	Liepiņas – Upmaļi	30 m	–	–	–
5.	A100204800005	MZ-5	Rūpnieki – Vālodzīte	–	Ērberģe	D	15 m
6.	A100204800006	MZ-6	Irbītes – Brūveri – Mēmele	30 m	Ērberģe	D	15 m
7.	A100204800007	MZ-7	Zalvītes tilts – Priedes kapi	30 m	–	–	–
8.	A100204800008	MZ-8	Liepiņas – Krāces	–	Ērberģe	E	15 m
9.	A100204800009	MZ-9	Čulkas – Ramaņi	–	Ērberģe	–	15 m
10.	A100204800010	MZ-10	Brālīši – Skujnieki	30 m	–	–	–
11.	A100204800011	MZ-11	Bērzi – Plēsumi	30 m	–	–	–
12.	A100248000012	MZ-12	Zaķi – Upes mala	30 m	–	–	–
13.	A100204800013	MZ-13	Lauski – Druviņas	30 m	–	–	–
14.	A100204800014	MZ-14	Jautri – Purva Bērziņi	30 m	–	–	–
15.	A100204800015	MZ-15	Lielmēmeles ceļš	30 m	–	–	–
16.	B100204800016	MZ-16	Lazdiņi – Viesītes upe	30 m	–	–	–
17.	B100204800017	MZ-17	Liepas – Ziedoņi	–	Ērberģe	E	7 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
18.	B100204800018	MZ-18	Radzes – Apaļi	30 m	Ērberģe	E	15 m
19.	C100204800019	MZ-19	Māliņi – Mālvepri	30 m	–	–	–
20.	C100204800020	MZ-20	Susejas – Ābeles	30 m	Ērberģe	–	2 m no ceļa zemes vienības robežas
21.	C100204800021	MZ-21	Segliņi – Maurēni	30 m	–	–	–
22.	A100204800022	MZ-22	Kalte – Kļavas	30 m	–	–	–
23.	C100204800023	MZ-23	Svarēni – Gobas	30 m	–	–	–
24.	C100204800024	MZ-24	Krejotava – Stadelnieki	30 m	–	–	–
25.	C100204800025	MZ-25	Ceļš gar Līčiem	30 m	–	–	–
26.	C100204800026	MZ-26	Lūki – Priedkalni	30 m	Ērberģe	E	10 m
27.	C100204800027	MZ-27	Kukāres ceļš	30 m	–	–	–
28.	A100204800028	MZ-28	Silmači – Sniķeri	30 m	–	–	–
29.	C100204800029	MZ-29	Mazzalves pamatskolas piebraucamais ceļš	–	Ērberģe	E	netiek noteikta
30.	A100204800030	MZ-30	Veiči – Krūmiņciems	30 m	–	–	–
31.	C100204800031	MZ-31	Poļi – Kankaļi	30 m	–	–	–
32.	B100204800032	–	Liepu iela	–	Ērberģe	D	15 m
33.	B100204800033	–	Skolas iela	–	Ērberģe	D, E	15 – 19 m
34.	B100204800034	–	Zaļā iela	–	Ērberģe	D	15 m
35.	B100204800035	–	Ziedoņu iela	–	Ērberģe	E	12 m
36.	B100204800036	–	Susējas iela	–	Ērberģe	E	10 – 12 m


Transporta infrastruktūra Mazzalves pagastā

Apzīmējumi


- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Cits ceļš
- Autobusa pieturvieta
- Pašvaldības pārziņā esošie ceļu tilti/pārvadi

Bauskas novads
Kurmenes pagasts
Valles pagasts
Daudzeses pagasts
Mazzalves pagasts
Pilskalnes pagasts
LIETUVAS REPUBLIKA
ĒRBERGE
Mazzalves pamatskola
Kurmenes
Strautiņi
Vētras
Krimuiciems
Ērberģe
Mēmele
Stiebriņi
Volkaiši
Baltezers
dabas liegums „Dzilnas dumbrāji"
Dzilna
Dzirnis
Aspa
Rigmantiškiai
Dauguv
Upės
Nemunėlis
Lujėnai
Smaltišk
Kuokaviečiai
Pundur
Gaiš
Geniai
Garjoniai
Pudgeliškiai
Pakapinės kapinės
Kapinė
Smil
Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

Transporta infrastruktūra Mazzalves pagasta Ērberģes ciemā



Ielu un ceļu kategorijas Mazzalves pagasta Ērberģes ciemā



14. pielikums. NERETAS PAGASTS

14.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Neretas pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	P73 (Vecumnieki – Nereta – Subate	11 m	60 m	Nereta	Rūpniecības iela	–	10 m
2.	P75 (Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta))	13,5 m	60 m	Nereta	Daugavpils iela	–	2 m
					Dzirnavu iela	B	pa autoceļa nodalījuma joslu / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
					Jēkabpils iela	B	
					Raiņa iela	B	
					Rīgas iela	B	
3.	P86 (Sērene – Kalnieši)	13,5 m	60 m	–	–	–	–
4.	V914 (Visdarbi – Berģi)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
5.	V932 (Nereta – Grīcgale – Ērberģe)	9,5 m	30 m	Nereta	Raiņa iela	B	10 m / atsevišķās vietās ne mazāk kā autoceļa nodalījuma josla
6.	V951 (Kundrati – Jaunzemi)	9,5 m	30 m	Nereta	–	–	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
7.	V955 (Zāģētava – Nereta)	9,5 m	30 m	Nereta	Rīgas iela	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
8.	V961 (Nereta – Sleķi)	9,5 m	30 m	Nereta	Daugavpils iela	–	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei

14.2. tabula. Neretas pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100204901001	NE-1	Drusti – Svajāni	30 m	–	–	–
2.	A100204901002	NE-2	Svajāni – Andrejskolas tilts	30 m	–	–	–
3.	A100204901003	NE-3	Brīvāres – Aukstuļi	30 m	–	–	–
4.	A100204901004	NE-4	Suvainišķi – Brantāni	30 m	–	–	–
5.	A100204901005	NE-5	Buividas – Suvainišķi	30 m	–	–	–
6.	A100204901006	NE-6	Kalnarāji – Rasas	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
7.	A100204901007	NE-7	Kalēju iela – Transformatora apakšstacija	–	Nereta	E	5 – 12 m
8.	A100204901008	NE-8	Krogzemji – Čaidāni	30 m	–	–	–
9.	B100204901009	NE-9	Kupšāni – Vecupe	30 m	–	–	–
10.	B100204901010	NE-10	Drusti – Muldenieki	30 m	–	–	–
11.	B100204901011	NE-11	Ķāži – Mūrnieki	30 m	–	–	–
12.	B100204901012	NE-12	Tīlāni – Mūsmājas	30 m	–	–	–
13.	B100204901013	NE-13	Pēternieki – Budviķi	30 m	–	–	–
14.	B100204901014	NE-14	Tīlāni – Jāķelāni	30 m	–	–	–
15.	B100204901015	NE-15	Visdarbi – Alejas	30 m	–	–	–
16.	B100204901016	NE-16	Jāķelāni – Dumpji	30 m	–	–	–
17.	B100204901017	NE-17	Selgas1 – Straumēni	30 m	–	–	–
18.	B100204901018	NE-18	Jāķelāni – Siksnāni	30 m	–	–	–
19.	B100204901019	NE-19	Grundes – Puļpi	30 m	–	–	–
20.	B100204901020	NE-20	Grundes – Mazberģi	30 m	–	–	–
21.	B100204901021	NE-21	Liepiņas – Golāres	30 m	–	–	–
22.	B100204901022	NE-22	Riekstiņskola – Riekstiņi	30 m	–	–	–
23.	B100204901023	NE-23	Vīksnas – Vilītes	30 m	–	–	–
24.	B100204901024	NE-24	Nereta – Stopāni	30 m	–	–	–
25.	B100204901025	NE-25	Buividas – Bērziņi	30 m	–	–	–
26.	B100204901026	NE-26	Rasas – Brūveri	30 m	–	–	–
27.	B100204901027	NE-27	Evitas – Stariņi	30 m	–	–	–
28.	B100204901028	NE-28	Noras – Valašiņas	30 m	–	–	–
29.	B100204901029	NE-29	Rosmes – Bungātāji	30 m	–	–	–
30.	C100204901030	NE-30	Kalnāres – Putniņi	30 m	–	–	–
31.	C100204901031	NE-31	Ķišķi – Gatves	30 m	–	–	–
32.	C100204901032	NE-32	Radiņi – Stērķēni	30 m	–	–	–
33.	C100204901033	NE-33	Grāvmaļi – Miezāni	30 m	–	–	–
34.	C100204901034	NE-34	Voicāni – Kažociņi	30 m	–	–	–
35.	B100204900035	–	Parka iela	–	Nereta	E	12 m
36.	B100204900036	–	Liepu iela	–	Nereta	E	12 – 15 m
37.	B100204900037	–	Zaļā iela	–	Nereta	E	12 – 16 m
38.	B100204900038	–	Jāņu iela	–	Nereta	E	12 – 20 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
39.	B100204900039	–	Klusā iela	–	Nereta	E	12 m
40.	B100204900040	–	Upju iela	30 m	Nereta	D	15 m
41.	B100204900041	–	Ziedu iela	–	Nereta	E	8 – 15 m
42.	B100204900042	–	Pasta iela	–	Nereta	E	13 – 23 m
43.	B100204900043	–	Jāņa Jaunsudrabiņa iela	–	Nereta	E	12 – 15 m
44.	B100204900044	–	Kalna iela	–	Nereta	D	15 m
45.	B100204900045	–	Saules iela	–	Nereta	E	5 – 10 m
46.	B100204900046	–	Pētera Lodziņa iela	–	Nereta	D	12 m
47.	B100204900047	–	Raiņa iela	–	Nereta	D	19 m
48.	B100204900048	–	Nākotnes iela	–	Nereta	E	15 m
49.	B100204900049	–	Draudzības iela	–	Nereta	E	8 – 12 m
50.	B100204900050	–	Dārza iela	–	Nereta	E	12 m
51.	B100204900051	–	Kalēju iela	–	Nereta	D	10 – 18 m

Transporta infrastruktūra Neretas pagastā


Apzīmējumi

- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Cits ceļš
- Autobusa pieturvieta
- Pašvaldības pārziņā esošie ceļu tilti/pārvadi

Jēkabpils novads
Zalves pagasts
Saukas pagasts
Pilskalnes pagasts
Rites pagasts
NERETA
LIETUVAS REPUBLIKA
Suvainiškis
Neretas mežniecība
Zalves pagrieziens
Drusti
Svolāni
Jakolāni
Rūpkombināts
Brūveri
Brīvāres
Dravnieki
Bērkiņi
Kalnāji
Rasas

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

Transporta infrastruktūra Neretas pagasts Neretas ciemā




Apzīmējumi

- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš
- Autobusa pieturvieta

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

Ielu un ceļu kategorijas Neretas pagasts Neretas ciemā



15. pielikums. PILSKALNES PAGASTS

15.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Pilskalnes pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās


Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	V932 (Nereta – Grīcgale – Ērberģe)	9,5 m	30 m	Pilskalne	Nākotnes iela	B	10 m / pret esošo apbūvi 5 m / atsevišķās vietās ne mazāk kā autoceļa nodalījuma josla
2.	V933 (Smeltēni – Strobuki)	9,5 m	30 m	–	–	–	–

15.2. tabula. Pilskalnes pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100205000001	PI-1	Strobuki – Lietuvas robeža	30 m	Pilskalne	–	2 m no ceļa zemes vienības robežas
2.	A100205000002	PI-2	Vanagu ceļš – Andrejskolas ceļš	30 m	–	–	–
3.	A100205000003	PI-3	Skruži – Andrejskolas tilts	30 m	–	–	–
4.	A100205000004	PI-4	Pumpuri – Āniņi – Poģeles	30 m	–	–	–
5.	B100205000005	PI-5	Pīītes – Miši – Vēži	30 m	–	–	–
6.	B100205000006	PI-6	Aparāni – Audzes – Inguži	30 m	–	–	–
7.	B100205000007	PI-7	Kalna Stridzēni – Biedraines	30 m	–	–	–
8.	B100205000008	PI-8	Bracāni – Viņaukas – Palsāni	30 m	–	–	–
9.	B100205000009	PI-9	Gricgale – Virsaiši – Tauriņi	30 m	–	–	–
10.	B100205000010	PI-10	Gricgale – Pieči – Gudiņi	30 m	–	–	–
11.	B100205000011	PI-11	Mežvidi – Zemgaļi – Mežāres	30 m	–	–	–
12.	B100205000012	PI-12	Gērķi – Izkalņi – Odiņi	30 m	–	–	–
13.	B100205000013	PI-13	Eglītes – Kārkliņi	30 m	–	–	–
14.	B100205000014	PI-14	Gateris – Liniņi – Ābolkalni	30 m	Pilskalne	D	15 m
15.	B100205000015	PI-15	Ziediņi – Kurpnieki	30 m	–	–	–
16.	B100205000016	PI-16	Āniņi – Spigas – Putniņi	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
17.	C100205000017	PI-17	Kļaviņas – VMF	30 m	–	–	–
18.	C100205000018	PI-18	Mēmeles ceļš – Škirēni	30 m	–	–	–
19.	C100205000019	PI-19	Mičūnes – Porieši – Skosas	30 m	–	–	–
20.	C100205000020	PI-20	Kubuļi – Vilciņi	30 m	–	–	–
21.	C100205000022	PI-22	Rankaļi – Mūrnieki	30 m	–	–	–
22.	C100205000023	PI-23	Katlu māja – Ezerkrasti	30 m	Pilskalne	E	10 m
23.	C100205000024	PI-24	Brīvkalni – Viesjāņi	30 m	–	–	–
24.	C100205000025	PI-25	Ķeseles – Putniņi	30 m	–	–	–
25.	C100205000026	PI-26	Lauciņi – Mežāres	30 m	–	–	–
26.	C100205000027	PI-27	Skujupi – Ancīši	30 m	–	–	–
27.	B100205000028	–	Nākotnes iela	–	Pilskalne	E	12 m
28.	B100205000029	–	Draudzības iela	–	Pilskalne	E	7 – 12 m
29.	B100205000030	–	Dārza iela	–	Pilskalne	E	7 – 10 m
30.	B100205000031	–	Kalna iela	–	Pilskalne	E	8 – 10 m
31.	B100205000032	–	Vecmīlgrāvja iela	–	Pilskalne	E	7 m

Transporta infrastruktūra Pilskalnes pagastā





Apzīmējumi

- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Cits ceļš
- Autobusa pieturvieta
- Pašvaldības pārziņā esošie ceļu tilti/pārvadi

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

Transporta infrastruktūra Pilskalnes pagasta Pilskalnes ciemā




Ielu un ceļu kategorijas Pilskalnes pagasta Pilskalnes ciemā
V932
LVM
PI-1
PI-23
PI-14
NĀKOTNES IELA
KALNA IELA
VECMĪLGRĀVJA IELA
DRAUDZĪBAS IELA
DĀRZA IELA
PILSKALNE
Ezeri
Kalniņi
Siliņi
Apzīmējumi
B kategorija
D kategorija
E kategorija
Map data © OpenStreetMap contribu

16. pielikums. SECES PAGASTS

16.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Seces pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	P76 (Aizkraukle – Jēkabpils	13,5 m	60 m	Sece	–	–	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
2.	V927 (Tenči – Daudzeva – Vīgante)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
3.	V928 (Sece – Seces stacija)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
4.	V949 (Pievedceļš Seces skolai)	9,5 m	30 m	Sece	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
5.	V956 (Daudzeva – Viesīte – Apserde)	11 m	30 m	–	–	–	–

16.2. tabula. Seces pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās


Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100205100001	SE-1	Robežnieks – Bajāri – Aperāni	30 m	–	–	–
2.	A100205100002	SE-2	Sece – Boķi	30 m	Sece	–	2 m no ceļa zemes vienības robežas
3.	A100205100003	SE-3	Baznīca – Vecā skola	30 m	Sece	–	2 m no ceļa zemes vienības robežas
4.	A100205100004	SE-4	Lauri – Vecumnieki	30 m	Sece	E	12 – 15 m
5.	A100205100005	SE-5	Upmaļi – Aizpurves	30 m	–	–	–
6.	A100205100006	SE-6	Mārēni – Talsiņa	30 m	–	–	–
7.	A100205100007	SE-7	Seces stacija – Dīķi	30 m	Purviņi	D	12 m
8.	A100205100008	SE-8	Rītausmas – Oškalni – Lauri	–	Sece	E	12 – 15 m
9.	A100205100009	SE-9	Stari – Stacija	30 m	–		–
10.	B100205100010	SE-10	Dārziņi – Eglaines	30 m	–		–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
11.	B100205100011	SE-11	Smiltiņi – Baloži	30 m	–	–	–
12.	B100205100012	SE-12	Kauļi – Daugavas akmens	30 m	–	–	–
13.	B100205100013	SE-13	Brāļu kapi – Allažas	30 m	–	–	–
14.	B100205100014	SE-14	Dalbes – Lāči	30 m	–	–	–
15.	B100205100015	SE-15	Zīlītes – Allažas	30 m	–	–	–
16.	B100205100016	SE-16	Šķitiņi – Stalāni	30 m	–	–	–
17.	B100205100017	SE-17	Sniķeri – Zemgaļi	30 m	–	–	–
18.	B100205100018	SE-18	Gretes – Dobelnieki – Šņornieki – Vītaures	30 m	–	–	–
19.	B100205100019	SE-19	Pučiņas – Lullīši	30 m	–	–	–
20.	B100205100020	SE-20	Vilkastes – Salsanči	30 m	–	–	–
21.	B100205100021	SE-21	Stūrāni – Silmači	30 m	–	–	–
22.	C100205100022	SE-22	Pumpas – Lažģi	30 m	–	–	–
23.	C100205100023	SE-23	Veģi – Ķevieši	30 m	–	–	–
24.	C100205100024	SE-24	Sece – Šķibas	30 m	Sece	E	14 m
25.	C100205100025	SE-25	Bristāni – Virsaiši	30 m	–	–	–
26.	C100205100026	SE-26	Jaunie kapi – Grīvas	30 m	–	–	–
27.	C100205100027	SE-27	Veģi – Sodreji	30 m	–	–	–
28.	C100205100028	SE-28	Kalnieši – Pērses	30 m	–	–	–
29.	B100205100029	–	Torņa iela	–	Sece	D, E	10 – 12 m


Transporta infrastruktūra Seces pagastā

Apzīmējumi

- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Cits ceļš
- Dzelzceļa līnija “Jelgava – Krustpils”
- Dzelzceļa stacija
- Autobusa pieturvieta
- Pašvaldības pārziņā esošie ceļu tilti/pārvadi



Transporta infrastruktūra Seces pagasta Seces ciemā




Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

Apzīmējumi

- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš
- Autobusa pieturvieta

Transporta infrastruktūra Seces pagasta Purviņu ciemā




Microsoft, Facebook, Google, Esri ps contributors, Map layer by Esri

Apzīmējumi

- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš
- Dzelzceļa līnija “Jelgava – Krustpils”
- Dzelzceļa stacija


Ielu un ceļu kategorijas Seces pagasta Seces ciemā



Apzīmējumi

- B kategorija
- D kategorija
- E kategorija

Ielu un ceļu kategorijas Seces pagasta Purviņu ciemā



Apzīmējumi

- D kategorija

17. pielikums. SĒRENES PAGASTS

17.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Sērenes pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	P76 (Aizkraukle – Jēkabpils)	13,5 m	60 m	Mellēni	–	–	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
2.	P86 (Sērene – Kalnieši)	13,5 m	60 m	Sērene	–	–	10 m
3.	P87 (Bauska – Aizkraukle)	13,5 m	60 m	Sērene	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
4.	V950 (Parģīzes – Talsiņi)	9,5 m	30 m	–	–	–	–

17.2. tabula. Sērenes pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100205200001	SR-1	Grāvkalēji – Krieviņi	30 m	Sērene	D	15 m
2.	B100205200002	SR-2	Atzars uz P87	30 m	–	–	–
3.	B100205200003	SR-3	DUS – Sprēgas	30 m	Sērene	D	15 m
4.	B100205200004	SR-4	Robeži – Dīķi	30 m	–	–	–
5.	B100205200005	SR-5	Liepaines – Smaļķi	30 m	–	–	–
6.	B100205200006	SR-6	Parģīzes P76 – Bencēni	30 m	–	–	–
7.	B100205200007	SR-7	Lazdas – Seces robeža	30 m	–	–	–
8.	B100205200008	SR-8	Lazdas – Porieši	30 m	–	–	–
9.	B100205200009	SR-9	Radzes – Kalnāres	–	Sērene	E	10 – 21 m
10.	B100205200010	SR-10	Zemgaļi – Kalna Miķēļi	30 m	–	–	–
11.	B100205200011	SR-11	Jakšāni – Ozoliņi	30 m	–	–	–
12.	B100205200012	SR-12	Taurītes – Stārķi	30 m	–	–	–
13.	B100205200013	SR-13	Kalnozoli – Mežvēveri	30 m	–	–	–
14.	B100205200014	SR-14	P76 – Staburagi	30 m	–	–	–
15.	B100205200015	SR-15	P76 – Jauntiltnieki	30 m	Sērene	D	15 m
16.	B100205200016	SR-16	Lejaspidras – Cīruļi	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
17.	B100205200018	SR-18	Pliķi – Dobelnieki	30 m	–	–	–
18.	B100205200019	SR-19	Krollīši P76 – Rasas	–	Mellēni	E	15 m
19.		SR-20	Niedrītes – Salenieki	30 m	–	–	–


17.3. tabula. Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju (TIN7) saraksts Sērenes pagastā


Nr. p. k.	TIN7 skaidrojums	Veids	Plānotā ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā
1.	Jaunjelgavas apvedceļš	Plānotais valsts reģionālais autoceļš	–

17.4. tabula. Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju (TIN71) saraksts Sērenes pagastā


Nr. p. k.	TIN7 skaidrojums	Veids	Plānotā ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā
1.	Lielziedu pievedceļi	Plānotie pašvaldības ceļi	–


Apzīmējumi
Valsts galvenais autoceļš
Valsts reģionālais autoceļš
Valsts vietējais autoceļš
Pašvaldības ceļš
Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
Komersanta ceļš
Plānotais valsts reģionālais autoceļš
Plānotā iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
Cits ceļš
Dzelzceļa līnija "Jelgava – Krustpils"
Dzelzceļa stacija
Dzelzceļa pieturas punkts
Autobusa pieturvieta
Zemes vienības
JAUNJELGAVA
SKRĪVERI
Skrīveru pagasts
Aizkraukles pagasts
Ogres novads
Birzgales pagasts
Jaunjelgavas pagasts
Valles pagasts
Bauskas novads
Daudzeses pagasts
SĒRENE
AIZKRAUKLE
MELLĒNI
Kokneses pagasts
Sēces pagasts
Menta
256. kilometrs
Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri



Transcription
Apzīmējumi
Valsts reģionālais autoceļš
Pašvaldības ceļš
Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
Cits ceļš
Autobusa pieturvieta
SĒRENE
Ainavas
Lipsēni
Priedulāji
Ozoliņi
Līčupes
Radzes
Sprēgas
AKĀCIJU IELA
LAZDU IELA
PRIEDES IELA
BIRZTALAS IELA
Sērene
Lauce
P87
P86
SR-1
SR-2
SR-3
SR-9
SR-15
Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri


Transcription
Apzīmējumi
Valsts reģionālais autoceļš
Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
Cits ceļš
Autobusa pieturvieta
MELLĒNI
Krolīši
Bites
Dipāni
Mellēni
Lielmellēni
Krīgeri
P76
SR-19
Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri


Ielu un ceļu kategorijas Sērenes pagasta Sērenes ciemā



Ielu un ceļu kategorijas Sērenes pagasta Mellēnu ciemā



Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija
Jaunjelgavas pilsētā, Jaunjelgavas un Sērenes pagastos



Apzīmējumi

- Nacionālas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN7) - Jaunjelgavas apvedceļš
- Valsts reģionālais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Plānotais valsts reģionālais autoceļš
- Plānotā iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš

Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija Sērenes pagastā



18. pielikums. SKRĪVERU PAGASTS

18.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Skrīveru pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	A6 (Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki))	16,5 m / 25 m	100 m	Skrīveri	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
2.	P32 (Augšlīgatne – Skrīveri)	13,5 m	60 m	Skrīveri	Daugavas iela	B	10 m / atsevišķās vietās 5 m vai līdz esošajai apbūvei
3.	V918 (Zemkopības institūts – Skrīveri)	9,5 m	30 m	Skrīveri	Jāņa Purapuķes iela	B	10 m / atsevišķās vietās 5 m vai līdz esošajai apbūvei
					–	B	

18.2. tabula. Skrīveru pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	D100205301401	–	Kalna iela	–	Skrīveri	D, E	6 – 14 m
2.	D100205301402	–	Tilta iela	–	Skrīveri	D	12 – 20 m
3.	D100205301403	–	Kastaņu iela	–	Skrīveri	E	12 – 14 m
4.	D100205301404	–	Dārza iela	–	Skrīveri	E	10 – 12 m
5.	D100205301405	–	Andreja Upīša iela	–	Skrīveri	E	6 – 12 m
6.	D100205301406	–	Liepu iela	–	Skrīveri	C	12 – 15 m
7.	D100205301407	–	Dzelzceļnieku iela	–	Skrīveri	D, E	7 – 12 m
8.	D100205301408	–	Mazā Sporta iela	–	Skrīveri	D	12 – 14 m
9.	D100205301409	–	Sporta iela	–	Skrīveri	C, D, E	7 – 13 m
10.	D100205301410	–	Andreja Pumpura iela	–	Skrīveri	E	12 – 18 m
11.	D100205301411	–	Ziedu iela	–	Skrīveri	D, Plānotā E	10 – 14 m
12.	D100205301412	–	Sila iela	–	Skrīveri	E	8 – 14 m
13.	D100205301413	–	Smilšu iela	–	Skrīveri	D, E	7 – 14 m
14.	D100205301414	–	Lakstīgalu iela	–	Skrīveri	E	8 – 12 m
15.	D100205301415	–	Ābeļu iela	–	Skrīveri	E	8 – 14 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
16.	D100205301416	–	Robežu iela	–	Skrīveri	D, E	9 m
17.	D100205301417	–	Draudzības iela	–	Skrīveri	D, Plānotā D, Plānotā E	12 – 14 m
18.	D100205301418	–	Ozolu iela	–	Skrīveri	E	10 m
19.	D100205301419	–	Artūra Piegāza iela	–	Skrīveri	E	6 – 11 m
20.	D100205301420	–	Aizkraukles iela	–	Skrīveri	E, Plānotā E	10 – 12 m
21.	D100205301421	–	Pīlādžu iela	–	Skrīveri	D, E	6 – 15 m
22.	D100205301422	–	Zaļās zemes iela	–	Skrīveri	D	12 – 14 m
23.	D100205301423	–	Sprīdīša iela	–	Skrīveri	E	6 – 12 m
24.	D100205301424	–	Piekrastes iela	–	Skrīveri	D	5 – 12 m
25.	D100205301425	–	Upes iela	–	Skrīveri	E	10 m
26.	D100205301426	–	Dīvajas iela	–	Skrīveri	D	18 m
27.	D100205301427	–	Birzes iela	–	Skrīveri	E	12 – 14 m
28.	D100205301428	–	Gaismas prospekts	–	Skrīveri	E	11 – 14 m
29.	D100205301429	–	Ošu iela	–	Skrīveri	E	6 – 14 m
30.	D100205301430	–	Reinholda iela	–	Skrīveri	E	10 – 15 m
31.	D100205301431	–	Miera iela	–	Skrīveri	E	12 – 14 m
32.	D100205301432	–	Bērzu iela	–	Skrīveri	D, E	10 – 15 m
33.	D100205301433	SK-33	Zemkopības institūts 1	–	Skrīveri	E	12 m
34.	D100205301434	SK-34	Zemkopības institūts 2	–	Skrīveri	D, E	12 m
35.	D100205301435	–	Lielkažoku iela	–	Skrīveri	D	12 – 22 m
36.	D100205301436	–	Mazā Piekrastes iela	–	Skrīveri	E, plānotā E	10 m
37.	D100205301437	–	Pulsteņupītes iela	–	Skrīveri	E	12 m
38.	D100205301438	–	Siksnēnu iela	–	Skrīveri	E	13 m
39.	D100205301439	–	Vēja iela	–	Skrīveri	D, E	6 – 12 m
40.	D100205301440	–	Meža iela	–	Skrīveri	E	12 m
41.	B100205301441	SK-41	Vīksnas – Lejasmucenieki	30 m	–	–	–
42.	B100205301442	SK-42	Stirnu ceļš	30 m	–	–	–
43.	B100205301443	SK-43	Veibēni – Veclejiņas	30 m	–	–	–
44.	B200205301444	SK-44	Braslas upe – Silamices	30 m	–	–	–
45.	B100205301445	SK-45	Skrīveri – Līči – Bolšāres – Veibēni	30 m	–	–	–
46.	B100205301446	SK-46	Dīvajas iela – Mucenieki	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
47.	B100205301447	SK-47	Robežas – Kapčas	30 m	–	–	–
48.	B100205301448	SK-48	Viesturi – Glāzšķūnis	30 m	–	–	–
49.	B100205301449	SK-49	Apsēni – Rudiņi	30 m	–	–	–
50.	B100205301450	SK-50	Veckrieviņi – Klošāres	30 m	–	–	–
51.	B100205301451	SK-51	Apsēni – Oglenieki	–	Skrīveri	D	14 – 20 m
52.	B100205301452	SK-52	Tilta iela – Vecsprūdiņi	30 m	Skrīveri	D	14 m
53.	B100205301452	SK-53	Uplejas – Silmači	30 m	–	–	–
54.	B100205301453	SK-54	Irbes – Erci	30 m	Skrīveri	D	12 – 14 m
55.	B100205301455	SK-55	Daugavas paliena	30 m	–	–	–
56.	B100205301456	SK-56	Uplejas – Jaunsprūdiņi	30 m	–	–	–
57.	B100205301457	SK-57	Kaktiņi – Mazā Sporta iela	30 m	Skrīveri	E	7 – 10 m
58.	B100205301458	SK-58	Lielkažoki – Stūrīši	30 m	Skrīveri	D	15 m
59.	B100205301459	SK-59	Pīlādžu iela – Viesturi	30 m	Skrīveri	D	14 m
60.	B100205301460	SK-60	Kalnieši – Slaviešēni	30 m	–	–	–
61.	B100205301461	SK-61	Jaunzemitāni – Viesturi	30 m	–	–	–
62.	B100205301462	SK-62	Estrādes ceļš	–	Skrīveri	E	10 m
63.	B100205301463	SK-63	Pansionāta ceļš	30 m	–	–	–
64.	D100205301464	–	Stacijas laukums (Pievedceļš Skrīveru stacijai)	–	Skrīveri	C	15 – 25 m
65.	C100205301465	SK-65	Osēni – Margas	30 m	–	–	–
66.	C100205301466	SK-66	Jaunāres – Salapi	30 m	–	–	–
67.	C100205301467	SK-67	Institūts – Piegāzes ceļš	30 m	–	–	–
68.	C100205301468	SK-68	Ramziņu izgāztuves ceļš	30 m	–	–	–
69.	C100205301469	SK-69	Vecās kapsētas ceļš	–	Skrīveri	E	15 m
70.	C100205301470	SK-70	Sateku ceļš	30 m	Skrīveri	E	8 m
71.	B100205301471	SK-71	Sprūdu ceļš	30 m	Skrīveri	E	10 m
72.	–	SK-72	Mentes ceļš	30 m	–	–	–
73.	–	–	Priežu iela	–	Skrīveri	E	12 m
74.	–	–	Artūra Rīdūža iela *(plānotā iela)*	–	Skrīveri	Plānotā E	12 m
75.	–	–	Jorģa Zemitāna iela *(plānotā iela)*	–	Skrīveri	Plānotā E	12 – 14 m
76.	–	–	Krampīšu iela *(plānotā iela)*	–	Skrīveri	Plānotā E	12 m
77.	–	–	Lauku iela *(plānotā iela)*	–	Skrīveri	Plānotā E	12 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
78.	–	–	Pļavu iela *(plānotā iela)*	–	Skrīveri	Plānotā E	12 – 14 m

17.2. tabula. Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritoriju (TIN71) saraksts Skrīveru pagastā

Nr. p. k.	TIN7 skaidrojums	Veids	Plānotā ielas / ceļa kategorija apdzīvotajā vietā
1.	Skrīveru apvedceļš	Plānotais pašvaldības ceļš	–

Transporta infrastruktūra Skrīveru pagastā

Apzīmējumi

- Valsts galvenais autoceļš
- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Gājēju ceļš
- Komersanta ceļš
- Plānotā iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Plānotais pašvaldības ceļš
- Cits ceļš
- Dzelzceļa līnija “Rīga – Krustpils”
- Dzelzceļa stacija
- Dzelzceļa pieturas punkts
- Autobusa pieturvieta
- Pašvaldības pārziņā esošie ceļu tilti/pārvadi

Ogres novads
Jumpravas pagasts
Lēdmanes pagasts
Krapes pagasts
Aizkraukles pagasts
Sērenes pagasts
Birzgales pagasts
Jaunjelgavas pagasts
SKRĪVERI
JAUNJELGAVA
Vikšas
Skriveri
Dendrārijs
Pansionāts
Skriveru pagrieziens
Skriveru institūts
Skriveru izmēģinājumu sadaļa
Dendroloģiskais parks
Ozolkalni
Mazā Juglas ezers
Lielā Juglas ezers
Daugava
Mazā Juglas ezers
Mazā Juglas ezers
Mazā Juglas ezers

Transporta infrastruktūra Skrīveru pagasta Skrīveru ciemā

Apzīmējumi

- Valsts galvenais autoceļš
- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Plānotā iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Plānotais pašvaldības ceļš
- Cits ceļš
- Dzelzceļa līnija "Rīga – Krustpils"
- Dzelzceļa stacija
- Autobusa pieturvieta
- Pašvaldības pārziņā esošie ceļu tilti/pārvadi

SKRĪVERI

JAUNJELGAVA

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps Contributors, Map layer by Esri

Transporta infrastruktūra Skrīveru pagasta Skrīveru ciemā

Apzīmējumi

- B kategorija
- C kategorija
- D kategorija
- E kategorija
- Plānotā D kategorija
- Plānotā E kategorija

SKRĪVERI

JAUNJELGAVA

Aizkraukles pagasts

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps Contributors, Map layer by Esri

Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija Skrīveru pagastā

Apzīmējumi

- Vietējas nozīmes infrastruktūras attīstības teritorija (TIN71) - Skrīveru apvedceļš
- Valsts galvenais autoceļš
- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Plānotā iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Plānotais pašvaldības ceļš
- Cits ceļš
- Dzelzceļa līnija “Rīga – Krustpils”



19. pielikums. STABURAGA PAGASTS

19.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Staburaga pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās


Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	P76 (Aizkraukle – Jēkabpils)	13,5 m	60 m	–	–	–	–
2.	V776 (Ceļinieki – Indrāni)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
3.	V927 (Tenči – Daudzeva – Vīgante)	9,5 m	30 m	Staburags	Parka iela	B	10 m
4.	V938 (Vīgante – Zilkalne)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
5.	V948 (Trīskantnieki – Vīgantes skola)	9,5 m	30 m	–	–	–	–

19.2. tabula. Staburaga pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100205400001	ST-1	Viļņi – Puķītes	30 m	–	–	–
2.	A100205400002	ST-2	Mežmales – Rijnieki	30 m	Staburags	E	15 m
3.	A100205400003	ST-3	Laužkalni – Skābuči	30 m	–	–	–
4.	A100205400004	ST-4	Vēsmas – Lejas Ķorži	30 m	–	–	–
5.	A100205400005	ST-5	Ūbeļi – Auri – Saulkrasti	30 m	–	–	–
6.	A100205400006	ST-6	Jaunieši – Ūbeļi	30 m	–	–	–
7.	A100205400007	ST-7	Ķieģelnieki – Sirsniņas	30 m	–	–	–
8.	A100205400008	ST-8	Vīgantes parks – Muktiņi	30 m	Staburags	E	netiek noteikta
9.	A100205400009	ST-9	Migļi – Ādmiņi	30 m	–	–	–
10.	A100205400010	ST-10	Ceļinieki – Ozolsalas	30 m	–	–	–
11.	A100205400011	ST-11	Jaunieši – Kandavas – Bramaņi	30 m	–	–	–
12.	B100205400012	ST-12	Muktiņu ciemata piebraucamais ceļš	30 m	–	–	–
13.	B100205400013	ST-13	Kalna Ķorži – Rudiņi	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
14.	B100205400014	ST-14	Kalēji – Čuksteļi	30 m	–	–	–
15.	B100205400015	ST-15	Saulkrasti – Salenieki	30 m	–	–	–
16.	B100205400016	ST-16	Burtnieki – Grūbele	30 m	–	–	–
17.	B100205400017	ST-17	Centra ciemata ceļš	–	Staburags	E	10 m
18.	B100205400018	ST-18	Kandavas – Ķukuļi	30 m	–	–	–
19.	B100205400019	ST-19	Kirši – Saulgrozes	30 m	–	–	–
20.	C100205400020	ST-20	Ērgļi – Stalāni	30 m	–	–	–
21.	C100205400021	ST-21	Vadiņi – Upmalnieki	30 m	–	–	–
22.	C100205400022	ST-22	Kļavas – Staņģu kapi	30 m	–	–	–
23.	C100205400023	ST-23	Papardes – Zalāni	30 m	–	–	–
24.	C100205400024	ST-24	Papardes – Brantānu kapi	30 m	–	–	–
25.	C100205400026	ST-26	Stalāni – Vizbuļi	30 m	–	–	–
26.	C100205400027	ST-27	Randāni – Dārtiņas – Krūmāji	30 m	–	–	–
27.	C100205400028	ST-28	Klintis – Vējiņi	30 m	Staburags	E	12 m
28.	B100205400029	–	Zemgales pagasts	–	Staburags	E	10 m

Transporta infrastruktūra Staburaga pagastā



Apzīmējumi

- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Cits ceļš
- Dzelzceļa līnija “Jelgava – Krustpils”
- Dzelzceļa pieturas punkts
- Autobusa pieturvieta

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri


Transporta infrastruktūra Staburaga pagasta Staburaga ciemā
Staburadzes
Staburags
Seces pagasts
Vigantes parks
PARKA IELA
Veldzes
Klintis
ST-28
Daugava
Lazdas
Jaunlazdas
Klintaines pagasts
Stūri
V927
ST-8
Lauras
ST-2
Vēļiņi
STABURAGS
Vigante
ST-17
ZEMGALES IELA
Kļavnieki
Nārīņas
Vilni
V938
P76
Apzīmējumi
Valsts reģionālais autoceļš
Valsts vietējais autoceļš
Pašvaldības ceļš
Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
Cits ceļš
Autobusa pieturvieta
Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri


Ielu un ceļu kategorijas Staburaga pagasta Staburaga ciemā
Staburadzes
Staburags
Seces pagasts
Vigantes parks
Veldzes
Klintis
Stūri
Vēļiņi
Daugava
Daugava
Daugava
Lazdas
Jaunlazdas
Klintaines pagasts
PARKA IELA
PARKA IELA
PARKA IELA
PARKA IELA
V927
V927
V927
ST-28
ST-28
ST-2
ST-2
ST-8
ST-8
ST-17
Lauras
STABURAGS
ZEMGALES IELA
V938
P76
Apzīmējumi
B kategorija
E kategorija
Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

20. pielikums. SUNĀKSTES PAGASTS

20.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Sunākstes pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	V780 (Gūtmaņi – Antjāņi)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
2.	V803 (Sala – Zilkalne)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
3.	V926 (Sunākste – Zilkalne)	9,5 m	30 m	Sunākste	–	B	10 m / atsevišķās vietās 5 m vai līdz esošajai apbūvei
4.	V938 (Vīgante – Zilkalne)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
5.	V956 (Daudzeva – Viesīte – Apserde)	11 m	30 m	Sunākste	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei

20.2. tabula. Sunākstes pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100205500001	SU-1	Darbnīcas – Zvanītāji	30 m	Sunākste	–	5 m no ceļa zemes vienības robežas
2.	A100205500002	SU-2	Kļavāji – Krēsliņi	30 m	–	–	–
3.	A100205500003	SU-3	Kļavāji – Staltāni	30 m	Sunākste	D	15 m
4.	A200205500004	SU-4	Kalni – Zalaki	30 m	Sunākste	–	2 m no ceļa zemes vienības robežas
5.	A100205500005	SU-5	Sunākste – Puņi – Strobuči	30 m	Sunākste	D	15 m
6.	A200205500006	SU-6	Zibšņi – Melnupīte	30 m	–	–	–
7.	B100205500007	SU-7	Krustiņi – Zīdriķi	30 m	–	–	–
8.	B100205500008	SU-8	Stiebriņi – Vildavas	30 m	–	–	–
9.	B100205500009	SU-9	Zvanītāji – Sprīdīši	30 m	–	–	–
10.	B100205500010	SU-10	Imanti – Sillāres	–	Sunākste	E	5 – 10 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
11.	B100205500011	SU-11	Ābelīte – Ārguļi	–	Sunākste	E	10 m
12.	B100205500012	SU-12	Puņi – Kalna Beitāni	30 m	–	–	–
13.	B100205500013	SU-13	Vaivariņi – Ceriņi	30 m	–	–	–
14.	B100205500014	SU-14	Skolas ceļš	–	Sunākste	E	netika noteikta
15.	C100205500015	SU-15	Lapsukalni – Stabiņi	30 m	–	–	–
16.	C100205500016	SU-16	Viesjāņi – Grūbele	30 m	–	–	–
17.	C100205500017	SU-17	Zemturi – Stradiņi	30 m	–	–	–
18.	C100205500018	SU-18	Ozoliņi – Mežsētas	30 m	–	–	–
19.	C100205500019	SU-19	Druvāni – Karpas	30 m	–	–	–
20.	C100205500020	SU-20	Liepkalni – Svikļi	30 m	–	–	–
21.	C100205500021	SU-21	Cirši – Piksteres ezers	30 m	–	–	–
22.	C100205500022	SU-22	Jauntaimiņi – VC	30 m	–	–	–
23.	C100205500023	SU-23	Stūrīši – Sproģi	30 m	–	–	–
24.	C100205500024	SU-24	Liniņi – Kapi	30 m	–	–	–
25.	C100205500025	SU-25	Lazdas – Zemdegas	30 m	–	–	–
26.	C100205500026	SU-26	Pīpji – Karjers	30 m	–	–	–
27.	C100205500027	SU-27	VC – Taimiņi	30 m	–	–	–
28.	C100205500028	SU-28	Kalēji – Ezers	30 m	–	–	–
29.	C100205500029	SU-29	Darbnīcas – Kalna Ārguļi	30 m	–	–	–
30.	C100205500030	SU-30	Darbnīcas – Attīrīšanas	–	Sunākste	E	8 m
31.	C100205500031	SU-31	Mimāni – Silmači	30 m	–	–	–
32.	C100205500032	SU-32	Pēterbuša – Ataugas	30 m	–	–	–
33.	B100205500033	–	Kalnāju iela	–	Sunākste	E	8 – 12 m
34.	B100205500034	–	Bērzu iela	–	Sunākste	E	8 m
35.	B100205500035	–	Skolas iela	–	Sunākste	D	15 m

Transporta infrastruktūra Sunākstes pagastā

Apzīmējumi

- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Cits ceļš
- Autobusa pieturvieta

SUNĀKSTE

Seces pagasts


Staburaga pagasts

Sēlpils pagasts

Jēkabpils novads

Viesītes pagasts

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri


Transporta infrastruktūra Sunākstes pagasta Sunākstes ciemā
Apzīmējumi
Valsts vietējais autoceļš
Pašvaldības ceļš
Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
Cits ceļš
Autobusa pieturvieta
SUNĀKSTE
Kalni
Kalna Ārgi
Amatnieki
Laipnieki
Argul
Akmeņi
Sunākste
Sunākste
BĒRZU IELA
KALNAJU IELA
SKOLAS IELA
SU-1
SU-3
SU-4
SU-5
SU-10
SU-11
SU-14
SU-29
SU-30
V926
V956
Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri


Ielu un ceļu kategorijas Sunākstes pagasta Sunākstes ciemā
Apzīmējumi
D kategorija
E kategorija
SUNĀKSTE
Sunākstes pagasts
Kalni
Kalna Ārgu
Amatnieki
Lauce
Laipnieki
Argul
Akmeņi
Sunāksts
Sunākstes skola
BĒRZU IELA
SKOLAS IELA
KALNĀJU IELA
SU-1
SU-3
SU-4
SU-5
SU-10
SU-11
SU-14
SU-29
SU-30
V926
V956
Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

21. pielikums. VIETALVAS PAGASTS

21.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Vietalvas pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	P78 (Pļaviņas – Ērgļi)	11 m	60 m	Odziena	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
2.	V915 (Koknese – Odziena – Jāņukalns – Bērzaune)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
3.	V916 (Jaunbebri – Odziena – Vietalva – Indrāni)	9,5 m	30 m	Odziena	–	B	10 m / atsevišķās vietās 5 m vai līdz esošajai apbūvei
				Vietalva	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
4.	V917 (Vietalva – Sausnēja – Sidrabiņi)	9,5 m	30 m	Vietalva	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
5.	V923 (Alunāni – Bites – Salānieši)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
6.	V942 (Alunāni – Irši)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
7.	V944 (Pļaviņas – Jaunmuiža)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
8.	V998 (Vietalva – Vietalvas kapi)	9,5 m	30 m	Vietalva	–	–	5 m

21.2. tabula. Vietalvas pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās


Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A200205600001	VI-1	V916 – Siljāņi – Aizkalnes – V916	30 m	–	–	–
2.	A100205600002	VI-2	V942 – Kalna Vēres – Vēres – Iegrīvas – V916	30 m	–	–	–
3.	A100205600003	VI-3	P78 – Liepiņas	30 m	–	–	–

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
4.	A100205600004	VI-4	Benckalni – Vietalvas baznīca	30 m	Vietalva	D	15 m
5.	A100205600005	VI-5	Baznīca – Estrāde	30 m	–	–	–
6.	A100205600006	VI-6	Stabiņi – Latas	30 m	Vietalva	E	10 m
7.	A100205600007	VI-7	Kaļviļumi – Balodēni – Ormaņi	30 m	–	–	–
8.	A100205600008	VI-8	Auderi – Vērsēni	30 m	–	–	–
9.	A100205600009	VI-9	Akmentiņi – Gērcēni	30 m	–	–	–
10.	A100205600010	VI-10	Baltā māja – Sidrabītes – V915	30 m	–	–	–
11.	A100205600011	VI-11	V916 – Rempi – V915	30 m	–	–	–
12.	A100205600012	VI-12	V915 – Lācīši – V916	30 m	–	–	–
13.	A200205600013	VI-13	V915 – Apaļi – Plantācija	30 m	–	–	–
14.	A100205600014	VI-14	V998 1km – Vietalvas kapi	30 m	–	–	–
15.	A100205600015	VI-15	Kaļvenci – Vārpas	30 m	–	–	–
16.	B100205600016	VI-16	Siljāņi – Pērses tilts	30 m	–	–	–
17.	C100205600017	VI-17	Vēres – Vidzemnieki	30 m	–	–	–
18.	C100205600018	VI-18	Vērsēni – Dzegužakalni	30 m	–	–	–
19.	C100205600019	VI-19	Vērsēni – Reļi – Kušnēri	30 m	–	–	–
20.	C100205600020	VI-20	Kalēni-Vicmuižas	30 m	–	–	–
21.	C100205600021	VI-21	Apaļi – Pērses upe	30 m	–	–	–
22.	C100205600022	VI-22	Kaļviļumi – Dieči	30 m	–	–	–
23.	C100205600023	VI-23	Vecozolu iela – Vietalvas sūknētava	30 m	Vietalva	E	8 m
24.	B100205600024	–	Parka iela	–	Odziena	E	10 m
25.	B100205600025	–	Dārzu iela	–	Vietalva	E	10 m
26.	B100205600026	–	Bruņinieku iela	–	Vietalva	E	15 m
27.	B100205600027	–	Zvaigžņu iela	–	Vietalva	E	10 m
28.	B100205600028	–	Zemeņu iela	–	Vietalva	E	8 m
29.	B100205600029	–	Dzērveņu iela	–	Vietalva	E	10 m
30.	B100205600030	–	Aveņu iela	–	Vietalva	E	6 m
31.	B100205600031	–	Vecozolu iela	–	Vietalva	E	8 – 12 m

Transporta infrastruktūra Vietalvas pagastā


Apzīmējumi

- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Cits ceļš
- Dzelzceļa līnija “Jaunkalsnava – Veseta”
- Dzelzceļa stacija
- Autobusa pieturvieta



Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri

Transporta infrastruktūra Vietalvas pagasta Vietalvas ciemā



Apzīmējumi

- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš
- Autobusa pieturvieta


Transporta infrastruktūra Vietalvas pagasta Odzienas ciemā




Apzīmējumi

- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš
- Autobusa pieturvieta

Ielu un ceļu kategorijas Vietalvas pagasta Vietalvas ciemā



Ielu un ceļu kategorijas Vietalvas pagasta Odzienas ciemā



22. pielikums. ZALVES PAGASTS

22.1. tabula. Valsts autoceļu saraksts, kas šķērso Zalves pagastu, to aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs un nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas (autoceļa) nosaukums apdzīvotajā vietā	Ielas/ autoceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	P73 (Vecumnieki – Nereta – Subate)	11 m	60 m	Sproģi	–	–	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
2.	P86 (PSērene – Kalnieši)	13,5 m	60 m	Zalve	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
3.	V793 (Lone – Zalves mežniecība)	9,5 m	30 m	Zalve	–	–	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
4.	V933 (Smeltēni – Strobuki)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
5.	V934 (Spriciņi – Lujāņi)	9,5 m	30 m	–	–	–	–
6.	V952 (Jaunzemji – Smēdes)	9,5 m	30 m	–	–	–	–

22.2. tabula. Zalves pagasta pašvaldības ceļu/ielu saraksts, aizsargjoslas, sarkanās līnijas un kategorijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
1.	A100205700001	ZA-1	Zalve – Kapudruvas	30 m	Zalve	D	15 m
2.	A100205700002	ZA-2	Sproģi – Tīrumi – Kalnadruvas – Vēveri	30 m	Sproģi	D	10 – 15 m
3.	A100205700003	ZA-3	Sierotava – Vīguļi – Dumbrāji	30 m	–	–	–
4.	A100205700004	ZA-4	Darbnīcas – Damasāni	30 m	Sproģi	D	15 m
5.	A100205700005	ZA-5	Senči – Pūpoli	–	Zalve	E	10 – 12 m
6.	A100205700006	ZA-6	Pumpuri – Pīlādži	–	Zalve	E	6 – 10 m
7.	B100205700007	ZA-7	Spriciņi – Jaunjurēni	30 m	–	–	–
8.	B100205700008	ZA-8	Ozoloņi – Pētermuiža	30 m	–	–	–
9.	B100205700009	ZA-9	Sierotava – Ābelītes	30 m	–	–	–
10.	B100205700010	ZA-10	Bešas – Zalve	–	Zalve	E	12 m
11.	B100205700011	ZA-11	Vīguļi – Svalbāni – Damasāni	30 m	–	–	–
12.	B100205700012	ZA-12	Sproģi – Kalnadruvas	–	Sproģi	E	8 m

Nr. p. k.	Ceļa identifikatora numurs LVC reģistrā	Ceļa numurs teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Ceļa / ielas nosaukums	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems/ pilsēta)	Ielas/ ceļa kategorija apdzīvotajā vietā	Sarkanās līnijas platums apdzīvotajā vietā
13.	B100205700013	ZA-13	Sproģu pamatskolas pievedceļš	–	Sproģi	E	8 m
14.	B100205700014	ZA-14	Dingas – Bincāni	30 m	–	–	–
15.	C100205700015	ZA-15	Zalve – Mežmuiža	30 m	Zalve	E	15 m
16.	C100205700016	ZA-16	Vilkupe – Vitānmuiža	30 m	–	–	–
17.	C100205700017	ZA-17	Dārziņi – Līči	30 m	–	–	–
18.	C100205700018	ZA-18	Virši – Dumpāni	30 m	–	–	–
19.	C100205700019	ZA-19	Augstuļi – Dauģi	30 m	–	–	–
20.	C100205700020	ZA-20	Priedes kapi – Baznīca	30 m	–	–	–
21.	C100205700021	ZA-21	Puņģi – Lapiņas	30 m	–	–	–
22.	C100205700022	ZA-22	Eļļuku kalns	30 m	–	–	–
23.	C100205700023	ZA-23	Ceļš Vērtūži	30 m	–	–	–
24.	C100205700024	ZA-24	Lūši – Dienvidnieki	30 m	–	–	–

Transporta infrastruktūra Zalves pagastā


Apzīmējumi

- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Komersanta ceļš
- Cits ceļš
- Autobusa pieturvieta
- Pašvaldības pārziņā esošie ceļu tilti/pārvadi

Daudzeses pagasts
Mazzalves pagasts
Viesītes pagasts
Jēkabpils novads
Saukas pagasts
Neretas pagasts
Pilskalnes pagasts
ZALVE
SPROGI
dabas liegums "Mazzalvītes purvs"
Cīņas meistars
Cīņa mežmalā
Bērzotava
Ozolotava
Sproģi
Zalve
P86
P73
V934
V793
V952
V935
LVM
ZA-1
ZA-2
ZA-3
ZA-4
ZA-5
ZA-6
ZA-7
ZA-8
ZA-9
ZA-10
ZA-11
ZA-12
ZA-13
ZA-14
ZA-15
ZA-16
ZA-17
ZA-18
ZA-19
ZA-20
ZA-21
ZA-22
ZA-23
ZA-24
MZ-7
PI-2
PI-7

Map data © OpenStreetMap contributors, Microsoft, Facebook, Google, Esri Community Maps contributors, Map layer by Esri


Transporta infrastruktūra Zalves pagasta Sproģu ciemā



Apzīmējumi

- Valsts reģionālais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš
- Autobusa pieturvieta


Transporta infrastruktūra Zalves pagasta Zalves ciemā




Apzīmējumi

- Valsts reģionālais autoceļš
- Valsts vietējais autoceļš
- Pašvaldības ceļš
- Iela, ceļš (pilsētā/ciemā)
- Cits ceļš
- Autobusa pieturvieta

Ielu un ceļu kategorijas Zalves pagasta Sproģu ciemā



Ielu un ceļu kategorijas Zalves pagasta Zalves ciemā



23. pielikums. VALSTS AUTOCEĻI

23.1. tabula. Valsts galveno autoceļu saraksts, aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p.k.	Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no autoceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	A6	Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Patarnieki)	16,5 m / 25 m	100 m	Koknese	–	B	10 m
					Pļaviņas	–	–	10 – 30 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
					Rīteri	–	–	10 m
					Skrīveri	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
					Stukmaņi	–	–	10 m

23.2. tabula. Valsts reģionālo autoceļu saraksts, aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p. k.	Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	P32	Augšlīgatne – Skrīveri	13,5 m	60 m	Skrīveri	Daugavas iela	B	10 m / atsevišķās vietās 5 m vai līdz esošajai apbūvei
2.	P37	Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene	16,5 m	60 m	–	–	–	–
3.	P73	Vecumnieki – Nereta – Subate	11 m	60 m	Ērberģe	–	–	10 m
					Nereta	Rūpniecības iela	–	10 m
					Sproģi	–	–	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
4.	P75	Jēkabpils – Lietuvas robeža (Nereta)	13,5 m	60 m	Nereta	Daugavpils iela	–	2 m
						Dzirnavu iela	B	pa autoceļa nodalījuma joslu / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
						Jēkabpils iela	B	
						Raiņa iela	B	
						Rīgas iela	B	

Nr. p. k.	Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
5.	P76	Aizkraukle – Jēkabpils	13,5 m	60 m	Mellēni	–	–	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
					Sece	–	–	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
6.	P78	Pļaviņas – Ērgļi	11 m	60 m	Odziena	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
7.	P79	Koknese – Ērgļi	11 m	60 m	Bormaņi	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
					Irši	–	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
					Vecbebri	–	B	5 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
8.	P80	Tīnūži – Koknese	11 m	60 m	–	–	–	–
9.	P86	Sērene – Kalnieši	13,5 m	60 m	Daudzese	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
					Daudzeva	–	–	10 m
					Sērene	–	–	10 m
					Zalve	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
10.	P87	Bauska – Aizkraukle	13,5 m	60 m	Aizkraukle	Enerģētiķu iela	B	10 m
						–	B	10 m
					Aizkraukles ciems	–	–	10 m
					Sērene	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei

23.3. tabula. Valsts vietējo autoceļu saraksts, aizsargjoslas un sarkanās līnijas apdzīvotajās vietās

Nr. p.k.	Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
1.	V772	Apšusala – Vilkukrogs	25 m	30 m	–	–	–	–
2.	V776	Ceļinieki – Indrāni	9,5 m	30 m	–	–	–	–
3.	V777	Ceļinieki – Pļavnieki	9,5 m	30 m	–	–	–	–
4.	V780	Gūtmaņi – Antjāņi	9,5 m	30 m	–	–	–	–
5.	V793	Lone – Zalves mežniecība	9,5 m	30 m	Zalve	–	–	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
6.	V803	Sala – Zilkalne	9,5 m	30 m	–	–	–	–
7.	V885	Vestiena – Indrāni – Liepkalne – Ogreslīči	9,5 m	30 m	–	–	–	–
8.	V887	Irši – Liepkalne	9,5 m	30 m	Irši	–	–	10 m
9.	V914	Visdarbi – Berģi	9,5 m	30 m	–	–	–	–
10.	V915	Koknese – Odziena – Jāņukalns – Bērzaune	9,5 m	30 m	Koknese	Paugu iela	B	pa autoceļa nodalījuma joslu
11.	V916	Jaunbebri – Odziena – Vietalva – Indrāni	9,5 m	30 m	Vietalva	–	B	10 m / atsevišķās vietās 5 m vai līdz esošajai apbūvei
					Odziena	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
12.	V917	Vietalva – Sausnēja – Sidrabiņi	9,5 m	30 m	Vietalva	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
13.	V918	Zemkopības institūts – Skrīveri	9,5 m	30 m	Skrīveri	Jāņa Purapuķes iela	B	10 m / atsevišķās vietās 5 m vai līdz esošajai apbūvei
						–	B	
14.	V920	Koknese – Vērene – Madliena – Suntaži	9,5 m	30 m	Koknese	–	–	10 m / pret esošo apbūvi 5 m / atsevišķās vietās ne mazāk kā autoceļa nodalījuma josla
15.	V921	Vecbebri – Ozoli	9,5 m	30 m	Vecbebri	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei

Nr. p.k.	Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
16.	V922	Vecbebri – Irši	9,5 m	30 m	Irši	–	B	3 m
					Vecbebri	–	B	3 m
17.	V923	Alunāni – Bites – Salānieši	9,5 m	30 m	–	–	–	–
18.	V924	Pļaviņas – Krievciems	9,5 m	30 m	Pļaviņas	Vidzemes iela	B	pa autoceļa nodalījuma joslu / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
19.	V925	Ķūģi – Spīganas stacija	9,5 m	30 m	–	–	–	–
20.	V926	Sunākste – Zilkalne	9,5 m	30 m	Sunākste	–	B	10 m / atsevišķās vietās 5 m vai līdz esošajai apbūvei
21.	V927	Tenči – Daudzeva – Vīgante	9,5 m	30 m	Staburags	Parka iela	B	10 m
22.	V928	Sece – Seces stacija	9,5 m	30 m	–	–	–	–
23.	V931	Čunči – Darbnīcas	9,5 m	30 m	–	–	–	–
24.	V932	Nereta – Grīcgale – Ērberģe	9,5 m	30 m	Ērberģe	–	–	10 m
					Nereta	Raiņa iela	B	10 m / atsevišķās vietās ne mazāk kā autoceļa nodalījuma josla
					Pilskalne	Nākotnes iela	B	10 m / pret esošo apbūvi 5 m / atsevišķās vietās ne mazāk kā autoceļa nodalījuma josla
25.	V933	Smeltēni – Strobuki	9,5 m	30 m	–	–	–	–
26.	V934	Spriciņi – Lujāņi	9,5 m	30 m	–	–	–	–
27.	V935	Taurkalne – Dobelnieki	9,5 m	30 m	–	–	–	–
28.	V938	Vīgante – Zilkalne	9,5 m	30 m	–	–	–	–
29.	V939	Ratnicēni – Bormaņi	9,5 m	30 m	Bormaņi	–	B	10 m
30.	V941	Pērse – Zirnīši	9,5 m	30 m	–	–	–	–
31.	V942	Alunāni – Irši	9,5 m	30 m	–	–	–	–
32.	V943	Mežezers – Bunduļi	9,5 m	30 m	–	–	–	–
33.	V944	Pļaviņas – Jaunmuiža	9,5 m	30 m	Pļaviņas	Jaunmuižas iela	B	10 m
34.	V945	Pļaviņas – Juči	9,5 m	30 m	Pļaviņas	–	B	10 m

Nr. p.k.	Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
35.	V946	Skujaiņi – Mālkalni	9,5 m	30 m	–	–	–	–
36.	V947	Staburags – Sēliškas	9,5 m	30 m	Rīteri	–	B	5 m / atsevišķās vietās ne mazāk kā autoceļa nodalījuma josla
37.	V948	Trīskantnieki – Vīgantes skola	9,5 m	30 m	–	–	–	–
38.	V949	Pievedceļš Seces skolai	9,5 m	30 m	Sece	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
39.	V950	Parģīzes – Talsiņi	9,5 m	30 m	–	–	–	–
40.	V951	Kundrati – Jaunzemi	9,5 m	30 m	Nereta	–	–	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
41.	V952	Jaunzemji – Smēdes	9,5 m	30 m	–	–	–	–
42.	V954	Aizkraukle – Aizpuri	9,5 m	30 m	Aizkraukle	Samēnu iela	B	10 m
43.	V955	Zāģētava – Nereta	9,5 m	30 m	Nereta	Rīgas iela	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
44.	V956	Daudzeva – Viesīte – Apserde	11 m	30 m	Daudzeva	–	–	10 m
					Sunākste	–	B	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
45.	V957	Pievedceļš Pļaviņu tūristu bāzei	11 m	30 m	–	–	–	–
46.	V958	Aizkraukles stacija – Aizkraukle	9,5	30 m	Aizkraukle	Gaismas iela	B	10 m
47.	V959	Pievedceļš Pļaviņām	16,5 m	30 m	Pļaviņas	–	B	10 m
48.	V960	Pievedceļš Pļaviņu dolomīta šķembu ražotnei	9,5 m	–	Pļaviņas	Rīgas iela	B	10 m
49.	V961	Nereta – Sleķi	9,5 m	30 m	Nereta	Daugavpils iela	–	10 m / atsevišķās vietās līdz esošajai apbūvei
50.	V964	Taurupe – Vecbebri	9,5 m	30 m	Vecbebri	–	–	10 m
51.	V974	Dzelmes – Veckrape	9,5 m	30 m	–	–	–	–

Nr. p.k.	Autoceļa numurs	Autoceļa nosaukums	Ceļu zemes nodalījuma joslas minimālais platums no autoceļa ass uz katru pusi	Aizsargjoslas platums ārpus apdzīvotās vietas	Apdzīvotā vieta (ciems / pilsēta)	Autoceļa (ielas) nosaukums apdzīvotajā vietā	Autoceļa (ielas) kategorija apdzīvotajā vietā	Attālums no ceļa zemes nodalījuma joslas līdz sarkanajai līnijai
52.	V996	Ogre – Viskāļi – Koknese	9,5 m	30 m	Koknese	Blaumaņa iela	B	10 m / pret esošo apbūvi 5 m / atsevišķās vietās ne mazāk kā autoceļa nodalījuma josla
53.	V998	Vietalva – Vietalvas kapi	9,5 m	30 m	Vietalva	–	–	5 m
54.	V999	Pļaviņas – Kaķkalns	9,5 m	30 m	Pļaviņas	Odzienas iela	B	10 m

24. PIELIKUMS. NOVADA NOZĪMES KULTŪRVĒSTURISKIE UN DABAS OBJEKTI AIZKRAUKLES NOVADĀ

Novada nozīmes kultūrvēsturisko un dabas objektu saraksts izveidots, apkopojot pašvaldības darbinieku priekšlikumus (2024. – 2025. gadā), veicot teritorijas plānojuma ietvaros apsekošanu dabā, izvērtējot spēkā esošajos teritorijas plānojumos noteikto, kā arī novada iedzīvotāju izteiktos priekšlikumus (2024. gada 24. aprīļa Aizkraukles novada vēstīs tika publicēts raksts „Aicina iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādē", kurā iedzīvotāji tika aicināti līdz 2024. gada 17. maijam nosūtīt pašvaldībai priekšlikumus par objektiem, kas būtu iekļaujami šajā sarakstā).

Kokneses apvienības teritorijā kā novada nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti noteikti 23, Neretas apvienības teritorijā 24, Jaunjelgavas apvienības teritorijā 30, Pļaviņu apvienības teritorijā 26, Skrīveru apvienības teritorijā 7 un Aizkraukles pagastā un pilsētā tie noteikti 7. Kopā novadā noteikti 117 novada nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti noteikti.

1. Novada nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti Kokneses apvienības teritorijā

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
1.1.	NKDO-1.1	Mācītājmuiža	Kokneses pagasts, "Mācītājmuiža" (32600140065)	Mācītājmuiža atrodas parka ielokā, Pērses upes krastā. Saglabājusies dzīvojamā māja (19. gs. beigas), pagrabs Pērses gravas malā, divas nelielas mūra saimniecības ēkas. Pagalma malā, kokos ieaugušas, lielas saimniecības ēkas drupas. Vēl vienas saimniecības ēkas drupas atrodas iebraucamā ceļa malā. Viena saimniecības ēka tiek izmantota dzīvošanai.	
1.2.	NKDO-1.2	Skanstes pie Circeņiem	Kokneses pagasts, "Circeņi" (32600100027)		

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
1.3.	NKDO-1.3	Skanstes pie Heltes mājām	Kokneses pagasts, (32600100020, 32600100017, 32600100012, 32600100009)		
1.4.	NKDO-1.4	Skanstes starp autoceļu A6 un Blaumaņa ielu	Kokneses pagasts, z.v. "Skanstis" (32600130294)		
1.5.	NKDO-1.5	Kokneses muižas ansamblis	Kokneses, Blaumaņa iela 3 (32600130212)	Alaines muižas, dēvētas arī par Kokneses muižu, lielākā vērtība saistāma ar Rūdolfa Blaumaņa vārdu, kurš tur dzīvojis no 1885. – 1887. gadam. Kādreizējā muižas pārvaldnieka mājā atrodas AS „Latvijas Valsts meži" Vidusdaugavas mežsaimniecība.	
1.6.	NKDO-1.6	Kokneses luterāņu baznīca	Koknese, Blaumaņa iela 1 (32600130433)	Baznīca celta 1687. gadā. Tā ir pārbūvēta un paplašināta, uzcelts tagadējais tornis, kurā atrodas čuguna zvans. Dievnamu rotā Alda Dobenberga gleznas.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
1.7.	NKDO-1.7	Skanstes Baznīcas kapos	Koknese, Baznīcas kapi (32600130494)		
1.8.	NKDO-1.8	Kokneses vēsturiskā centra apbūve	Koknese, Hanzas iela 2 (32600130455), Hanzas iela 1 (32600130463), Vērenes iela 1 (32600140278), 1905. gada iela 31A (32600140260), 1905. gada iela 33 (32600140079)		 
1.9.	NKDO-1.9	Tēlnieka V. Jākobsona memoriālmāja – muzejs	Bebru pagasts, Vecbebri, "Galdiņi" (32460060318)	Ēkā dzīves lielāko daļu pavadījis tēlnieks, skolotājs, sportists un tūrists Voldemārs Jākobsons (1899. – 1974.). Ekspozīcijā apskatāmi mākslas un sadzīves priekšmeti, kas piederējuši Jākobsonu dzimtai, tēlnieka darbarīki, neliela bibliotēka un apavu kolekcija.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
1.10.	NKDO-1.10	Iršu pagastnams	Iršu pagasts, Irši, "Kļavas" (32540030168)	Domājams, ka šī ēka ir kādreizējā muižas dzīvojamā ēka un celta 18. gs. otrajā pusē. Vācu kolonijas laikā tajā ierīkoja pagastnamu. 1992. gadā par baltvācu biedrības savāktajiem līdzekļiem uzstādīta akmens piemiņas zīme. Pašreizējā situācijā ēka pilda dzīvojamās mājas funkciju.	
1.11.	NKDO-1.11	Iršu muižas klēts (magazīna)	Iršu pagasts, Irši, "Magazīna" (32540030268)	19. gs. pirmajā pusē celta mūra ēka. Galveno fasādi veido lieveņa arkāde – trīs arkas. To kontūru apņem apmetuma josla. Pārējās ārsienu daļas no laukakmeņiem. Klētī bijusi viena telpa, to izgaismojis viens logs.	 
1.12.	NKDO-1.12	Egle pie Ieviņām	Iršu pagasts, "Ieviņas" (32540030040)	Ainaviski un vizuāli nozīmīga egle.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
1.13.	NKDO-1.13	Sarkanais šķūnis un soda priede	Bebru pagasts, Jaunbebri, z.v. "Jaunbebru muiža" (32460080050)	Sarkanā šķūņa drupas – šķūnis celts 19. gs. 40–to gadu vidū un kalpojis kā Jaunbebru muižas saimniecības ēka (Jaunbebru „Kartupeļu dumpja" nemiernieku ieslodzīšanas vieta). Soda priede – zemnieku sodīšanas vieta 1841. gada decembrī.	 
1.14.	NKDO-1.14	Reciju dzirnavas	Bebru pagasts, Jaunbebri, "Reciju dzirnavas" (32460080069)	Arhitektoniski interesanta apbūve – 19. gs. otrajā pusē celtas ūdensdzirnavu ēkas, koka un mūra ēku grupa.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
1.15.	NKDO-1.15	Skoliņas	Bebru pagasts, "Skoliņas" (32460020108001)	Koka guļbūves ēka. Celta 19. gs. pirmajā pusē. 19. gs. beigās bija izvietota Bebru sākumskola.	   

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
1.16.	NKDO-1.16	Kāvi	Bebru pagasts, Tupiešēni, "Kāvi" (32460040035001)	18. gs. beigas, 19. gs. sākums. Koka ēka. Sākotnēji puse mājas būvēta stāvbūvē, otra puse guļbūvē, māja vēlāk apšūta ar dēļiem.	
1.17.	NKDO-1.17	Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu draudzes baznīca	Bebru pagasts, Vecbebri, "Bebru baznīca" (32460060286001)	2008. gadā atklāja Vecbebru Svētās Ģimenes Romas katoļu draudzes baznīcu. 19. gs. vidū celtā ēka ietilpst Vecbebru muižas apbūvē.	
1.18.	NKDO-1.18	Pērses pamatskola	Iršu pagasts, Irši, "Pērses pamatskola" (32540030231)	Ēka celta baltvācu kolonijas laikā un sākotnēji tajā atradās krogs.	 
1.19.	NKDO-1.19	Dzirnavas	Tilta iela 1, Koknese (32600140251003)	Ēka 19. gs. beigas, 20. gs. sākums.	


Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
1.20.	NKDO-1.20	Velna ozols	Kokneses pagasts, 1,7 km caur P80 (Viskāļu ceļa) (32600070036)	Viens no diviem Velna ozoliem, apkārtmērs – 4,72 m; dobums ceļa pusē 2,5 m, augstums 0,8 m, dziļums 0,7 m.	
1.21.	NKDO-1.21	Parka vārti	Koknese, Blaumaņa iela (32600130493)	1901. gadā būvēti pils būvniecības laikā. Jāņa kapu vārti saglabājušies pēc Kokneses viduslaiku pilsētas nolīdzināšanas 17. gs. vidū. Barona laikos šo nomaļo pils teritorijas vietu bija iecienījuši mīlas pāri. Laika ritējumā tie pārdēvēti par Mīlestības vārtiem un arī šodien aicina parka apmeklētājus uz romantiskām pastaigām.	
1.22.	NKDO-1.22	Strūklaka „Fauna galva”	Koknese, Parks (32600130493)	Tēlnieka V. Jēkabsona 2006. gada atjaunotā strūklaka.	
1.23.	NKDO-1.23	Kokneses Svētā Jāņa Kristītāja katoļu baznīca	Koknese, Austrumu iela 11 (32600130262006)	Uzcelta 1939. gadā Daugavpils prāvesta P. Rudzīša vadībā. Pašreizējo izskatu dievnams ieguva pagājušā gadsimta 80.-tos gados, kad baznīcu apmūrēja ar sarkaniem ķieģeļiem un uzbūvēja sētas stabiņus. 1996. gadā baznīca saņēma īpašu piemiņas velti kā „Kokneses sakoptākā sēta” sabiedrisko ēku vidū.	

2. Novada nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti Neretas apvienības teritorijā


Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
2.1.	NKDO-2.1	Kankaļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca	Mazzalves pagasts, Kankaļu kapi (32660020064)	Kankaļu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Jelgavas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Aizkraukles novada Mazzalves pagastā. Eiropas nozīmes koka arhitektūras piemineklis. 1870. gadā Kankaļu kapsētā, tika uzcelta koka kapu kapela. Pēc Pirmā pasaules kara Jāņa Panteleona vadībā kapela tika atjaunota, tai piebūvējot sakristeju. 1923. gada 24. jūnijā, Svētā Jāņa Kristītāja dienā kapelu iesvētīja kā Kankaļu draudzes baznīcu, to veltot Svētā Jāņa Kristītāja godam un aizbildniecībai. Tā ir 70 m^2 liela, 10 metrus gara, 6,5 m plata un 2,5 m augsta ēka.	
2.2.	NKDO-2.2	Gricgales (Medņu) krogs	Pilskalnes pagasts, Gricgale, "Medņi" (32740040005001)	Gricgales muižas krogs, celts 1831. gadā, kurš glabā liecības par L. Ķuzānes dzimtas un novada vēsturi.	
2.3.	NKDO-2.3	Gricgales lūgšanas nams	Pilskalnes pagasts, Gricgale, "Gricgales lūgšanas nams" (32740040102001)	Ar barona Kristofora Korfa gādību saviem zemniekiem un to bērniem celts lūgšanu nams luterticīgiem un viena no pirmajām 9 Kurzemes skolām (1783. gadā) – muižas centrā, ēkā zem viena jumta. Lai zemnieki netērē laiku, spēku un nezaudē ticību uz 15 verstis tālo Neretas baznīcu staigādami.	


Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
2.4.	NKDO-2.4	Neretas Mazbānīša preču noliktava – kultūrtelpa	Neretas pagasts, Nereta, Rīgas iela 8B (32700070506001)	Sēlijas tūrisma veicināšanas un industriālā mantojuma saglabāšana. Dzelzceļa līnijas būvēja vācu armija un vietējie iedzīvotāji no 1915. līdz 1916. gadam, lai apgādātu gar Daugavu izvietoto fronti, pārvadātu kara tehniku, izvestu no Latvijas kokmateriālus, ķieģeļus u. tml. Pirmā pasaules kara laikā kopumā Latvijas teritorijā uzbūvēja pagaidu kara lauku dzelzceļu tīklu Vācijas un Krievijas armiju apgādei aptuveni 1000 km garumā. Viesītes šaursliežu lauku dzelzceļu mezgls bija Latvijas lielākais 600 mm sliežu platuma dzelzceļu tīkls, kas pastāvēja no 1916. līdz 1972. gadam, kad tas tika slēgts un nojaukts. Dzelzceļš savienoja lielākās Sēlijas pilsētas un vairākus ciemus: Neretu, Viesīti, Daudzevu, Jēkabpili, Aknīsti un citu kopgarumā 280 km.	
2.5.	NKDO-2.5	Mazbānīša depo ēka	Neretas pagasts, Nereta, Rīgas iela 12 (32700070078006)	Sēlijas tūrisma veicināšanas un industriālā mantojuma saglabāšana. Dzelzceļa līnijas būvēja vācu armija un vietējie iedzīvotāji no 1915. līdz 1916. gadam, lai apgādātu gar Daugavu izvietoto fronti, pārvadātu kara tehniku, izvestu no Latvijas kokmateriālus, ķieģeļus u. tml.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
2.6.	NKDO-2.6	Mazbānīša noliktavas ēka	Neretas pagasts, Nereta, Pasta iela 34 (32700070251004)	Sēlijas tūrisma veicināšanas un industriālā mantojuma saglabāšana. Dzelzceļa līnijas būvēja vācu armija un vietējie iedzīvotāji no 1915. līdz 1916. gadam, lai apgādātu gar Daugavu izvietoto fronti, pārvadātu kara tehniku, izvestu no Latvijas kokmateriālus, ķieģeļus u. tml.	
2.7.	NKDO-2.7	Mazbānīša dzelzceļnieku māja	Neretas pagasts, Nereta, Pasta iela 16 (32700070337001)	Sēlijas tūrisma veicināšanas un industriālā mantojuma saglabāšana. Dzelzceļa līnijas būvēja vācu armija un vietējie iedzīvotāji no 1915. līdz 1916. gadam, lai apgādātu gar Daugavu izvietoto fronti, pārvadātu kara tehniku, izvestu no Latvijas kokmateriālus, ķieģeļus u.tml.	
2.8.	NKDO-2.8	Mazzalves baznīca	Zalves pagasts, "Mazzalvbes pagasts" (32960080062001)	Mazzalves luterāņu baznīcas mūra ēka celta 1848. – 1851. gadā. Baznīcas arhitektūrā dominē antīkās formas, bet fasāde ir ļoti vienkārša. Dievnamā atrodas mākslinieka J. fon Stankeviča 1900. gadā darinātā altārglezna „Kristus Ģetzemanes dārzā". Iepretim ieejai baznīcā atrodas koka vārti etnogrāfiskās arhitektūras formās.	


Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
2.9.	NKDO-2.9	Trošu tilts	Zalves pagasts, Sproģi (32960120106)	Trošu gājēju tilts celts kā inženierbūve no metāla konstrukcijām ar koka brusu pamatni, padomju laikā izmantoja tehnikas nokļūšanai pāri upei Dienvidsusēja, tagad tikai gājējiem.	
2.10.	NKDO-2.10	Zalves baznīca	Zalves pagasts, "Baznīca" 32960060109001	Zalves vecā baznīca celta 1692. gadā, mūra ēka un bez torņa, netālu no tagadējās baznīcas vietas. Jaunā mūra baznīca celta no 1851. līdz 1855. gadam, 1950. gadā draudze tiek likvidēta, šobrīd dievnams nav lietojams, saglabājušās tā drupas.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
2.11.	NKDO-2.11	Barona zelta vārti Cīruļa kapos	Zalves pagasts, Cīruļu kapi (32960090045)	Barona fon Disterlo dzimtas kapavietas vārti, kuri atrodas pašvaldībai piederošā īpašumā. No melnā metāla kalti, ažūri, ķieģeļu konstrukcijas stabos iekārti vārti (divas vērtnes), kuru konstruktīvajā rāmī iestrādāti dažādi dekoratīvi elementi – dažādas konfigurācijas volūtas, diagonālas joslas ar fon Disterlo ģerboņa elementiem – sešstaru zvaigznēm – un katras vērtnes centrā iestrādātu ģerboņa vairogu ar fon Disterlo dzimtas simzboliku. Latvija, 1902. gads (uz pusēm dalītais gadskaitlis rotā vērtņu augšdaļu – kreisajā vērtnē "19", labajā – "02".	
2.12.	NKDO-2.12	Skulptūra Liepas akmens	Neretas pagasts, Nereta, Dzirnavu iela 4, Vidusskolas parks, (32700070365)	Imanta Līča 1989. gadā uzstādītā piemiņas zīme Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas parkā pie Jaunsudrabiņa 1937. gadā stādītās liepas.	


Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
2.13.	NKDO-2.13	Piemiņas Akmens Tupiņu liepa	Neretas pagasts, "Tupiņi" (32700070581)	Dižkoku atbrīvotāju grupas Paradagi dibinātājs, iedvesmotājs Piecpadsmit gadu garumā Imants Ziedonis kopā ar draugiem no 1976. gada 16. oktobra pirmā izbraukuma līdz pēdējam 1991. gada jūlijā dažādos Latvijas novados talku veidā brīvdienās strādāja, atbrīvojot no apauguma dižkokus, iezīmējot senās mājvietas, ievērojamu cilvēku dzīves vietas. Akmens atrodas pie Neretas pagasta Tupiņos, nolikts kā atgādinājums, ka reiz šo māju saimnieka Lasmaņa dēls Jānis, kuš bija viens no pirmajiem latviešu tautības ārstiem Neretas pusē un ierīkojis savu praksi	
2.14.	NKDO-2.14	Piemiņas Akmens Stanāni	Neretas pagasts, z.v. "Uņenāni" (32700090026)	Dižkoku atbrīvotāju grupas Paradagi dibinātājs, iedvesmotājs Piecpadsmit gadu garumā Imants Ziedonis kopā ar draugiem no 1976. gada 16. oktobra pirmā izbraukuma līdz pēdējam 1991. gada jūlijā dažādos Latvijas novados talku veidā brīvdienās strādāja, atbrīvojot no apauguma dižkokus, iezīmējot senās mājvietas, ievērojamu cilvēku dzīves vietas. Akmens atrodas Stanānu mājvietas sētsvidū. Te sācies, te noslēdzies etnogrāfa Mikus Skruzīša mūžs. Akmeni Stanānu mājvietā uzstādīja 1981. gada 3. oktobrī.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
2.15.	NKDO-2.15	Piemiņas Akmens Šausmāns	Neretas pagasts, z.v. "Šausmāni" (32700050157)	Dižkoku atbrīvotāju grupas Paradagi dibinātājs, iedvesmotājs Piecpadsmit gadu garumā Imants Ziedonis kopā ar draugiem no 1976. gada 16. oktobra pirmā izbraukuma līdz pēdējam 1991. gada jūlijā dažādos Latvijas novados talku veidā brīvdienās strādāja, atbrīvojot no apauguma dižkokus, iezīmējot senās mājvietas, ievērojamu cilvēku dzīves vietas. Akmens atrodas pie Šausmāniem – dzejnieces Veltas Tomas bijušo dzimto māju vietā. To sētsvidū pie lielā sētas ozola dageri noliek akmeni ar uzrakstu „Šausmāns". Šausmānu ozolu var sasniegt tikai laižoties pāri Dienvidsusējai no Puļpju puses.	
2.16.	NKDO-2.16	Piemiņas Akmens	Neretas pagasts, Nereta, Jāņa Jaunsudrabiņa iela, krustojums uz vidusskolu (32700070365)	Gunta Pavāra piemiņas zīme Jāņa Jaunsudrabiņa ielai.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
2.17.	NKDO-2.17	Skulptūra Ganiņš	Neretas pagasts, Nereta, Parks (32700070128)	Skulptūra „Ganiņš" – godinājums lauku bērnības tēliem. Jāņa Jaunsudrabiņa parkā Neretā, starp ozoliem un ziedošiem krūmiem, mierpilni sēž „Ganiņš" – tēlnieces Intas Kamaras veidotā skulptūra, kas tapusi kā veltījums rakstnieka bērnības atmiņām un lauku dzīves tēliem viņa darbos. Skulptūra attēlo zēnu ar ganu rīksti, kurš mierīgi sēž zālē – iegrimis vērojumos, sapņos vai vienkāršā laika plūdumā. Šis mākslas darbs tika uzstādīts 2014. gadā, atzīmējot 140 gadus kopš Jāņa Jaunsudrabiņa dzimšanas. Tas lieliski papildina parka mierīgo noskaņu un atgādina par „Baltās grāmatas" tēlainajiem un sirsnīgajiem bērnības stāstiem, kas tik dziļi iesakņojušies latviešu literatūras kanonā. „Ganiņš" ir ne tikai vizuāli pievilcīgs mākslas objekts, bet arī simbolisks tilts starp pagātni un tagadni, starp Jaunsudrabiņa pasauli un mūsdienu apmeklētājiem. Tā ir vieta, kur apstāties, uz brīdi pieklust un ļaut domām aizceļot uz senākiem, rimtākiem laikiem.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
2.18.	NKDO-2.18	Dzirnavu saliņa	Neretas pagasts, Nereta, Dzirnavu iela 7A (32700070374)	1982. gadā, godinot izcilo latviešu rakstnieku, gleznotāju un kultūras darbinieku Jāni Jaunsudrabiņu, Neretā tika uzstādīta tēlnieka Induļa Rankas veidotā akmens skulptūra-portrets. Tā atrodas gleznainajā Dzirnavu saliņā, kas saistīta ar Jaunsudrabiņa dzīvi un darbiem. Skulptūra ir reljefs no laukakmens, kurā iekalts Jāņa Jaunsudrabiņa portrets ar izteiksmīgām, vīrišķīgām sejas iezīmēm. Tā simbolizē rakstnieka gara spēku, ciešo saikni ar dzimto zemi un viņa mantojuma paliekošo nozīmi latviešu kultūrā. Tēlnieka darbs izceļas ar lakonisku, bet emocionāli spēcīgu izteiksmi – vienkāršība, kas atklāj rakstnieka nopietno un dziļi domājošo būtību. Reljefs šķietami izaug no paša akmens, radot sajūtu, ka Jaunsudrabiņa gars ir neatdalāms no zemes un apkārtējās vides.	
2.19.	NKDO-2.19	Vēsturiskā Neretas aptiekas māja	Neretas pagasts, Nereta, Kalēju iela 49 (32700070188001)	Vēsturiskā aptiekas ēka, pašlaik privātīpašums, aptieka nedarbojas šajā ēkā.	
2.20.	NKDO-2.20	Vēsturiskā drogu māja, arī bijusī Grāmatnīca	Neretas pagasts, Nereta, Raiņa iela 2 (32700070448001)	Latvijas brīvvalsts laikā Neretā darbojās Rozentāla drogu veikals, kurā bez zāļu tējām varēja iegādāties arī dažādus krēmus veselībai un skaistumam. Pēc tam tajā tika ierīkots grāmatu veikals.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
2.21.	NKDO-2.21	Mācītāju Vāgneru dzimtas kapi	Neretas pagasts, Nereta, Ķesteru kapsēta (32700070356)	Vāgneru dzimtas kapi Neretas Ķesteru kapsētā. Šeit apbedīts Latviešu luteriskās draudzes mācītājs Frīdrihs Vilhelms Vāgners (1786-1854), viens no daudzajiem Sēlijas kultūras stūrakmeņiem, sauktu arī par "skolu tēvu". Frīdrihs Vilhelms Vāgners Neretas latviešu luteriskās draudzes mācītājs, publicists, mācību grāmatu sastādītājs, grāmatu apgādātājs un izplatītājs, latviešu bibliotēkas dibinātājs.	
2.22.	NKDO-2.22	Piemiņas vieta ar akmens skulptūrām Veselim un Kļaviņam	Pilskalnes pagasts, z.v. "Riekstiņi" (32740060002)	Rakstniekiem veltīti piemiņas objekti, kurš tika uzstādīts pie Jāņa Veseļa dzimtas mājām „Āniņām".	
2.23.	NKDO-2.23	Lūlu akmens	Mazzalves pagasts , z.v. "Sloku mežs" (32660060023)	Akmens atrodas netālu no Lūlu mājām mežā.. Iespējam, pēdējā leduslaikmeta šļūdona atnests. Tā platums 3,4 m, garums – 4,6 m augstums 1,9 m, apkārtmērs 13,5 m. Meža ceļš ir labs, lai akmeni apskatītu.	


Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
2.24.	NKDO-2.24	Kalnamuižas dzīvojamās mājas un zirgu staļļa mūri/drupas	Neretas pagasts, "Mazā Kalnamuiža" (32700090001, 32700090054, 32700090071)	Kalnamuiža/ Altonas pusmuiža bija Neretas muižas (16. gs.) īpašnieka īpašums un tā nodrošināja Neretas muižas saimniecisko darbību.	 

3. Novada nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti Jaunjelgavas apvienības teritorijā

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
3.1.	NKDO-3.1	Daudzeses skola	Daudzeses pagasts, Daudzese, „Skola" (32500070082)	Daudzeses pamatskola vēsturiski ir ceturtā skola Daudzesē. Uzcelta 1932. gadā, iesvētīta 1935. gadā un stāv arī šodien lielceļa malā.	
3.2.	NKDO-3.2	Daudzeses evanģēliski luteriskā baznīca	Daudzeses pagasts, Daudzese, "Daudzevas baznīca" (32500070109001)	Ievērojamākā un staltākā celtne Daudzeses pagastā uzcelta 1825. gadā par grāfienes Šuvalovas līdzekļiem. Pirmā un Otrā pasaules karā baznīca nebija īpaši cietusi. Otrā pasaules kara laikā baznīcā atradās vācu armijas štābs un mitinājās kara bēgļi. Baznīca savu pastāvēšanu saglabāja arī padomju laikos, tomēr materiāli postījumi šajā laikā tika nodarīti. Nopietns baznīcas remonts veikts 1935. gadā. 1988. gadā baznīcā ievelk elektrību, salabo logus un novērš citus bojājumus.	
3.3.	NKDO-3.3	Daudzeses kapu kapliča	Daudzeses pagasts, Daudzese, (32500070097)	Kapliča celta 18. gs. beigās, tā ir neliela būve ar teltsveida jumtu kapsētas kalna galā. Pirms daudziem gadiem kapličas ieeju rotāja portāls, kura priekšpusē bija niša.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
3.4.	NKDO-3.4	Piemiņas akmens represētajiem	Daudzeses pagasts, Daudzeva, pie "Stacija Daudzeva" (32500040331)	Pie Daudzevas dzelzceļa stacijas atrodas piemineklis, kas izvietots 1941. gadā un 1949. gadā deportētajiem pagasta iedzīvotājiem (celts 1989. gadā). Uz akmens ir iegravēts uzraksts „Apstājies Cilvēk! ŠEIT SĀKĀS TAVAS TAUTAS SĀPJU CEĻI..." Akmens labajā malā ir iegravēti gadaskaitļi „1941-1949".	
3.5.	NKDO-3.5	Imanta Bažukova cīņas takas un piemineklis	Daudzeses pagasts, z.v. "Jūgu purva meži" (32500050004)	Dabas lieguma teritorijā Otrā pasaules kara laikā ir norisinājušas kaujas, kuru piemiņas vietas šobrīd ir apzinātas un atzīmētas ar piemiņas plāksnēm Otrā pasaules kara laikā 1944. gada pavasarī Jūgu purvā notika kauja starp vācu karaspēka daļām un krievu izpletņlēcējiem. Padomju karavīru uzdevums bija novērst Ķeguma hidroelektrostacijas uzspridzināšanu, frontei tuvojoties. Padomju grupa tika iznīcināta un par šo kauju vēsta divas piemiņas zīmes kauju vietās Jūgu purvā.	
3.6.	NKDO-3.6	Ellītes sēravots	Daudzeses pagasts, pie dabas lieguma „Ellītes purvs", (32500040306)	Sēravots izplūst no Ellītes purva. Pats purvs ir dabas objekts ar mitoloģisku nosaukumu. Kultūrvēsturiski un botāniski interesants purvs, svētavots – sena kulta vieta. Ir iekopta ūdens pasmelšanas vieta, taka ar atpūtas vietu un informācijas stendiem. Avots ieguvis popularitāti kā dziedniecības avots. Senos laikos no avotiem ņemtas dūņas ārstniecības nolūkos.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
3.7.	NKDO-3.7	Seces pamatskola (Vecā skola)	Seces pagasts, „Vecā skola" (32780060093001)	Skolas vēsture aizsākās ar pamatakmens ielikšanu Vecās skolas ēkai 1878. gadā, klātesot pirmajam skolotājam, dzejniekam – Frīdriham Mālberģim.	
3.8.	NKDO-3.8	Šteinfeldes muižas kungu māja	Seces pagasts, Sece, „Lauri 1", (32780070266)	Šteinfeldes (*Steinfeldt*) muižas kungu māja celta 19. gs. otrajā pusē. Rekonstruēta t. s. vasarnīcu stilā, ar raksturīgām koka mežģīnēm. No vēlāk piebūvētā erkera paveras skats Daugavas senlejas virzienā.	
3.9.	NKDO-3.9	Piemineklis cīnītājiem pret bermontiešiem	Seces pagasts, Stalānu kapi (32780090123)	Stalānu kapos. Seces pagasts, Stalānu kapi. Jelgavas 3. Kājnieku pulka piemiņai. Brīvības cīņas (2020. gada maijs) Piemineklis atklāts 1927. gadā.	
3.10.	NKDO-3.10	Mālberģa piemineklis	Seces pagasts, "Mācītājmuiža, Baznīcas Seces) kapi (32780070063)	Seces baznīcas kapos atdusas dzejnieks un skolotājs Frīdrihs Mālbergs (1823-1907) un Pirmā pasaules karā kritušie vācu karavīri. Fridrihs Mālbergs bija ķesteris Seces luterāņu baznīcā un 31.-to gadu mācīja Seces bērnus.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
3.11.	NKDO-3.11	Sērenes Zviedru naudas akmens jeb Naudas akmens	Sērene – Nereta ceļa labajā pusē, apmēram 1-2 km no krustojuma, Sērenes pagasts (32800020039)	Akmens izmēri: 3,40 x 2,0 x 1,3 m, apkārtmērs 9 m. Nostāsts par apslēptu naudu. Zem akmens atrastas podu lauskas.	
3.12.	NKDO-3.12	Lipsēnu krogs	Sērenes pagasts, "Rimšāni" (32800020157)	Lipsēnkroga, kas celts 19. gs. vidū. Ārēji ēka ir labi saglabājusies. Ap logu un durvju ailēm izveidotas gaiši tonētas apmetuma joslas. 19. gs.no Sērenes līdz Jaunjelgavai esot bijuši 9 krogi. Krogi bijuši muižu īpašums un tika iznomāti par visai ievērojamu samaksu ar nosacījumu, ka patērēs tikai vietējā brūzī ražoto alu un degvīnu. Krogi pildīja dažādas funkcijas: naktsmājas ceļotājiem, zirgu pūtināšanas vieta, saimnieki salīga kalpus, pulcēšanās vieta pēc dievkalpojuma vai tirgus.	
3.13.	NKDO-3.13	Tautas celtniecības vēsturisks apliecinājums mežsarga sēta Iecavnieki	Sērenes pagasts„„Iecavnieki"	Celta 1927. gadā.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
3.14.	NKDO-3.14	Sērenes muižas manteļskurstenis	Sērenes pagasts, Sērene, pie "Priedulāji" (32800020001)	Manteļskurstenis piederējis kādreizējai Sērenes muižas ēkai, kura nav saglabājusies. Būvēts 18. gs. kā virtuve ar nelielu platību. Sērenes pagasta bibliotēka ir pieejams Ilgas Kazinovskas (RTU studentes 2013. gadā) rakstītais pētnieciskais darbs par šo manteļskursteni.	
3.15.	NKDO-3.15	Sērenes Tautas nams	Sērenes pagasts, Sērene, „Tautas nams" (32800020204001)	Celts 1907. gadā kā Vāverkrogs, Pirmā pasaules kara laikā sagrauts, atjaunots, starpkaru laikā pagastmāja.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
3.16.	NKDO-3.16	Briedes skulptūra „Daina”	Staburaga pagasts, Staburags, Vīgantes parks (32840010173)	1939. gada rudenī Vīgantes parkā pie Liepavota estrādes tiek uzstādīta Aleksandras Briedes skulptūra „Daina”. Pēc Staburaga appludināšanas 1966. gada decembrī Dainas skulptūra ūdenī stāvēja līdz ceļiem un brīžam līdz kaklam un 1973. gadā to uzstādīja augstāk krastā, kur to drīz apgāza. Vēlāk autores vadībā skulptūru salīmēja un novietoja drošākā vietā Siguldā. Bet otra Daina kā pirmās kopija tagad izgatavota no jauna un uzstādīta pie kāpnēm, kas kādreiz veda uz Liepavotu un dziesmu estrādi. Mūsdienās atjaunotās un pārvietotās skulptūras „Daina” skats nav vairs vērsts uz Daugavu, bet gan uz pretējo pusi.	
3.17.	NKDO-3.17	Ozoli un Ādmiņu akmens pie Ādmiņkalna Staburaga pagasts	Staburaga pagasts, z.v. “Ādmiņi” (32840050021)	Staburaga pagastā apskatāms 26. lielākais Latvijas dižakmens, kas iegūlies Ādmiņu kalna austrumu nogāzē. Akmens ir neierasti šaurs un virsa atgādina taisnstūri. Tā izmēri – augstums 3,9 m, garums – 6,1 m, platums – 2,5 m, tilpums – 32 m^3. Akmens atrodas lauka malā pie Ādmiņu mājām, Ādmiņu kalna pakājē. Apmēram 250 m uz ziemeļiem no Staburaga dzelzceļa pieturas. Aizsargājams dabas piemineklis, ģeoloģiskais veidojums.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
3.18.	NKDO-3.18	Dienliliju dārzs	Staburaga pagasts, Staburags, Vīgantes parks (32840010173)	Dienliliju dārza idejas autors ir pazīstamais liliju selekcionārs Jānis Vasarietis. Novadniekiem viņš ir uzdāvinājis skaisto dienliliju dārzu Dieva auss pakājē – Jānis Vasarietis pats dāvināja un stādīja te savas izaudzētās lilijas, un pēc viņa ierosmes vairāki dienliliju selekcionāri ziedoja stādus, lai pirms gandrīz 20 gadiem sāktu tapt šis dārzs.	
3.19.	NKDO-3.19	Staburaga klints (atrodas zem ūdens)	Staburaga pagasts, Staburags, pie Vīgantes parka (32840010173)	Staburags bija apmēram 18,5 m augsta saldūdens kaļķiežu klints Daugavas kanjonveida ielejas kreisā krasta dolomītu kraujas malā, 1 km lejpus Vīgantes, 9 km augšpus Kokneses. Pļaviņu HES ūdenskrātuves uzstādināšanas 1966. gadā Staburags tika applūdināts	
3.20.	NKDO-3.20	Staburaga piemiņas zīme „Dieva auss”	Staburaga pagasts, Staburags, Vīgantes parks (32840010173)	2003. gadā uzstādītā „Dieva auss”, tēlnieces Solveigas Vasiļevas darinātā piemiņas zīme Staburagam.	
3.21.	NKDO-3.21	Staburaga Saieta nams	„Staburaga pagasts, Staburags (32840010173)	Jaunuzcelto saieta namu Staburaga pagastā svinīgi atklāja 2011. gada 19. novembrī.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
3.22.	NKDO-3.22	Gothardam Frīdriham Stenderam veltīta piemiņas zīme	Sunākstes pagasts, Sunākste, z.v. "Saulstari" (32860020089)	Atzīmējot Vecā Stendera 300. jubileju, Sunākstes pagasta centrā 2014. gadā 30. augustā tika atklāta piemiņas zīme. Viņam par godu izveidota Stendera ābeces taka, kura iepazīstina ar „Bildu ābices" burtiem. Taka apmēram 300 m gara un ved līdz bijušās mācītājmājmuižas vietai.	
3.23.	NKDO-3.23	Sibīrijas krusti	Sunākstes pagasts, Sunākste, z.v. "Ozolkalni 3" (32860020274)	Atklāts: 2019. gada 17. augustā. Koka skulptūru komplekss „Sibīrijas krusti" ir veltīts tiem ļaudīm, kuri zaudēja dzīvības II Pasaules kara laikā, nacistu un padomju varu radītajās koncentrācijas nometnēs. Skulptora Ziga Sapieša mākslas darbs no Skotijas tika atvests ar kuģi un uzstādīts Sunākstes pagasta centrā – viņa dzimtajā pusē. Mākslinieka Zigfrīda Sapieša dāvātais mākslas darbs „Sibīrijas krusti" ir veltījums visiem sunākstiešiem, kuri cietuši no politisko režīmu represijām. Droši var teikt, ka Sunākstē tagad ir viena no skaistākajām piemiņas vietām apkārtnē un Latvijā.Autors ir Sunākstes izcelsmes trimdas mākslinieks Zigfrīds Sapietis.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
3.24.	NKDO-3.24	Seces evaņģēliski luteriskā baznīca ar 1.pasaules karavīru kapiem	Seces pagasts, Sece, "Mācītājmāja" (32780070063)	Secē 1792. gadā uzcēla mūra baznīcu bez torņa. 1862. gadā pēc arhitekta Johana Helta projekta dievnamu pārbūvēja un uzcēla torni. Pārbūvētā baznīca ar 300 sēdvietām tika iesvētīta 1862. gada 28.oktobrī. Seces baznīca ir neogotiska akmens-ķieģeļu mūra garenbūve ar torni. Baznīcas kapos atdusas dzejnieks un skolotājs Frīdrihs Mālbergs (1823–1907) un 1. pasaules karā kritušie vācu karavīri.	
3.25.	NKDO-3.25	Seces mācītājmuiža	Seces pagasts, „Mācītāja māja" (32780070091)		
3.26.	NKDO-3.26	Sadraudzības biedrības nams	Jaunjelgava, Jelgavas iela 31 (32070020346001)	Jaunjelgavas kultūras centrs dibināts 1895. gadā kā „Sadraudzīgas biedrības nams". Celts par sabiedrības saziedotiem līdzekļiem. Ēka ir pildījusi kultūras saglabāšanas un sabiedrības iesaistes funkcijas pie dažādām varām.	
3.27.	NKDO-3.27	Liepu parks (cara laika zaldātu Danču placis, paplašināts 20. gs. 30. g.)	Jaunjelgava, Liepu iela 15A (32070020676)	Veidojusies 19. gs. kā zaldātu danču placis. Estrādes būve parkā tika pabeigta 1951. gadā.	
3.28.	NKDO-3.28	"Vecā pārceltuve" (vēsturiskā pārceltuve) pār Daugavu	Jaunjelgava, Daugava (32070020168)	Jaunjelgavas pilsētas vēsture sniedzas tālā senatnē. 13. gs. Jaunjelgava vietā atradās sena sēļu pils ko nopostīja vācu krustneši. Jaunjelgava radusies tur, kur beidzas Daugavas lielo krāču posmi. Tāpēc šeit tika izveidots preču pārkraušanas punkts, lai tās varētu tālāk transportēt pa upi vai ceļu, izvairoties no krācēm.	 

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
3.29.	NKDO-3.29	Ebreju kapi	Jaunjelgava, Pilsētas kapi (32070021606)	No slepkavību vietām pirmajos pēckara gados ebrejus pārapbedīja Jaunjelgavas ebreju kapsētā, kur uzstādīja pieminekli ar uzrakstu jidišā. 2003. gadā ebreju kapsētā tika izveidots memoriāls ar piemiņas plāksni, kas ivritā, angļu un latviešu valodā vēsta: „Vairāk nekā 500 Jaunjelgavas ebreju nogalināti 1941. gada 7. augustā".	
3.30.	NKDO-3.30	Brāļu Pormaļu „Vilkaču" nacionālo partizānu grupas piemiņas vieta	Daudzeses pagasts, "Aurmaņi", (32500040003)	Sēlijā no 1944. gada darbojās brāļu Pormaļu nacionālo partizānu grupa „Vilkači". Viņi veica bruņotas akcijas pret padomju varu, sabotēja mežu izciršanu un graudu kulšanas talkas, bojāja padomju iestāžu tehniku, izplatīja laikrakstu *Vilkaču Sauciens* un pacēla Latvijas karogus. 1946. gadā Paulis Pormals krita čekistu slazdā, Jāni apcietināja 1948. gadā un izsūtīja uz nometnēm Sibīrijā. Latvijā viņš atgriezās tikai 1965. gadā.	

4. Novada nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti Pļaviņu apvienības teritorijā

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
4.1.	NKDO-4.1	Odzienas pamatskola	Vietalvas pagasts, "Odzienas pamatskola" (32920110116)	Celta 1892. gadā.	
4.2.	NKDO-4.2	Vietalvas un Odzienas izsūtīto piemiņas akmens (Represēto piemiņas akmens Vietalvā)	Vietalvas pagasts, Vietalva 32920060199)	Piemiņas akmens uzstādīts godinot deportētos. 1949. gadā, pirms arestētos cilvēkus veda uz Pļaviņām, turēja ratnīcā. Pie mājām „Arkādijas" uz dzelzceļa sliedēm novietots piemiņas akmens.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
4.3.	NKDO-4.3	Vietalvas Labdarības biedrība nama piemiņas akmens	Vietalvas pagasts, "Miķelēni", (32920110071)	Pie autobusa pieturas „Miķelēni" ir kādreizējā Vietalvas Labdarības biedrības nama drupu vieta. 1870. gadā dibinātā Vietalvas dziedātāju biedrība (vēlāk Vietalvas Labdarības biedrība), savas darbības pirmajos 15 gados kultūrizglītojošos pasākumus rīkoja Vietalvas baznīcā un draudzes skolā, Vietalvas un Odzienas muižu un pagastu telpās. 1885. gadā ar vietējo iedzīvotāju atbalstu tika uzcelts Vietalvas Labdarības nams- pirmais tautas nams Latvijas laukos.	
4.4.	NKDO-4.4	Vietalvas luterāņu baznīca	Vietalvas pagasts, Vietalva, "Baznīca" (32920060193001)	Celta 1817. gadā. 1944. gadā karadarbības rezultātā izpostīts baznīcas jumts un tornis. Pēckara gados te ierīkoja kara muzeju. 1947. gadā iebruka griesti. 1984. gadā izstrādāts atjaunošanas projekts.	
4.5.	NKDO-4.5	Vesetas partizāņu zemnīca un piemiņas vieta „Baltais krusts"	Vietalvas pagasts, z.v. "Meža pētīšanas stacija" (32920130027)	Otrā pasaules kara laikā Vietalvas apkārtnē risinājās aktīva kara darbība, un ar to saistīti arī notikumi pēc kara beigām. Dabas liegumā „Vesetas palienas purvs" atrodas nacionālo partizānu piemiņas vieta. 2019. gadā projekta ietvaros izgatavots un uzstādīts 3 m augsts krusts baltā krāsā. Pēc vecā parauga izgatavotas un uzstādītas jaunas plāksnes ar 1946. gada 2. jūlijā nošauto Latvijas nacionālo partizānu vārdiem. Turpat blakus atjaunota zemnīca, kurā ir improvizēta guļvieta un galds.	 

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
4.6.	NKDO-4.6	Ausekļa ozols	Vietalvas pagasts, z.v. "Strazdi" (32920060126)	Iekopta atpūtas vieta, ozols stādīts par godu dzejniekam Auseklim. Auseklis (1850-1879) Vietalvā viesojās pie skolotāja Jura Kalniņa un Pētera Siliņa (Bangpūtis) – ir nostāsts, ka tajā laikā ozols iestādīts. I. Ziedonis, rīkojot ozolu atbrīvošanas talkas, šķiet, bija tas, kurš šo stāstu izcēla saulītē.	
4.7.	NKDO-4.7	Jaunāsmuižas dižozols	Vietalvas pagasts, z.v. "Klētnieki" (32920120075)	Aug Aizkraukles novada Vietalvas pagastā, 200 m uz rietumiem no apdzīvotās vietas „Jaunāmuiža", stumbra apkārtmērs – 7,8 m un šādā resnumā sniedzas līdz 7 m augstumam. Piekļūšana pa privātu teritoriju.	
4.8.	NKDO-4.8	Vietalvas Brāļu kapu memoriāls	Vietalvas pagasts, Vietalvas brāļu kapi (32920130017)	Vietalvas Brāļu kapu memoriālais ansamblis izveidots 1968. gadā, pieminot Otrā pasaules kara notikumus. Piemineklī attēlota Lāčplēša cīņa ar Melno Bruņinieku padomju ideoloģijas sistēmā simboliski atainoja Sarkanās armijas uzvaru pār fašistisko Vāciju, bet milzīga durkļa smailē iekārtie trauksmes zvani iemiesoja ideju – būt modriem par savu zemi. Memoriāla autori ir tēlnieki Z. Zvāra un V. Albergs, kā arī arhitekts E. Šēnbergs. Vietalvas Brāļu kapos guldīts vairāk nekā 500 kritušo padomju karavīru.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
4.9.	NKDO-4.9	Stukmaņu muižas īpašnieku dzimtas kapenes jeb Atdusas kalns	Klintaines pagasts, Stukmaņi, z.v. "Baronu Kapi" (32580090262)	300 m uz ziemeļaustrumiem no Vīnakalna pilskalna ir 13. – 17. gs. kapsēta. Gandrīz visu Vīnakalna pilskalna plakumu 25x12 m platībā aizņem mūsdienās daļēji izpostītā Stukmaņu muižas īpašnieku dzimtas kapu vieta.	
4.10.	NKDO-4.10	Jaundepšu ozols	Klintaines pagasts, z.v. "Jaunsēlišķes" (32580040013)	Depšu dzimtas pirmsākums ir „Depšu Kalna" mājās no 1697. gada (netālu no Alotenes stacijas), Klintaines pagastā. Kad 19. gs. sākumā pieņēma uzvārdus, daudziem uzvārdi palika kā mājas nosaukums. „Depšu Kalna" mājas saimnieki tika pie uzvārda Depšas. 1861. gadā, kad izbūvēja dzelzceļa līniju Rīga-Daugavpils, Depšu kalns tika sadalīts, vairs nebija ērta dzīvošana lielai Depšu dzimtai, tāpēc tālāk no dzelzceļa tika uzcelta otra māja. Pie dzelzceļa palika „Meža Depšas", bet otra uzceltā māja tika nosaukta par „Kalna Depšām". Depšu kalnā saglabājušies divi dižkoki. Viegli pieejami no dzelzceļa puses. Māju vietā tikai pamati.	 Attēlu avots: Dabas retumu krātuve (DRK)


Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
4.11.	NKDO-4.11	Jaundepšu liepa	Klintaines pagasts, z.v. "Jaunsēlišķes" (32580040013)	Depšu dzimtas pirmsākums ir „Depšu Kalna" mājās no 1697. gada (netālu no Alotenes stacijas), Klintaines pagastā. Kad 19. gs. sākumā pieņēma uzvārdus, daudziem uzvārdi palika kā mājas nosaukums. „Depšu Kalna» mājas saimnieki tika pie uzvārda Depšas. 1861. gadā, kad izbūvēja dzelzceļa līniju Rīga-Daugavpils, Depšu kalns tika sadalīts, vairs nebija ērta dzīvošana lielai Depšu dzimtai, tāpēc tālāk no dzelzceļa tika uzcelta otra māja. Pie dzelzceļa palika „Meža Depšas", bet otra uzceltā māja tika nosaukta par „Kalna Depšām". Depšu kalnā saglabājušies divi dižkoki. Viegli pieejami no dzelzceļa puses. Māju vietā tikai pamati.	 Attēla avots: Dabas retumu krātuve (DRK)
4.12.	NKDO-4.12	Oliņkalna akmens	Klintaines pagasts, z.v. "Mārtiņi" (32580090221)	Oliņkalns bija viens no lielākajiem senču pilskalniem Latvijā (2,3 ha liels, uzbērums 175 m garš). Pēc 1965. gada, kad izveidoja Pļaviņu HES, Oliņkalns ir palicis kā neliela sala, estrādes paliekām un dažus metrus augstu dolomīta atsegumu – Andreja klinti, kur savulaik aktīvi darbojās alpīnisti. Oliņkalnā uzņemti daudzi dabas skati filmām – „Salna pavasarī" un „Šķēps un roze." Netālu no Daugavas iepretim Oliņkalnam, 1989. gadā Kultūras fonda Klintaines kopa uzlikusi pēc T. Nīguļa meta veidotu akmeni, lai Oliņkalna vārds nezustu, tāpat kā zudis pilskalns.	  1989. gads

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
4.13.	NKDO-4.13	Staburaga ceļa akmens	Klintaines pagasts, "Vētraines" (32580070027)	Rīgas –Daugavpils šosejas 106 km atrodas Klintaines pagasta Rīteru ciems, cauri ciema centram iet ceļš, ceļš, kas pirms Pļaviņu HES izveides, veda daudz ļaužu uz „Zvejnieku" mājām Daugavas krastā pretī Staburagam. Sasniedzot „Zvejnieku mājas", Daugavas kreisajā krastā varēja ieraudzīt stāvu klinti – Staburagu. Pie „Zvejniekiem" bija pārceltuve, kas veda ļaudis uz kreiso krastu (strādāja tikai svētdienās). Pirms HES izveides mājas „Zvejnieki" tika nojauktas. Šobrīd tur atrodas akmens ar iekaltu vārdu „Uz Staburagu". Piemiņas akmens izveides precīzs datums nav zināms. Rīteriete Ženija Ozola uzticēja savas mutvārdu liecības: „Akmenī vārdus „Uz Staburagu" iekala tēlnieks Vilnis Titāns. Vilnis Titāns darbojies I. Ziedoņa vadītajā dižkoku atbrīvotāju grupā – Latvijas kultūrvēsturiskās vietās un pie dižkokiem novietojis akmeņus ar iekaltām zīmēm un uzrakstiem, veidojis akmeņu krāvumus".	
4.14.	NKDO-4.14	Lokstenes dievturu svētnīca (aptuvenā senā Lokstenes pilskalna vieta)	Klintaines pagasts, z.v. "Liepsalas" (32580090037)	Dievturu kustības galvenā svētnīca. Svētnīca atklāta 2017. gada maijā un paredzēta Latviešu nacionālās reliģijas – Dievturības daudzinājumiem, cilvēka mūža godu (krustabu, vedību), kā arī gadskārtu un valsts svētku rīkošanai.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
4.15.	NKDO-4.15	Klintaines pagasta pakalpojuma centra ēka „Kūlīši”	Klintaines pagasts, Stukmaņi, “Kūlīši” (32580090060)	Māja „Kūlīši”, atrodas Latvijas vidienē, Rīgas- Daugavpils šosejas 116 km. Ēka celta 1853. gadā, kad grāfiene Sofija fon Medema, dzimusi Levenšterna muižas kalpu bērniem atvēra pirmo skolu, ēka renovēta 1873. gadā. 1909. gada pavasarī Sofijas skolu no muižas pārcēla uz villu Valdšteinu. Sofijas skolas otrā dzimšana 2002. gada 1. oktobrī, kad Klintaines pagastā sākās 5,6 gadīgo bērnu apmācība. Pirmsskolas grupiņa tika nosaukta par Pļaviņu vidusskolas „Sofijas skolu, skola beidz darboties 2009. gada 29. maijā. Šobrīd, māja „Kūlīši” ir Aizkraukles novada pašvaldības īpašums, kur atrodas un darbojas Klintaines pagasta pakalpojuma centrs, bibliotēka, kultūras darba organizators, tradīciju un trenažieru zāle.	
4.16.	NKDO-4.16	Rīteru kapi	Klintaines pagasts, Rīteru kapi, (32580030009)	Rīteru kapsēta ir retums Latvijā, 2 ha platībā akmens krāvuma norobežota. Kapsēta veidojās 1711. gadā, zemi piešķīra Rīteru muiža, izveidojās pēc Lielā Ziemeļu kara (1700.-1721.) plosoties badam un mērim. Aizgājējus veda pat no 20 km attāluma ar zirdziņiem. Kapu kopiņas ir viena otrai līdzās ļoti tuvu, jo par kapu vietu bija jāmaksā. Turīgākie ļaudis kapu kopiņas iežogoja, bija lieli pieminekļi, krusti. Rīteru kapos bija arī baronu kapenes – 18. gs. apbedījumi. Lielu postu kapiem nodarīja Pirmais pasaules karš, šeit kapa vieta ir arī Pirmā pasaules kara kritušajiem.	 Attēla avots: Dabas retumu krātuve (DRK)

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
4.17.	NKDO-4.17	Rīteru kapliča	Klintaines pagasts, Rīteru kapi, (32580030009)	Rīteru kapsētā ir kapliča, kura celta ap 1860. gadu, tā ir neogotiska krustveida ēka ar rizalīta frontona smailē izbūvētā ailā iekārtu zvanu. Interesanta ir kapličas ieejas aila, kurai ir ēzeļmuguras arka, kas neogotikas arhitektūrā ir reti sastopama. Rizalīta stūrus rotā izvirzījumi, kas augšgalā rotāti ar dzegām. /Zilgalvis Jānis Arhitektūras mantojums Aizkraukles novadā.- Rīga: SIA Elpa -2, 1997.- 16., 17. lpp/.	
4.18.	NKDO-4.18	Līzes Horstes dzimtas Švēde kapa vieta. Asta madamas prototips novelē „Purva bridējs” un Horsta madas prototips lugā „Ugunī” (R. Blaumanis)	Klintaines pagasts, Rīteru kapi, (32580030009)	Līze Horste dzimusi 1813. gadā kā piektais bērns Burnieku muižas pārvaldnieka, vēlāk draudzes tiesas notāra Gustava Frīdriha un Dorotejas Helēnas Švēdes (dzim. Kley) ģimenē. Viņai dots vārds Louise Auguste. 1825. gadā Louises vecāki jaunāko meitu atdod prom no mājas, Kokneses barons Lewenšterns bija apsolījis rūpēties par meitenes labklājību. Rūdolfam Blaumanim kā barona sekretāram, kad viņš dzīvoja Kokneses muižā no 1885. līdz 1887. gadam, vajadzēja piedalīties Līzes Horstas bēru rīkošanā. Viņu apbedīja Rīteru kapos. Kapa vietu barons Leveršterns licis izveidot tā, kā to var atļauties bagāti ļaudis. Kapu iežogo smaga čuguna ķēde un kalti akmens stabi. Viņas kapu sedz akmens plātne, kas vēstī, ka viņa 61 gadu- līdz pat sava mūža beigām bijusi lielkunga uzticīga kalpone.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
4.19.	NKDO-4.19	Bebrulejas akmens	Pļaviņas, Bebrulejas iela 13 (32130012302)	Bebrulejas ciems pastāvēja laika periodā no 18. gs. 20. gadiem līdz 1965. gadam. 20. gs. 60.-to gadu vidū, uzbūvējot Pļaviņu HES un ierīkojot ūdenskrātuvi, Bebrulejas ciems un kapsēta tika appludināti. Skolotāji Antonija un Oto Ņesterovi – bijušie bebrulejieši, novēlēja savā mūžā sakrāto Bebrulejas piemiņas zīmes izveidošanai. 1993. gada 18. jūnijā Daugavas krastā tika uzstādīts tēlnieka V. Titāna akmens zīme „Bebruleja", ar 30 mājas vārdiem- liels laukakmens, realizējot Latvijas Kultūras fonda Daugavas programmu, kura paredzēja iezīmēt Daugavas kultūrvēsturisko ceļu.	
4.20.	NKDO-4.20	Piemiņas akmens Aiviekstes upes forsēšana	Aiviekstes pagasts, z.v. "Straumes" (32420080017)	(1944. g. forsēja Latviešu 130 strēlnieku korpuss). Par šo vēsturnieki vēl runā- vai tā ir īstā forsēšanas vieta un vai tā ir pieminama?! https://lr1.lsm.lv/lv/lr1/raidijumi/ka-labak-dziivot/ Raidījuma izskaņā šī vieta tiek pieminēta. (Z.B.)	 
4.21.	NKDO-4.21	Ebreju kapi	Aiviekstes pagasts, Ebreju kapi (32420110107)		

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
4.22.	NKDO-4.22	Pļaviņu kora simtgades piemiņas akmens	Pļaviņas, Daugavas iela 49, skvērs pie Pļaviņu Kultūras centra (32130010664)	1988. gadā Pļaviņu jauktais koris svinēja savu simtgadi. Par godu šim notikumam skvērā pie Pļaviņu kultūras nama tika uzstādīts piemiņas akmens. Ir dokumentālas liecības, ka Stukmaņu Dziedāšanas biedrības jauktais koris 1888. gadā piedalījās Latviešu trešajos vispārīgajos dziedāšanas svētkos.	
4.23.	NKDO-4.23	Draudzības parks Pļaviņās	Pļaviņas, Daugavas iela 110 (32130011059)	Pļaviņās, kur Daugavā ietek Aiviekste un Skanstupīte, 20. gs. 60.-tajos gados, pēc Pļaviņu pilsētas iedzīvotāju ierosmes, šeit sāka ierīkot Draudzības parku. Parks sākotnēji tika veidots kā meža parks, taču 70.-to gadu beigās tika izstrādāts apstādījumu projekts, ar mērķi izveidot ainavu parku.	
4.24.	NKDO-4.24	Daugavas skatu laukums „Lorelejas klints”	Pļaviņas, pretī Lielajai Krasta ielai 23 (32130011701)	Pēc Pļaviņu HES uzbūvēšanas un ūdenskrātuves ierīkošanas, Lorelejas (Nāru) klints ir pazudusi Daugavas ūdeņos. Paceļot ūdens līmeni, izzudušas krāces un Velna jeb Trakais atvars klints pakājē. Aptuveni tajā vietā, kur atradās klints, ir ierīkots skatu laukums Daugavas ainavas vērošanai ar soliņu, baltegli un dažiem laukakmeņiem.	

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļā	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
4.25.	NKDO-4.25	Ēka, kurā atradās 1919. gadā Latvijas Armijas Austrumu frontes pavēlnieka štābs	Pļaviņas, Odzienas iela 2A (32130010666002)	Ēka kur 1919. gadā atradās Austrumu frontes pavēlnieka štābs. Pie ēkas novietota piemiņas plāksne, kas atklāta 1934. gada 12. jūnijā, un notikusi Ministru prezidenta Marģera Skujenieka uzruna un pirmās brīvvalsts armijas parāde.	
4.26.	NKDO-4.26	Odzienas muižas Pilsbrūzis	"Pilsbrūzis", Odziena, Vietalvas pag., (32920110097001)	Anno 1848 – vēsta gada skaitlis uz Odzienas muižas alusbrūža. Atjaunots 2014. gadā. Stāsta, ka pils laikā te bijusi veļas mazgātava. Latvijas laikā bijusi pienotava. Taisīja sieru un sviestu eksportam. Līdz 1993. gadam darbojās kā piena savāktuve.	


5. Novada nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti Skrīveru pagasta apvienības teritorijā

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļa	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
5.1.	NKDO-5.1	Skrīveru kultūras centrs	Skrīveru pagasts, Skrīveri, Andreja Upīša iela 1 (32820080545001)	Tautas namu pabeidza 1927. gada 17. novembrī, tas tolaik skaitījās plašākais tautas nams Rīgas apriņķī. Tā arhitekts – projektētājs bija Eižens Ādams (dz. 1863. g., 1914. gadā beidzis Rīgas Politehnisko institūtu Arhitektūras fakultāti ar I šķiras diplomu). Tautas nama atklāšana un iesvētīšana notika 1927. gada 10. decembrī . Šeit ir bijusi ierīkota arī Skrīveru lauksaimniecības skola, bijis arī hospitālis, savu laiku arī mūzikas skola, no 1974. gada arī Andreja Upīša Skrīveru bibliotēka un Skrīveru bērnu bibliotēka.	
5.2.	NKDO-5.2	Skrīveru dzelzceļa stacija	Skrīveru pagasts, Skrīveri, Dzelzceļnieku iela 1 (32820080607007)	Skrīveru stacijas agrākais nosaukums bija Remershofa, tā atklāta 1861. gadā uz Rīgas – Daugavpils dzelzceļa līnijas. Pirmā pasaules kara gados stacijas ēka nopostīta. 1923. gadā pēc arhitekta J. Neijas projekta uzbūvēta jaunā stacijas ēka. Otrā pasaules kara gados stacijas ēka smagi cieta, tās vietā 1951. gadā uzcelta jaunā celtne.	 

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļa	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
5.3.	NKDO-5.3	Strūklaka ar skulptūru – sēdošs puisītis uz zieda kausa	Skrīveru pagasts, Skrīveri, Dzelzceļnieku iela 1 (32820080607)	Netālu no dzelzceļa pārbrauktuves atrodas Šī Aleksandras Briedes skulptūra.	
5.4.	NKDO-5.4	Skrīveru pagasta ēka	Skrīveru pagasts, Skrīveri, Daugavas iela 59 (32820080416001)	Celta 1926. gadā. Sākot ar 1945. gada augustu izpildu komiteja mitinās šajās telpās.	
5.5.	NKDO-5.5	Hardeļa ūdensdzirnavas (Zaula ūdensdzirnavas)	Skrīveru pagasts, Skrīveri, "Ūdensdzirnavas" (32820070180)	Īpašnieki kādā laika periodā – Pēteris un Jānis Zauli. Te bija arī koku zāģētava un spirta dedzinātava. Skrīveru Vilnas pārstrādes cehs. Dzirnavas pieminētas Andreja Upīša romānā „Zaļā zeme": „Uz līkuma… Daugavas lielceļš aizliecās taisni pār Dīvajas tiltu, gar ūdensdzirnavnieka Hardeļa kūtsgalu stāvajā dzirnavkalniņā augšā, bet stacijas un pagasta lielceļš spējā leņķī novērsās pa kreisi…" Padomju okupācijas gados te bijis Stučkas aušanas un vērpšanas cehs.	 

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļa	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
5.6.	NKDO-5.6	Dižozols „Lielais Andrejs”	Skrīveru pagasts, z.v. “Sprūdu kalns” (32820070195)	Sprūdu kalna virsotnē aug dižkoks, ko 1976. gadā uzgāja dzejnieks Imants Ziedonis un kam 1977. gadā tika dots vārds „Lielais Andrejs” par godu A. Upīša simtgadei. No dižkoka platformas paveras skaists skats uz Dīvajas senleju.	
5.7.	NKDO-5.7	Andreja Upīša romāna „Zaļā Zeme” piemiņas birzs	Skrīveru pagasts, Līči, z.v. “Sniedzes” (32820030006)	„Zaļās zemes” birzi stādījuši Nacionālā teātra aktieri 1977. gadā. Katra aktiera stādītajam ozolam pievienota plāksnīte ar stādītāja vārdu un uzvārdu. Pretī birzij atrodas A. Upīša dzimtās mājas „Kalniņi”.	

6. Novada nozīmes kultūrvēsturiskie un dabas objekti Aizkrauklē un Aizkraukles pagasta teritorijā

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļa	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
6.1.	NKDO-6.1	Aizkraukles pagasta kapi (vecā un jaunā daļa)	Aizkraukles pagasts, "Kapi" (32440070157)	Kapu vecajā daļā var gūt ieskatu vissenāko Aizkraukles dzimtu vēsturē. Te daudz interesantu kapakmeņu, krustu, metāla nožogojumu.	 Foto no www.skatakartes.lv
6.2.	NKDO-6.2	Aizkraukles pagasta kapu kapliča	Aizkraukles pagasts, "Kapi" (32440070157001)	Ekspluatācijas uzsākšanas gads – 1979. gads.	 Foto no timenote.info.lv

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļa	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
6.3.	NKDO-6.3	Aizkraukles pagasta kultūras nams un estrāde	Aizkraukles pagasts, Aizkraukle, Kalna iela 20 (32440050094001 – kultūras nams; 32440050094002 - estrāde)	Aizkraukles pagasta kultūras nams celts 1988. gadā, atklāts 1989. gada 20. februārī. Svinot Latvijas simtgadi, 2018. gada novembrī Aizkraukles pagasta kultūras namā atklāta Aizkraukles Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcija „Padomju gadi" – plašākā 20. gs. 50.-80. gadu kultūrvēsturiskajam mantojumam veltītā ekspozīcija Baltijā – trīs stāvos, 1060 m^2 platībā. Estrāde pie Aizkraukles pagasta kultūras nama atklāta 1989. gada vasarā. Aizkraukles pagasta estrādē, kura tehniskā stāvokļa dēļ vairākus gadus bija neizmantojama, 2024. gada vasarā notika atjaunošanas darbi – tika remontēti soli, asfaltēts segums. 2024. gada jūlijā un augustā notika pirmie pasākumi atjaunotajā brīvdabas estrādē.	 Foto no Aizkraukles novada Tūrisma nodaļas arhīva  Foto no www.aizkraukle.lv

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļa	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
6.4.	NKDO-6.4	Piemiņas akmens „Tiem, kas nepārnāca. Staļina – Hitlera genocīda upuriem” (pie Aizkraukles pagasta kultūras nama)	Aizkraukles pagasts, Aizkraukle, Kalna iela 20 (32440050094)	Akmeni 1989. gadā pēc personiskas iniciatīvas no Daugavas ielejas līdz Aizkraukles pagasta kultūras namam atveda toreizējā kolhoza „Aizkraukle” traktorists Jānis Krumbergs. Kolhoza priekšsēdētājs Jānis Ozoliņš ar kolhoza valdes atbalstu pasūtīja vietējam pieminekļu meistaram Voldemāram Stiliņam noformēt akmeni un iekalt tekstu.	 Foto no https://visitaizkraukle.lv
6.5.	NKDO-6.5	Stēla „Lāčplēša cīņa”	Aizkraukle, Lāčplēša iela 11 (32010020106)	Tēlnieces Gaidas Grundbergas veidotais piemineklis godina eposu „Lāčplēsis” un tās galveno varoni, uzvarot cīņu pār tumsas spēkiem. Eposā nozīmīgu lomu spēlēja arī Spīdala, kura kopā ar savu tēvu Aizkraukli mitinājās pilī Daugavas krastā. Katru gadu Lāčplēša dienā pie pieminekļa pulcējas aizkraukliešī, lai pieminētu varoņus, kas krita cīņā par brīvību.	 Foto no Aizkraukles novada Tūrisma nodaļas arhīva

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļa	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
6.6.	NKDO-6.6	Aizkraukles muižas vieta un Dārza paviljons	Aizkraukles pagasts, Aizkraukles muiža (32440070190)	Aizkraukles muižas kungu māju I. Lancmanis un J. Zilgalvis savās publikācijās atzinuši par Vidzemes baroka meistardarbu. Tās projektētājs bijis pats muižas īpašnieks – Vidzemes landrāts, barons Karls Frīdrihs Šulcs fon Ašerādens. Ēka uzcelta 1761. gadā. Tā bija divstāvu ar mansarda jumtu un augstu cokolstāvu. Tās fasādes centrā atradās rizalīts ar trīsstūra frontonu. Muiža atradās kalnā. 1903. gadā ēku sāka pārbūvēt, tomēr darbi netika pabeigti. Pirmā pasaules kara laikā muiža tika nopostīta. Muižas centra apbūvi veidojušas 15 ēkas un būves. Līdz mūsdienām saglabājies dārza paviljons (19. gs. otrā puse). Sešstūru tornim ir divi stāvi un kupolveida jumtiņš. Pirmajā stāvā logaiļu vietā ir tikai nišas. Tas atrodas privātā teritorijā.	 Foto: Anta Teivānes personīgais arhīvs

Nr.	Numurs Teritorijas plānojuma grafiskajā daļa	Nosaukums	Adrese / atrašanās vieta (kadastra apzīmējums)	Piezīmes	Fotogrāfija
6.7.	NKDO-6.7	Senā kaļķu cepļa drupas un dolomīta atsegumi	Aizkraukles pagasts, "Cepļi" (32440070022)	Kaļķu cepļa vietā savulaik bijuši lieli degakmens krājumi. Laikā, kad ceplis darbojies, diennaktī iegūts apmēram 12 tonnu kaļķu. Cepļa vietā kaļķu iežu ir ļoti daudz. Aprēķināts, ka ceplim te darba pietiktu apmēram 100 gadiem. Te ir arī dolomīta atsegumi, kas saglabā vēlīnā devona laikmeta fosiliju zīmes – tajā var saskatīt zivju, aļģu un gliemežvāku nospiedumus. Dolomīta atsegumi veido amfiteātri ar lielisku akustiku. Šai vietai garām gājis lielais tirdzniecības ceļš. No kaļķu cepļa nekas gan nav daudz palicis pāri, - vien daži mūra fragmenti un dažas saimnieciskās darbības pēdas.	  Foto no https://visitaizkraukle.lv