



AIZKRAUKLES NOVADA DOME

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

#LEMUMA_REG_DATUMS#

sēdes protokols Nr.

#SEDES_NR#., .p.

LĒMUMS Nr. #LEMUMA_NUMURS# Par Aizkraukles novada Civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu jaunā redakcijā

Aizkraukles novada dome ar 2024. gada 19. decembra lēmumu Nr. 909 (sēdes protokols Nr. 20., 13. p.) apstiprināja Aizkraukles novada Civilās aizsardzības plānu jaunā redakcijā.

Pašvaldības vai sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu pašvaldības dome apstiprina ne retāk kā reizi četros gados.¹ Pašvaldības vai sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija iesniedz attiecīgās pašvaldības domei priekšlikumus par pašvaldības vai sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānā nepieciešamajiem grozījumiem.²

Ministru kabineta noteikumos Nr. 582 "Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām" 10.9. punktā ir noteikts - komisijai reizi gadā izvērtēt un iesniegt pašvaldības domei informāciju par pašvaldības vai sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izpildi, kā arī priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem tajā.

Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumos Nr. 658 "Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju" noteikta valsts civilās aizsardzības plāna, sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna, paaugstinātas bīstamības objekta civilās aizsardzības plāna un objekta civilās aizsardzības plāna struktūra un tajā iekļaujamā informācija.

Aizkraukles novada Centrālās pārvaldes civilās aizsardzības speciālists ir aktualizējis Aizkraukles novada Civilās aizsardzības plānu un sagatavojis informācijas apkopojumu par civilās aizsardzības pasākumu izpildi 2025. gadā. 2025. gada 15. decembra Aizkraukles novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēdē ir izskatīta informācija par civilās aizsardzības plāna izpildi un Aizkraukles novada Civilās aizsardzības plāna atjaunotā redakcija, kā arī sagatavoti priekšlikumi par nepieciešamajiem grozījumiem tajā.

I. Civilās aizsardzības pasākumu izpilde 2025. gadā:

1. Izveidots saraksts ar pašvaldības ēkām, kuras atbilst vai daļēji atbilst III. kategorijas patvertnēm. Uz 45 pašvaldības ēkām uzstādītas informatīvās zīmes "Patvertne".
2. No VUGD saņemti MTL līdzekļi - 200 saliekamās gultas ar matračiem un spilveniem - sadalīts apvienību pārvaldēm (turpmāk – AP) - 30 komplekti Jaunjelgavas AP, Neretas AP, Skrīveru pagasta pārvalde, Kokneses AP un Pļaviņu AP, un 50 komplekti Aizkraukles pilsētas un pagasta pārvalde. 2025. gada septembrī no VUGD saņemti trīs saliekamie dzīvojamie konteineri - atrodas "Aizkraukles siltums" teritorijā.
3. Atbilstoši Ministru kabineta 2024. gada 22. oktobra noteikumiem Nr. 651 "Izņēmumu piemērošanas kārtība pilsoņu iesaukšanai aktīvajā dienestā, iedzīvotāju mobilizācijai, zemessargu mobilizācijai un pakļaušanai paaugstinātas gatavības režīmam" pašvaldības iestādēs tika noteikti un sagatavoti kritiskā personāla saraksti un nosūtīti NBS rezerves uzskaites struktūrvienībai.

¹ Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums, 17. panta pirmā daļa. <https://likumi.lv/ta/id/282333#p17>

² Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likums, 17. pants. <https://likumi.lv/ta/id/282333#p17>

4. Pašvaldības kapitālsabiedrībām uzdots sagatavot kritisko funkciju darbības nepārtrauktības plānu ārkārtas situācijās.
 5. Izstrādāti un apstiprināti "Aizkraukles novada pašvaldības patvertņu izmantošanas noteikumi" ar sarakstu pielikumā.
 6. ES fondu INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam projekta Nr. LL-00077 "Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionā" (Safe Response) ietvaros iegādāti ūdens sūkņi un ģeneratori:
 - 6 benzīna ģeneratori (divi ar jaudu 15.6 kW, divi ar jaudu 12kW, divi ar jaudu 6.1 kW). Ģenerators ar jaudu 15.6 kW (FV 20000 TE, Polija Fogo) nodots SAC Pļaviņas un SAC Ziedugravas. Pārējie 4 ģeneratori nodoti Neretas apvienības pārvaldei.
 - 3 ūdenssūkņi. Drenāžas sūknis D30L, *Atlas Copco* ar jaudu 1.1 kW un Ūdens sūknis XT 3.78 H, ar jaudu 4.1 kW nodots Neretas apvienības pārvaldei.
 - Ūdens sūknis (8 kW) *WT40XK3DE Honda*, nodots Pļaviņu apvienības pārvaldei.
 Pašvaldības līdzfinansējums 6200 EUR, kas ieplānots 2025. gada budžetā.
 7. 2025. gada ietvaros pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi – 25 000,00 EUR. 6 ģeneratoru un 6 rāciju ar bāzes staciju iegādei. Uz doto brīdi notiek iepirkuma procedūra.
 8. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās" 5.1.1.9. pasākuma "Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem" iesniegts projekta iesniegums, kopā septiņu patvertņu aprīkošanai uz summu 320 611,94 EUR: Aizkrauklē - 3, Koknesē -2, Skrīveros -2. Projekta iesniegums 31.10.2025. izskatīts un atbalstīts. 2026. gadā sāksies projekta realizācija.
 9. 2025. gada novembrī Iekšlietu ministrijai tika iesniegti priekšlikumi III kategorijas patvertnes izveides objektiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2021.-2028. gada programmā "Vietējā attīstība un noturība" esošu telpu pielāgošana un aprīkošana patvertņu funkcionalitātei – tika iesniegts saraksts ar septiņiem pašvaldības objektiem: Aizkraukle - 2; Jaunjelgava - 2; Nereta - 2; Pļaviņas - 1. Provizoriski projekta attiecināmās izmaksas vienai patvertnei – līdz 48 952,00 EUR.
 10. Civilās aizsardzības komisijas pārstāvji un pieaicinātie speciālisti 2025. gada augustā piedalījās NBS organizētajās mācībās "Pilskalns". 2025. gada oktobrī piedalījās CA OVC mācībās "Namejs 2025". 2025. gada 27. novembrī Klimata un enerģētikas ministrijas sadarbībā ar akciju sabiedrību "Latvenergo" organizētajās ar plūdiem saistītas katastrofas pārvaldīšanas mācībās Aizkraukles novada, Jēkabpils novada, Līvānu novada un Ogres novada pašvaldībām, kā arī piedalījās dažādos pieredzes apmaiņas braucienos, kas saistīti ar civilo aizsardzību.
- II. Aizkraukles novada Civilās aizsardzības plānā nepieciešamie grozījumi:
1. Pašvaldības vai sadarbības teritorijas administratīvi teritoriālais raksturojums: precizējumi - Aizkraukles novada teritoriālā platība pagasti, pilsētas (14.-15.lpp.);
 2. precizēts iedzīvotāju skaits un blīvums uz 2025. gadu, iekļauts teritoriālais iedalījums - apvienības (15.-16.lpp.);
 3. precizēts Aizkraukles novada HES saraksts (25.- 26. lpp.);
 4. iekļauta veidlapa - atteikums evakuēties no plūdu apdraudētās teritorijas (7. pielikums 2. veidlapa 181.lpp.);
 5. precizēts paaugstinātas bīstamības objektu saraksts (41. lpp.);
 6. iekļauti Aizkraukles novada pašvaldības patvertņu izmantošanas noteikumi ar patvertņu sarakstu (86.-97. lpp.). Savukārt izņemtas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadlīnijas par minimālajām tehniskajām prasībām ēkās esošo telpu vai telpu grupu piemērotībai patvertnes vai vietas, kur var patverties, izveidošanai - tās ir publicētas VUGD interneta mājaslapā un nav nepieciešams tās iekļaut CA plānā;
 7. iekļauts jauns apdraudējuma veids, kurš pēdējā laikā kļuvis īpaši aktuāls - Hibrīdkara apdraudējums (99.-100. lpp.);

8. aktualizēts kapitālsabiedrības SIA “LK Komunālie pakalpojumi” nosaukums (125. lpp. un citās tabulās);
9. iekļauts agrīnās brīdināšanas veids – šūnu apraide (125. lpp.);
10. tabulā Sociālās aprūpes institūcijas ar izmitināšanu ievietota papildu aile - Klientu skaits (126. lpp.);
11. aktualizēts 4. pielikums - Aizkraukles novada pašvaldības rīcībā esošie pasažieru transportlīdzekļi (148.-155. lpp.);
12. aktualizēts 5. pielikums - Pašvaldības resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos (156.-171. lpp.);
13. aktualizēts 6. pielikums - Aizkraukles novada pašvaldībā pieejamie energoresursi energoapgādes traucējumu gadījumā (172.-173.lpp.);
14. aktualizēts 7. pielikums - Iedzīvotāju izmitināšanas vietas (174.-180. lpp.). Iekļautas papildus sadaļas, kuras nepieciešamas VUGD iedzīvotāju masveida evakuācijas plānošanai CA OVC Evakuācijas grupas ietvaros un izņemta Sunākstes skolas ēka, jo saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu, aizliegts ekspluatēt ēkas 1. un 2. stāva telpas;
15. kā atsevišķi pielikumi iekļauti- 7. pielikums 3. veidlapa Aizkraukles novada pašvaldības evakuēto personu uzskaites kartiņa. (182. lpp.); 7. pielikums 4. veidlapa “Aizkraukles novada pašvaldības teritorijas personu evakuācijas atteikuma uzskaites kartiņa” (183. lpp.); 7. pielikums 5. veidlapa “Uz Aizkraukles novada pašvaldību evakuēto personu reģistrācijas veidlapa” (184. lpp.);
16. izlabotas konstatētās pareizrakstības kļūdas.

Aktualizēti ierobežotās pieejamības 9. sadaļas- AIZKRAUKLES NOVADA CIVILĀS AIZSARDZĪBAS DARBĪBA MILITĀRA IEBRUKUMA VAI KARA GADĪJUMĀ pielikumi:

6. papildinājums - ģeneratori;

7. papildinājums - medicīna, personāls- iekļauts saraksts ar ģimenes ārstiem pa teritorijām, saraksts ar pašvaldības iestāžu medicīnas darbiniekiem (ar atzīmi par reģistrāciju Ārstniecības personu reģistrā), saraksts ar pašvaldības iestāžu psihologiem;

13. papildinājums - patvertnēm piemērotās vietas (precizēti dati).

Atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 3. punktam pašvaldības domes uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plānu. Sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna sadaļai par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā pēc tās izstrādes (informācijas aizpildes) un apstiprināšanas tiek piešķirts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, un tās kopija tiek nosūtīta attiecīgajai Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībai.³

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 15. panta ceturtdā daļa noteic, ka Pašvaldības nodrošina, ka attiecīgās sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna un attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošu paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plānu aktuālā redakcija ir pieejama pašvaldības mājaslapā internetā, kā arī Ministru kabineta noteikumos Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 10.10. punktā ir noteikts, ka komisijai nepieciešams organizēt pasākumus, lai iepazīstinātu sabiedrību ar riska novērtējumu attiecībā uz pašvaldību sadarbības teritorijai piekritīgajiem apdraudējumiem.

Ņemot vērā minēto, pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 18. punktu, 10. panta pirmās daļas 21. punktu, Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 11. panta pirmās daļas 3. punktu un 10. punktu, 17. pantu, Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumu Nr. 658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” 4. punktu, 5.¹ punktu un 5.² punktu, Ministru kabineta noteikumu Nr.582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 10.9. un 10.10. punktu, ņemot vērā Finanšu un attīstības jautājumu komitejas 11.12.2025. atzinumu, atklāti balsojot: Aizkraukles novada dome **NOLEMJ**:

³ Ministru kabineta 2017. gada 7. novembra noteikumu Nr.658 “Noteikumi par civilās aizsardzības plānu struktūru un tajos iekļaujamo informāciju” 5.³ punkts.

1. **Apstiprināt** Aizkraukles novada Civilās aizsardzības plānu jaunā redakcijā (*pielikumā*).
2. Aizkraukles novada Civilās aizsardzības plāna 9. sadaļas “Aizkraukles novada civilās aizsardzības darbība militāra iebrukuma vai kara gadījumā” atvasinājumu nosūtīt attiecīgajai Nacionālo bruņoto spēku struktūrvienībai.
3. Lēmumu par Aizkraukles novada civilās aizsardzības plāna apstiprināšanu ar jaunā redakcijā nosūtīt elektroniski Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.
4. Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Komunikācijas nodaļai publicēt aktuālo Aizkraukles novada Civilās aizsardzības plānu (*civilās aizsardzības plāna 9. sadaļai “Aizkraukles novada civilās aizsardzības darbība militāra iebrukuma vai kara gadījumā” noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss*) pašvaldības mājaslapā internetā www.aizkraukle.lv.
5. Pieņemt zināšanai informāciju par Civilās aizsardzības pasākumu izpildi 2025. gadā.
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Aizkraukles novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Leonam LĪDUMAM.

Pielikumā: Aizkraukles novada Civilās aizsardzības plāns ar grozījumiem.

#LEMUMA_PARAKSTITAJA1_AMATS#

#LEMUMA_PARAKSTITAJ
A1_VARS#
#LEMUMA_PARAKSTITAJA1_UZ
VARDS#