

CA PLĀNA IZPILDE UN PRIEKŠLIKUMI CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNA AKTUALIZĒŠANAI - 2025

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām” 10.9. punktam (stājās spēkā 09.07.2024.) Komisijai ir uzdevums reizi gadā izvērtēt un iesniegt pašvaldības domei informāciju par pašvaldības vai sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāna izpildi, kā arī priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem tajā.

Civilās aizsardzības pasākumu izpilde 2025. gadā

1. Sastādīts saraksts ar pašvaldības ēkām, kuras atbilst vai daļēji atbilst III. kategorijas patvertnēm. Uz 45 pašvaldības ēkām uzstādītas informatīvās zīmes “Patvertne”.
2. No VUGD saņemti MTL līdzekļi - 200 saliekamās gultas ar matračiem un spilveniem - sadalīts pa pārvaldēm - pa 30 komplektiem Jaunjelgavas AP, Neretas AP, Skrīveru pagasta pārvalde, Kokneses AP, Pļaviņu AP un 50 komplekti Aizkraukles pilsētas un pagasta pārvalde. 2025. gada septembrī no VUGD saņemti trīs saliekamie dzīvojamie konteineri - atrodas “Aizkraukles siltums” teritorijā.
3. Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 651” Izņēmumu piemērošanas kārtība pilsoņu iesaukšanai aktīvajā dienestā, iedzīvotāju mobilizācijai, zemessargu mobilizācijai un pakļaušanai paaugstinātas gatavības režīmam” pašvaldības iestādēs tika noteikti un sastādīti kritiskā personāla saraksti un nosūtīti NBS rezerves uzskaites struktūrvienībai.
4. Pašvaldības kapitālsabiedrībām uzdots sagatavot kritisko funkciju darbības nepārtrauktības plānu ārkārtas situācijās.
5. Izstrādāti un apstiprināti “Aizkraukles novada pašvaldības patvertņu izmantošanas noteikumi” ar sarakstu pielikumā.
6. ES fondu INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021. – 2027. gadam projekta Nr. LL-00077 “Reaģēšana uz klimata pārmaiņu riskiem un ekstremāliem laikapstākļiem, to novēršana Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģionā” (Safe Response) ietvaros iegādāti ūdens sūkņi un ģeneratori:
 - 6 benzīna ģeneratori (divi ar jaudu 15.6 kW, divi ar jaudu 12kW, divi ar jaudu 6.1 kW). Ģeneratori ar jaudu 15.6 kW (FV 20000 TE, Polija Fogo) nodots SAC Pļaviņas un SAC Ziedugravas. Pārējie 4 ģeneratori atdoti Neretas apvienības pārvaldei.
 - 3 ūdenssūkņi. Drenāžas sūknis D30L, Atlas Copco ar jaudu 1.1 kW un Ūdens sūknis XT 3.78 H, ar jaudu 4.1 kW nodots Neretas apvienības pārvaldei.Ūdens sūknis (8 kW) WT40XK3DE, Honda, nodots Pļaviņu apvienības pārvaldei.
Pašvaldības līdzfinansējums 6200 EUR, paredzēts 2025. gada budžetā.
7. 2025. gada ietvaros pašvaldības budžetā paredzēti līdzekļi – **25000,00** EUR. sešu ģeneratoru un 6 rāciju ar bāzes staciju iegādei. Šobrīd notiek iepirkuma procedūra.
8. Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.9. pasākuma “Objektu (patvertņu) pielāgošana un aprīkošana civilās aizsardzības mērķiem” iesniegts projekta iesniegums, kopā septiņu patvertņu aprīkošanai uz summu **320611,94** EUR: Aizkrauklē - 3, Koknesē - 2, Skrīveros - 2. Projekta iesniegums CFLA 31. 10. 2025. izskatīts un atbalstīts. 2026. gadā sāksies projekta realizācija.
9. 2025. gada novembrī Iekšlietu ministrijai tika iesniegti priekšlikumi III kategorijas patvertnes izveides objektiem Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2021.-2028. gada programmā “Vietējā attīstība un noturība” esošu telpu pielāgošana un aprīkošana patvertņu funkcionalitātei – tika iesniegts saraksts ar septiņiem pašvaldības objektiem: Aizkraukle - 2;

Jaunjelgava - 2; Nereta - 2; Pļaviņas - 1. Provizoriski projekta attiecināmās izmaksas vienai patvertnei – **līdz 48952,0 EUR.**

10. Civilās aizsardzības komisijas pārstāvji un pieaicinātie speciālisti 2025. gada augustā piedalījās NBS organizētajās mācībās "Pilskalns"; 2025. gada oktobrī piedalījās CA OVC mācībās "Namejs 2025"; 2025. gada 27. novembrī Klimata un enerģētikas ministrijas sadarbībā ar akciju sabiedrību "Latvenergo" organizētajās ar plūdiem saistītas katastrofas pārvaldīšanas mācībās Aizkraukles novada, Jēkabpils novada, Līvānu novada un Ogres novada pašvaldībām, kā arī piedalījās dažādos pieredzes apmaiņas braucienos, kas saistīti ar civilo aizsardzību.

AIZKRAUKLES NOVADA CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNĀ NEPIECIEŠAMIE GROZĪJUMI

1. Pašvaldības vai sadarbības teritorijas administratīvi teritoriālais raksturojums: precizējumi - Aizkraukles novada teritoriālā platība pagasti, pilsētas (14.-15.lpp.).
2. Precizēts iedzīvotāju skaits un blīvums uz 2025. gadu, iekļauts teritoriālais iedalījums-apvienības (15.-16.lpp.).
3. Precizēts Aizkraukles novada HES saraksts un raksturojošie rādītāji (25.;26. lpp.).
4. Iekļauta veidlapa - atteikums evakuēties no plūdu apdraudētās teritorijas (7. pielikums 2. veidlapa 181.lpp.).
5. Precizēts paaugstinātas bīstamības objektu saraksts (41. lpp.)
6. Iekļauti AIZKRAUKLES NOVADA PAŠVALDĪBAS PATVERTŅU IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI ar patvertņu sarakstu (86.-97. lpp.) un savukārt izņemtas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vadlīnijas par minimālajām tehniskajām prasībām ēkās esošo telpu vai telpu grupu piemērotībai patvertnes vai vietas, kur var patverties, izveidošanai - tās ir publicētas VUGD interneta mājaslapā un nav nepieciešams tās iekļaut CA plānā.
7. Iekļauts jauns apdraudējuma veids, kurš pēdējā laikā kļuvis īpaši aktuāls - Hibrīdkara apdraudējums (99.-100. lpp.).
8. Aktualizēts kapitālsabiedrības SIA "LK Komunālie pakalpojumi" nosaukums (125. lpp. un citās tabulās).
9. Iekļauts agrīnās brīdināšanas veids – šūnu apraide (125. lpp.).
10. Tabulā sociālās aprūpes institūcijas ar izmitināšanu ievietota papildu aile - Klientu skaits (126. lpp.)
11. Aktualizēts 4. pielikums - Aizkraukles novada pašvaldības rīcībā esošie pasažieru transportlīdzekļi (148.-155. lpp.).
12. Aktualizēts 5. pielikums- Pašvaldības resursi, kas iesaistāmi reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos (156.-171. lpp.).
13. Aktualizēts 6. pielikums - Aizkraukles novada pašvaldībā pieejamie energoresursi energoapgādes traucējumu gadījumā (172.-173.lpp.).
14. Aktualizēts 7. pielikums 1. tabula - Iedzīvotāju izmitināšanas vietas (174.-180. lpp.). Iekļautas papildus sadaļas, kuras nepieciešamas VUGD iedzīvotāju masveida evakuācijas plānošanai CA OVC Evakuācijas grupas ietvaros un izņemta Sunākstes skolas ēka, jo saskaņā ar tehniskās apsekošanas atzinumu aizliegts ekspluatēt ēkas 1. un 2. stāva telpas.
15. Kā atsevišķi pielikumi iekļauti - 7. pielikums 3. veidlapa Aizkraukles novada pašvaldības evakuēto personu uzskaites kartiņa (182. lpp.); 7. pielikums 4. veidlapa Aizkraukles novada pašvaldības teritorijas personu evakuācijas atteikuma uzskaites kartiņa (183. lpp.); 7. pielikums 5. veidlapa Uz Aizkraukles novada pašvaldību evakuēto personu reģistrācijas veidlapa (184. lpp.).
16. Izlabotas konstatētās pareizrakstības kļūdas.
Aktualizēti ierobežotās pieejamības 9. sadaļas - AIZKRAUKLES NOVADA CIVILĀS AIZSARDZĪBAS DARBĪBA MILITĀRA IEBRUKUMA VAI KARA GADĪJUMĀ pielikumi:

- 6. papildinājums - ģeneratori;
- 7. papildinājums - medicīna, personāls - iekļauts saraksts ar ģimenes ārstiem pa teritorijām, saraksts ar pašvaldības iestāžu medicīnas darbiniekiem ar atzīmi par reģistrāciju Ārstniecības personu reģistrā, saraksts ar pašvaldības iestāžu psihologiem;
- 13. papildinājums- patvertnēm piemērotās vietas (precizēti dati).