



AIZKRAUKLES NOVADA DOME

Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101, tālr. 65133930, e-pasts dome@aizkraukle.lv, www.aizkraukle.lv

Aizkrauklē

#LEMUMA_REG_DATUMS#
#SEDES_NR#., .p.

sēdes protokols Nr.

LĒMUMS Nr. #LEMUMA_NUMURS#

Par saistošo noteikumu Nr. 2026/

“Grozījumi

Aizkraukles novada domes 2022. gada 20. oktobra

saistošajos noteikumos Nr. 2022/30

“Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību

Aizkraukles novadā”” apstiprināšanu

Aizkraukles novada dome izskatīja saistošo noteikumu projektu “Grozījumi Aizkraukles novada domes 2022. gada 20. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2022/30 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā" .

Saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu vietējās pašvaldības dome izdod saistošos noteikumus, kuros paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību. Saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu, pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka ciemus, uz kuru teritorijās esošām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattiecas šajos noteikumos noteiktās prasības; 6.2. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no šo noteikumu 3.2. un 3.3. apakšpunktā minētajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām, ņemot vērā būvju veidu, ūdens patēriņu konkrētajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtu tilpumu; 6.3. šo noteikumu 3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā minēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzības kārtību; 6.4. prasību minimumu asenizatoram.

Lai veicinātu efektīvāku decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk - DKS) uzraudzību, nodrošinātu precīzāku datu uzskaiti un palīdzētu mazināt iespējamo vides piesārņojuma risku, tiek ierosināts veikt grozījumus. Aizkraukles novada domes 2022. gada 20. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2022/30 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā “ (turpmāk - Saistošie noteikumi):

- veikti redakcionāli precizējumi, lai precīzāk raksturotu DKS uzraudzības ietvaros kontrolējamos rādītājus;
- precizēta DKS reģistra vešana apvienībās, pagastos un Aizkraukles pilsētā;
- precizēts DKS īpašnieku vai valdītāju pienākums organizēt notekūdeņu un nosēdumu izvešanu un nodrošināt krājvertņu hermētiskumu, lai nepieļautu iespējamu notekūdeņu noplūdi vai vides piesārņojumu;
- paplašināta informācijas aprīte starp Aizkraukles novada pašvaldības institūcijām, paredzot informācijas sniegšanu arī pagastu pārvaldēm;
- precizēta kārtība, kā tiek noteikts minimālais notekūdeņu izvešanas kubikmetri uz 1 iedzīvotāju, kā arī biežums, ņemot vērā deklarēto personu skaitu īpašumā;
- noteikts pienākums informēt par deklarēto iedzīvotāju skaita izmaiņām, kas var ietekmēt DKS ekspluatāciju un notekūdeņu izvešanas biežumu;
- saskaņā ar digitalizāciju tiek svītrots saistošo noteikumu 4. pielikums par asenizatora attaisnojoša dokumenta izsniegšanu klientam papīra formātā.

Nemot vērā minēto un pamatojoties uz Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 6. punktu un Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 1. punktu, ievērojot Aizkraukles novada domes Finanšu un attīstības jautājumu komitejas 24.09.2026. atzinumu, atklāti balsojot, Aizkraukles novada dome **NOLEMJ:**

1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2026/ "Grozījumi Aizkraukles novada domes 2022. gada 20. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2022/30 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā"" (turpmāk – Saistošie noteikumi) un paskaidrojuma rakstu (*pielikumā*).
2. Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Kancelejai Saistošos noteikumus ar trešo pielikumu un paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniskā veidā nosūtīt Klimata un enerģētikas ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Ja Klimata un enerģētikas ministrijas atzinumā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu vai Pašvaldību likumā noteiktajā termiņā atzinums nav atsūtīts, uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Kancelejai saistošos noteikumus nosūtīt publicēšanai Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publikācijas Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
5. Uzdot Aizkraukles novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Komunikācijas nodaļai saistošos noteikumus pēc to izsludināšanas publicēt pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē www.aizkraukle.lv un pašvaldības informatīvajā izdevumā, vienlaikus nodrošinot atbilstību oficiālajai publikācijai, kā arī norādot atsauci uz oficiālo publikāciju (laidiena datumu un numuru vai oficiālās publikācijas numuru, bet elektroniskajā vidē papildus pievieno saiti uz konkrēto oficiālo publikāciju).
6. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektoram Uldim RIEKSTIŅAM.

Pielikumā:

1) *Saistošie noteikumi Nr. 2026/ "Grozījumi Aizkraukles novada domes 2022. gada 20. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2022/30 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā"" un paskaidrojuma raksts, pavisam uz 5 (piecām) lp.*

#LEMUMA_PARAKSTITAJA1_AMATS#

#LEMUMA_PARAKSTITAJ
A1_VARS#
#LEMUMA_PARAKSTITAJA1_UZ
VARDS#

Kronentāle