

**Aizkraukles novada domes 2026. gada 24. septembra
saistošo noteikumu Nr. 2026/.....
"Grozījumi Aizkraukles novada domes 2022. gada 20. oktobra saistošajos notei-
kumos Nr. 2022/30
"Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību
Aizkraukles novadā""
paskaidrojuma raksts**

Paskaidrojuma raksta sadaļa	Norādāmā informācija
1. Mērķis un nepieciešamības pamatojums	Lai veicinātu efektīvāku decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turpmāk - DKS) uzraudzību, nodrošinātu precīzāku datu uzskaiti un palīdzētu mazināt iespējamo vides piesārņojuma risku, tiek veikti grozījumi Aizkraukles novada domes 2022. gada 20. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2022/30 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Aizkraukles novadā" (turpmāk - Saistošie noteikumi): - veikti redakcionāli precizējumi, lai precīzāk raksturotu DKS uzraudzības ietvaros kontrolējamos rādītājus; -precizēta DKS visas pašvaldības reģistra vešana Aizkraukles centrālajā pārvaldē; - precizēta kārtība, kā tiek noteikts minimālais notekūdeņu izvešanas kubikmetri uz 1 iedzīvotāju, kā arī biežums, ņemot vērā deklarēto personu skaitu īpašumā; - noteikts pienākums informēt par deklarēto iedzīvotāju skaita izmaiņām, kas var ietekmēt DKS ekspluatāciju un notekūdeņu izvešanas biežumu; -svītrots saistošo noteikumu 4.pielikums , jo pie pašreizējās digitalizācijas samaksa par notekūdeņu izvešanu notiek elektroniski un atsevišķi kvīts netiek izsniegta; - saskaņā ar saistošo noteikumu 31. punktu un papildinājumiem 31.¹. punktu noteikts termiņš reģistrēt DKS sistēmas pirmreizēji ne vēlāk kā līdz 2027. gada 31. decembrim un 31.². punktu viena mēneša laikā , ja DKS nodotas vai izbūvētas pēc 2027. gada 31. decembra, iesniedzot saistošo noteikumu 3. pielikumu reģistrētājam.
2. Fiskālā ietekme uz pašvaldības budžetu	Saistošo noteikumu izdošana neietekmē pašvaldības budžetu.
3. Sociālā ietekme, ietekme uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi pašvaldības	Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz vidi, iedzīvotāju veselību, uzņēmējdarbības vidi, konkurenci. Saistošie noteikumi sekmēs ātrāku DKS ieviešanu pašvaldības pilsētās un ciematos.

teritorijā, kā arī plānotā regulējuma ietekme uz konkurenci	
4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un to izmaksām	Ar Saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība, kādā izskata ierosinātās administratīvo pārkāpumu lietas, kas saistītas ar Saistošajos noteikumos paredzētās kārtības neievērošanu. Aizkraukles novada pašvaldības policijas darbinieku sastādītie protokoli tiek izskatīti un lēmuma pieņemošā institūcija ir Aizkraukles novada Administratīvā komisija. Nav konstatējama ietekme uz procedūru izmaksām.
5. Ietekme uz pašvaldības funkcijām un cilvēkresursiem	Saistošie noteikumi neietekmē pašvaldības funkcijas. Papildu cilvēkresursu iesaiste Saistošo noteikumu īstenošanā netiek paredzēta.
6. Informācija par izpildes nodrošināšanu	Izpildi nodrošina Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēji un Aizkraukles novada pašvaldības policija.
7. Prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem, ko sniedz mērķa sasniegšana	Saistošie noteikumi ir piemēroti iecerētā mērķa sasniegšanas nodrošināšanai un papildu izmaksas pašvaldībai nerada.
8. Izstrādes gaitā veiktās konsultācijas ar privātpersonām un institūcijām	Saistošo noteikumu projekts nodots sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, publicējot Aizkraukles novada pašvaldības tīmekļvietnē www.aizkraukle.lv. Viedokļa izteikšanas termiņš noteikts divas nedēļas no publicēšanas dienas: no 2026. gada 3.augusta līdz 2026.gada 17.augustam (ieskaitot). Saņemts iesniegums no Pļaviņu apvienības pārvaldes par 10.3.apakšpunktu ieteikums negrozīt uz 12 m³ / gadā bet atstājot 18 m³/gadā, jo būs pretrunas ar ūdens pakalpojuma saistošajiem noteikumiem. 2026. gada 10. septembra Finanšu un attīstības jautājumu komitejā (turpmāk - Komiteja): - Attīstības nodaļas speciālists informēja, ka tika ierosināts grozīt saistošo noteikumu 10.3. punktu par to, ka, ja nav iespējams ierīkot uzskaites mērierīces, tad notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielietot ūdens patēriņa normu komercuzskaitē, samazinot no 18 m³/gadā uz 12 m³/gadā uz 1 deklarēto iedzīvotāju. Speciālists ierosina atstāt 18 m³/gadā uz vienu deklarēto iedzīvotāju. Savukārt deputāti Komitejā nolēma virzīt uz domes sēdi notekūdeņu daudzuma noteikšanai pielietot ūdens patēriņa normu komercuzskaitē 12 m³/gadā uz 1 deklarēto iedzīvotāju, tas būtu 1 m³/mēnesī. Pašvaldības izpilddirektors informēja deputātus, ka, mainot šo normu notekūdeņiem, būs jāgroza arī 2022. gada 20. oktobra

	saistošo noteikumu Nr. 2022/31 2. pielikuma “Ūdens patēriņa norma, ja norēķiniem neizmanto komercuzskaites mēraparātus” 4. punktu no 1,5 m³/mēnesī uz 1 m³/mēnesī; - tiek ierosināts grozīt 5.2. punktu, jo visu pašvaldības DKS reģistru uzturēs centralizēti Aizkraukles novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības nodaļas speciālists; - tiek ierosināts grozīt saistošo noteikumu 31. punktu un papildināt ar 31.¹. punktu, kur tiek noteikts termiņš reģistrēt DKS sistēmas pirmreizēji ne vēlāk kā līdz 2027. gada 31. decembrim, iesniedzot saistošo noteikumu 3. pielikumu reģistrētājam; -papildināt ar 31.². punktu - tiek noteikts termiņš reģistrēt DKS sistēmas viena mēneša laikā, kas nodotas vai izbūvētas pēc 2027. gada 31. decembra, iesniedzot saistošo noteikumu 3. pielikumu reģistrētājam. - Komitejā Attīstības nodaļas speciālists ierosināja neatbalstīt no jauna ierosināto saistošo noteikumu 3. pielikumu, bet atstāt spēkā pašreizējo saistošo noteikumu 3. pielikumu, jo tas esot vienkāršāks. Deputāti piekrita un nolēma negrozīt saistošo noteikumu 3. pielikumu.
--	---

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs

L.Līdums